KATALÓG 2023

PORTA DOORS

PORTA Art Deco, Azura kľučka

Potrebujete dvere
v nezvyčajnej farbe?
Vyrobíme ich pre vás!
Farba roka
2023
VIVA MAGENTA

Obsah

Špeciálne pre vás, aby ste si rýchlo našli dvere, sme kolekcie rozdelili podľa ich ceny:
●●● **PREMIUM**, ●● **OPTIMUM**, ● **BUDGET**, pozrite nižšie množstvo bodov pri kolekcie.

01 INTERIÉROVÉ DVERE-LAKOVANÉ
PORTA VECTOR Premium ... 12 (TOP)
PORTA ART DECO – **NOVINKA** ... 14
●●● PORTA OSLO – **NOVINKA** ... 16
PORTA FOCUS Premium, PORTA DUO ... 18
PORTA DESIRE ... 20 (TOP)
●● PORTA GRANDE ... 22
PORTA ROYAL, LONDÝN, VIEDEŇ ... 24
● MINIMAX – **NOVÉ MODELY** ... 26

02 SKRYTÉ DVERE
●●● PORTA HIDE ... 28 (TOP)

03 DVERE V ŠTÝLE LOFT
●●● PORTA GLASS – **NOVINKA** ... 30
PORTA LUMIA, NATURA LUMIA – **NOVINKA** ... 32
●● PORTA VERTE HOME ČIERNE – **NOVINKA** ... 34
●●● PORTA LOFT OCELOVÉ – **NOVINKA** ... 36

04 INTERIÉROVÉ DVERE RÁMOVÉ S FÓLIOU
PORTA KONCEPT, skupina A ... 38 (TOP)
PORTA KONCEPT, skupina C ... 40
●●● PORTA KONCEPT, skupina H a K ... 42
PORTA BALANCE, PORTA HARMONY ... 44
PORTA INSPIRE ... 46
PORTA VERTE PREMIUM, skupina A a D ... 48
●● PORTA VERTE PREMIUM, skupina B a C ... 50
PORTA VERTE PREMIUM, skupina E ... 52 (TOP)
PORTA VERTE HOME, skupina B a D ... 54
PORTA VERTE HOME, skupina C ... 56 (TOP)
PORTA VERTE HOME, skupina E a M – **NOVINKA** ... 58
● PORTA VERTE HOME, skupina G ... 60 (TOP)
PORTA VERTE HOME, skupina H ... 62
PORTA VERTE HOME, skupina J ... 64
PORTA VERTE HOME, skupina L a N ... 66

05 INTERIÉROVÉ DVERE DOSKOVÉ S FÓLIOU
PORTA RESIST ... 68
PORTA FOCUS ... 70 (TOP)
●●● PORTA LOFT ... 72
PORTA LEVEL ... 74
PORTA NOVA, skupina 2–5 ... 76
PORTA LINE ... 78 (TOP)
●● PORTA CPL ... 80
Investičný balík ... 82
● PORTA DECOR ... 84
PORTA FIT, PORTA STYL ... 86

06 INTERIÉROVÉ DVERE S PRÍRODNOU DYHOU
Natura CLASSIC ... 88
Natura VECTOR, Natura LINE ... 90
Natura LOFT ... 92
Natura OSLO – **NOVINKA** ... 94
●●● Natura GRANDE ... 96
Natura SPACE ... 98
Natura KONCEPT ... 100
SEVILLA ... 102
MADRYT, CORDOBA ... 104
Villadora RETRO ... 106

07 DVEŘE SKLÁDACÍ A POSUVNÉ
Dvere lamané ALFA, BET ... 108
Posuvný systém PORTA, ALU ... 110
Posuvný systém KOMPAKT, Bezzárubňový ... 112
Posuvný systém BLACK, SLIDE, EFEKT ... 114

08 TECHNICKÉ DVERE
Prehľad modelov - vchodové a technické dvere ... 118
Akustické 27 dB, 32 dB ... 120
INNOVO 37 dB ... 122 (TOP)
SILENCE 37 dB, EI 30 ... 124
INNOVO 42 dB ... 126
Akustické 42 dB ... 128 (TOP)
Požiarne EI 30, EI 60 ... 130
ENDURO ... 132
PORTA Mechanická trieda ... 134

09 VCHODOVÉ VNÚTORNÉ DVERE
AGAT, OPAL ... 136
EXTREME RC 2 ... 138
Steel SECURE ... 140
KWARC ... 142 (TOP)
EXTREME RC 3 ... 144
EXTREME RC 4 ... 146
GRANIT – Bezpečnostné Trieda C ... 148
Steel SAFE a ENERGY PROTECT ... 150

10 DVERE TECHNICKÉ OCEĽOVÉ (PRODUKT PORTA STEEL)
Dvere do hosp. miestností a pivníc ... 152
Steel BASIC, Steel BASIC PLUS ... 154
Steel SOLID ... 156
Steel EI 30 PLUS, EI 60 PLUS ... 158

11 ZÁRUBNE
MINIMAX ... 162
PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK / GLASS ... 164
PORTA SYSTEM ELEGANCE,
PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov ... 166
PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou ... 168
LEVEL ... 170
PORTA RENOVA ... 172

12 OCEĽOVÉ ZÁRUBNE (PRODUKT PORTA STEEL)
Kovová PORTA SYSTEM ELEGANCE
Kovová PORTA SYSTEM ... 174
Kovová Regulovaná Bezpolodrážková
Regulovaná, Regulovaná PS „na hranu ... 176
Kovová Bezpolodrážková Kątowa VEĽKÁ
Kovová Kątowa MALÁ PLUS, VEĽKÁ ... 178
PROJEKT BIS, PROJEKT Premium® ... 180

13 PRÍSLUŠENSTVO, ROZMERY, DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
Kolekcja AZURA ... 184
KĽUČKY ... 185
Doplnkové príslušenstvo ... 195
Montážne rozmery dverí ... 199
Technické výkresy ... 210
Klasifikácia povrchových úprav Port ... 211
Vzorky farieb ... 212
Doplnkové informácie ... 224

TOP KOLEKCE Najobúbenejšie kolekcie PORTA

Vlastnosti našich výrobkov

VYSVETLENIE SYMBOLOV OPISUJÚCICH VLASTNOSTI NAŠICH VÝROBKOV

TOP KOLEKCIE — Najobľúbenejšie kolekcie PORTA

DIZAJN, SKLO, ZRKADLO

Môžete si vybrať rôzne varianty vzhľadu a stupeň priepustnosti svetla.

- Vytvorte si svoj vlastný návrh dverí
- Zrkadlo – doplnková možnosť
- Naturálna dyha

KONŠTRUKCIA

Výberom typu konštrukcie môžete ovplyvniť okrem iného: odolnosť, stupeň stability, zvukovú izoláciu, termoizoláciu Vašich dverí.

- **Konštrukcia rámová**
- **Ochrana proti vlámaniu**
  Trieda RC 2, Trieda RC 3, Trieda C
  Odolnosť dverí proti neoprávnenému vniknutiu
- **Ohňovzdornosť**
  EI 30, EI 60
  Schopnosť zamedziť šíreniu ohňa, príslušne 30 a 60 minút
- **Dymotesnosť**
  Trieda Sa, S_{200}
  Stanovuje nepriepustnosť dverí na prenik dymu
- **Akustická izolácia**
  Rw 27 dB $D_1$25, Rw 32 dB $D_1$30, Rw 37 dB $D_1$35, Rw 42 dB $D_1$40
  Hodnota uvádza počet decibelov, ktoré sú dvere schopné stlmiť
- **Mechanická Trieda**
  Trieda 1, Trieda 2, Trieda 3, Trieda 4
  Odolnosť dverí proti zaťaženiu v závislosti od podmienok používania
- **Porta KONTRAKT**
  Špecializácia na neštandardné objednávky
- **AQUA STOP**
  Zabezpečenie spodnej hrany krídla voči vlhkosti technológiou Techno-PORTA

ZÁRUBŇA

Zárubňa je prvok vybavenia dverí, ktorého správny výber je rovnako dôležitý ako u krídla dverí.
Z početných typov zárubní je potrebné venovať pozornosť spôsobu spojenia
roviny zárubne s krídlom.

- **Bezpolodrážkové**
- **Polodrážkové**
- Opačná polodrážka
- Projekt BIS, Projekt Premium
- **Dostupná regulácia zárubne**
- **Obložky dostupné** v rozmeroch 60 mm, 80 mm
- Modul Retro

KRÍDLO

Vzhľad dverí môže mať rôzne funkčné riešenia podľa potrieb a funkcií miestnosti.

- **Dostupné rozmery jednokrídlové:** min. „60", max. „110"
- **Dostupné rozmery dvokrídlové:** min. „90", max. „220"
- **Štandardná výška** krídlo 2030
- **Zvýšené** krídlo 2200
- **Hrúbka krídla** je v závislosti od vybraného prevedenia
- **Posuvné krídlo**
- **Univerzálne dvere pravé - ľavé**

Dávajte pozor na...

NAŠE VCHODOVÉ DVERE SÚ ODOLNÉ VOČI VLÁMANIU

Trieda odolnosti (RC 2) – úroveň odolnosti voči pokusu o vlámanie, pomocou jednoduchých nástrojov, napr. skrutkovač, klin, kliešte, kladivo.

Trieda odolnosti (RC 3) – úroveň odolnosti voči pokusu o vlámanie pomocou nástrojov, ako je napr. oceľové páčidlo, skrutkovače, mechanická vŕtačka.



Trieda odolnosti (RC – Resistance Class) – úroveň odolnosti voči pokusu o vlámanie, ktorú výrobok zaisťuje.

PRED KÚPOU DVERÍ SA MUSÍTE BEZPODMIENEČNE ROZHODNÚŤ, NA KTORÚ STRANU SA BUDÚ OTVÁRAŤ

JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE
ĽAVÉ KRÍDLO

JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE
PRAVÉ KRÍDLO

DVOJKRÍDLOVÉ DVERE

SMER OTVÁRANIA DVERÍ S OPAČNOU POLODRÁŽKOU - POZRI STR. 5

AKO VYPOČÍTAŤ CENU DVERÍ



CENA
KRÍDLA

CENA
ZÁRUBNE

CENA KĽUČKY
+ INÉHO PRÍSLUŠENSTVA

CENA
DVERÍ

Ceny produktov v tomto katalógu sú len odporúčané a platia od 31.3.2023 do vydania novej verzie. Ceny sú uvedené v Eur bez DPH | vrátane DPH 20 %. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu ponuky, technického vyhotovenia výrobkov a cien. Výrobca si tiež vyhradzuje právo na tlačové chyby.

NOVINKA

PORTA ART DECO pozri str. 14

NATURA OSLO pozri str. 94

PORTA OSLO pozri str. 16

Výška krídiel „220" vo vybraných kolekciách:

PORTA VECTOR
PORTA ART DECO
PORTA OSLO
PORTA DESIRE
Natura CLASSIC
Natura LINE
Natura VECTOR
Natura OSLO



NOVINKA

PORTA GLASS pozri str. 30

PORTA LUMIA, NATURA LUMIA pozri str. 32

PORTA LOFT OCEĽOVÉ pozri str. 36

PORTA VERTE HOME skupina M pozri str. 58

Nové farby

Lakovaná dyha matná
Platinová šedá matná

Lakovaná dyha matná
Grafitová matná

Doska
Dub Casella Naturálny

Doska Halifax
Halifax Tabac

Chystáte sa kúpiť dvere?

PORTA DRZWI je značka, ktorá existuje už viac ako 30 rokov a je lídrom vo výrobe dverí.
Počas tejto doby sme predali približne 19 miliónov produktov a získané skúsenosti nám umožnili zdokonaliť kvalitu, odolnosť a dobrý dizajn. Symboly predstavujú jedinečné vlastnosti našich produktov. Vďaka nim rýchlo nájdete produkt svojich snov. Hľadajte ich na katalógových stránkach.

CHOĎTE NA TRVANLIVOSŤ

ŠTRUKTURA DREVA

Začnite vnímať štruktúru dreva. Charakteristickým znakom povrchovej úpravy Gladstone / Halifax je jej vzhľad, ktorý pripomína prírodné, surové drevo.

POVRCH ODOLNÝ PROTI POŠKRABANIU

Povrchová úprava krídla zaručuje vysokú odolnosť proti nárazom, oderu a poškriabaniu.

POVRCH ODOLNÝ PROTI OTERU

Jedinečná kvalita za prijateľnú cenu!
Povrch týchto dverí je odolný proti oteru, vďaka hrubšej vrstve laku a UV vytvrdzovaniu!

DÝHA PRÍRODNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Dyhovaná úprava listu vyzerá krásne a prirodzene.
Toto je klasika, ktorá je vždy v trende.

POVRCH ODOLNÝ PROTI NEČISTOTÁM

Hladký povrch odolný proti nečistotám, bez mikropórov, neumožňuje vstrebávanie nečistôt a nezbiera prach.

NA DETAILOCH ZÁLEŽÍ

ODOLNÁ HRANA

Odolná hrana dverného krídla ukončená ABS.

LAMINOVANÉ BEZPEČNOSTNÉ SKLO

Vyberte si dvere s laminovaným bezpečnostným sklom.Vďaka ochrane sa nerozpadne a postará sa o vašu bezpečnosť.

NA DETAILOCH ZÁLEŽÍ

Možnosť objednania personalizovaných dverí, vďaka mnohým doplnkom a príslušenstvu dodá vášmu interiéru charakter.

AQUA STOP

AQUA STOP je unikátny náter, ktorý chráni spodnú hranu dverí pred prienikom vody.

ZLAĎTE SVOJ INTERIÉR

ZLAĎTE DVERE K PODLAHÁM A NÁBYTKU

Vytvorte harmonický a ucelený dizajn interiéru vhodným výberom dyhy.
Zlaďte dvere s podlahou a s nábytkom.

V MNOHÝCH OBĽÚBENÝCH FARBÁCH

Zlaďte dvere s každým interiérom. PORTA ponúka široký výber dýh v mnohých farbách, ktoré zladíte s každým interiérom.

ROZHODNITE SA SAMI

VIAC SVETLA

Presklené dvere PORTA sa osvedčia v miestnostiach, ktoré potrebujú dodatočné osvetlenie, ako je zádverie alebo kuchyňa.

NAMAĽUJTE V OBĽÚBENÝCH FARBÁCH

Vytvorte si priestor podľa vlastných predstáv. Personalizujte si dvere podľa vlastných predstáv – namaľujte, tapetujte alebo ozdobte štukatúrou.

POZRITE, PREČO OPLATÍ SA VYBRAŤ

Lakované dvere PORTA **zaručujú najlepšiu kvalitu**

Vieme, aká dôležitá je odolnosť, dobrý dizajn a pozitívne pocity z každodenného používania našich produktov. Kúpené dvere nás sprevádzajú dlhé roky, preto sme sa pri kolekciách lakovaných a UV tvrdených dviere postarali o všetky najdôležitejšie aspekty ich použitia.

ODPORÚČAME PRE ALERGIKOV A DETI

Naše dvere neobsahujú škodlivé látky. Odporúčajú sa pre ľudí, ktorí sú obzvlášť citliví, náchylní na alergie a pre deti.

ODOLNÝ UV LAK

Použitie kvalitného laku UV Premium Plus použitého na pokrytie dverí je zárukou farebnej stálosti na dlhé roky.

RENÁMOVANÝ VÝROBCA FARIEB

Kvalita PORTA znamená aj najlepších dodávateľov. Spolupracujeme s renomovanými výrobcami farieb a lakov na dvere.

ULTRA PEVNÝ POVRCH

Dvere s trvanlivým, hladkým a odolným povrchom vďaka vysokokvalitnému lakovaniu.

SATÉNOVÁ HLADKOSŤ

Výnimočná saténová hladkosť povrchu dviere vznikla vďaka použitiu špeciálnych svetlom vytvrdzovaných náterov.

EXTRÉMNE ODOLNÉ

Extrémna odolnosť a hladkosť povrchu, vďaka 4 vrstvom laku.

INTERIÉROVÉ DVERE

Pozývame Vás na nezvyčajnú prehliadku plnú interiérových inšpirácií.
Nie je dôležité, či hľadáš drevené dvere, ktoré Tvojmu domovu dajú teplo a útulnosť, alebo také, ktoré budú jednoduché, novodobé a dizajnové! Naša ponuka je taká bohatá a rôznorodá, že určite v nej nájdeš, čo hľadáš.

PORTA VERTE PREMIUM C.0, pozri str. 50

VÝŠKA 220 | OPAČNÁ POLODRÁŽKA | NOVÝ MODEL

PORTA VECTOR Premium

od 232 | **278,40**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)

01

PORTA VECTOR Premium T, Biela, kľučka ELEGANT zlatá

- UV — ODOLNÝ UV LAK
- ECO LAK — ODPORÚČAME PRE ALERGIKOV A DETI
- POVRCH ODOLNÝ PROTI NEČISTOTÁM
- 4x — EXTRÉMNE ODOLNÉ
- SATÉNOVÁ HĽADKOSŤ
- POVRCH ODOLNÝ PROTI OTERU

PORTA VECTOR Premium V, Biela, kľučka ELEGANT strieborná

VECTOR T

VECTOR A

VECTOR B

VECTOR C

VECTOR E

NOVINKA

VECTOR J

VECTOR U

VECTOR V

VECTOR W

PROJEKT | MOŽNÉ V 220 | 60 - 100 | 120 - 200 | 40 mm

DEKORY

Lak UV Premium ★★★★☆☆

Biela

Lak UV Premium Plus ★★★★★☆

Biela | NOVÁ Šedá

Nechajte pracovať fantáziu! Máte nápad na vlastný model?
Môžete si nechať urobiť ľubovoľné frézovanie s Porta KONTRAKT,
podrobnosti týkajúce sa neštandardných objednávok, pozirte str. 227.

detail frézovania

padací prah

CENNÍK NETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY*	Lak UV Premium	Lak UV Premium Plus
T	232 | 278,40	276 | 331,20
ostávajúce	252 | 302,40	296 | 355,20

* Platí pre štandardné frézovanie.

VEZMITE PROSÍM NA VEDOMIE

Ak hľadáte presklené dvere, ktoré sa hodia do tejto kolekcie, pozrite si aj kolekciu Porta FOCUS Premium na 18 str.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voština" alebo dutinková drevotrieska (iba za príplatok).
Celok je obložený HDF doskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri čapové pánty štandard
- Zámok: pre dózický kľúč, WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané falcové zárubne:
- PORTA SYSTEM v Lakovanej fólii Premium a v Laku UV Premium Plus str. 164
- MINIMAX v Lakovanej fólii Premium a v Laku UV Premium Plus str. 162

Odporúčané bezfalcové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE v Lakovanej fólii Premium a v Laku UV Premium Plus str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov v Lakovanej fólii Premium a v Laku UV Premium Plus str. 166
- LEVEL v Lakovanej fólii Premium a v Laku UV Premium Plus str. 170
- Odporúčané zárubne s opačnou polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou v Lakovanej fólii Premium a v Laku UV Premium Plus str. 168

POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách. Pasívne krídlo (bočný panel) v rozmeroch „30", „40", „50" bez frézovania.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

• opačná polodrážka - príplatok k cene krídla	70 | 84,00
• opačná polodrážka - tretí pánt 3D, farba: strieborná (príp. do ceny zárubne)	63 | 75,60
• opačná polodrážka - tretí pánt 3D, farba: biela, čierna (príp. do ceny zárubne)	73 | 87,60
• **AKCIA** – balíček PRIME (ibe pre PN)	bez príplatku
• príprava na skrátenie (max. 60 mm)	9 | 10,80
• rozmer „100"	18 | 21,60
• posuvné dvere - pozdĺžny úchyt	27 | 32,40
• posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami	58 | 69,60
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	37 | 44,40
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	42 | 50,40
• ventilačné otvory, alebo výrez	13 | 15,60
• padací prah	48 | 57,60
• výplň dutinková drevotrieska	38 | 45,60
• výplň plná drevotrieska	49 | 58,80
• výška krídla „220"	59 | 70,80
• príprava pre samozatvárač (potreba 3 pántu)	9 | 10,80
• čierna zámok a čierna čapové pánty	7 | 8,40
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	21 | 25,20
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	16 | 19,20
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	19 | 22,80
• krytky na pánty štandard	(str. 196)
• kľučky s rozetou	(str. 185)

NOVINKA | OPAČNÁ POLODRÁŽKA | VÝŠKA 220

PORTA ART DECO

od 252 | **302,40**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)

01

PORTA ART DECO, biely, kľučka AZURA zlatá

- ODOLNÝ UV LAK
- ODPORÚČAME PRE ALERGIKOV A DETI
- POVRCH ODOLNÝ PROTI NEČISTOTÁM
- EXTRÉMNE ODOLNÉ
- SATÉNOVÁ HLADKOSŤ
- POVRCH ODOLNÝ PROTI OTERU

PORTA ART DECO, biely, kľučka AZURA zlatá

model 1

model 2

model 3

model 4



DEKORY

Lak UV Premium ★★★★☆☆

Biela

Lak UV Premium Plus ★★★★★☆

Biela

NOVÁ
Šedá

detail frézovania
model 1

detail frézovania
model 2

detail frézovania
model 1

detail frézovania
model 2, 3, 4

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Lak UV Premium	Lak UV Premium Plus
1, 2, 3, 4	252 | 302,40	296 | 355,20

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voštinová“ alebo drevotriesková doska vystužená vnútorným rámom (za príplatok). Celé je obložené HDF doskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Falcové dvere: dva alebo tri štandardné alebo PRIME čapové pánty; bezfalcové dvere: dva 3D pánty
- Zámok: s bežným kľúčom, s kúpeľňovým zámkom alebo prispôsobený pre patentovú vložku
- Okrúhla rukoväť (pre posuvné dvere)

ZÁRUBNE

Odporúčané falcové zárubne:
- PORTA SYSTEM v Lakovanej fólii Premium a v Laku UV Premium Plus str. 164
- MINIMAX v Lakovanej fólii Premium a v Laku UV Premium Plus str. 162

Odporúčané bezfalcové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE v Lakovanej fólii Premium a v Laku UV Premium Plus str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov v Lakovanej fólii Premium a v Laku UV Premium Plus str. 166
- LEVEL v Lakovanej fólii Premium a v Laku UV Premium Plus str. 170

Odporúčané zárubne s opačnou polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou v Lakovanej fólii Premium a v Laku UV Premium Plus str. 168

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- **Výška „220“: výplň – perforovaná drevotrieska; tri štandardné pánty.**
- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídla v dvojkrídlových dverách. Pasívne krídlo (prídavné) vo veľkostiach „30“, „40“, „50“ bez frézovania.
- Dvojité krídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri možnosti „vystuženie pre samozatvárač dverí“ je potrebný 3. pánt.
- Pri šírke „100“ je potrebný tretí pánt.
- PRIME alebo 3D pánty – súčasťou balenia zárubne.

ZA PRÍPLATOK

• opačná polodrážka - príplatok k cene krídla	70 | 84,00
• opačná polodrážka - tretí pánt 3D, farba: strieborná (príp. do ceny zárubne)	63 | 75,60
• opačná polodrážka - tretí pánt 3D, farba: biela, čierna (príp. do ceny zárubne)	73 | 87,60
• **AKCIA** – balíček PRIME (ibe pre PN)	bez príplatku
• príprava na skrátenie (max. 60 mm)	9 | 10,80
• rozmer „100“	18 | 21,60
• posuvné dvere - pozdĺžny úchyt	27 | 32,40
• posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami	58 | 69,60
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	37 | 44,40
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	42 | 50,40
• ventilačné otvory, alebo výrez	13 | 15,60
• padací prah	48 | 57,60
• výplň dutinková drevotrieska	38 | 45,60
• výplň plná drevotrieska	49 | 58,80
• výška krídla „220“	59 | 70,80
• príprava pre samozatvárač (potreba 3 pántu)	9 | 10,80
• čierna zámok a čierna čapové pánty	7 | 8,40
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	21 | 25,20
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	16 | 19,20
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	19 | 22,80
• kryty pre štandardné pánty	(str. 196)
• kľučka so štítom	(str. 185)

NOVINKA | OPAČNÁ POLODRÁŽKA | VÝŠKA 220

PORTA OSLO

od 252 | **302,40**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)

PORTA OSLO 1, Biela, kľučka DIVO FIT Q čierna

UV ODOLNÝ UV LAK

ECO LAK ODPORÚČAME PRE ALERGIKOV A DETI

POVRCH ODOLNÝ PROTI NEČISTOTÁM

4x EXTRÉMNE ODOLNÉ

SATÉNOVÁ HLADKOSŤ

POVRCH ODOLNÝ PROTI OTERU

PORTA OSLO 1, Biela, kľučka BELLA SLIM čierna

model 1

model 2

model 3



DEKORY

Lak UV Premium ★★★★☆☆

Biela

Lak UV Premium Plus ★★★★★☆

Biela

NOVÁ
Šedá

detail frézovania
model 1, 2

detail frézovania
model 3

detail frézovania
model 1

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Lak UV Premium	Lak UV Premium Plus
1, 2, 3	252 | 302,40	296 | 355,20

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voštinová" alebo drevotriesková doska vystužená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Dvere polodrážkové: dva alebo tri čapové pánty štandard alebo PRIME; bezpolodrážkové: dva 3D pánty
- Zámok: s obyčajným kľúčom, s kúpeľňovou blokádou, alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Guľatá úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM vo fólii Premium alebo v akrylovej UV farbe str. 166
- MINIMAX vo fólii Premium alebo v akrylovej UV farbe str. 162

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE vo fólii Premium alebo v akrylovej UV farbe str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov vo fólii Premium alebo v akrylovej UV farbe str. 166
- LEVEL vo fólii Premium alebo v akrylovej UV farbe str. 170

Odporúčané zárubne s opačnou polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou v prémiovej dyhe a v akrylovej UV farbe strana 168

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Výška „220": výplň - dutinková drevotrieska; v štandarde tri pánty.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri možnosti „zosilnenie na samozatvárač" sú potrebné 3 pánty.
- V prípade šírky „100" je potrebný 3 pánt.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty - balené so zárubňou.

ZA PRÍPLATOK

• opačná polodrážka - príplatok k cene krídla	70 | 84,00
• opačná polodrážka - tretí pánt 3D, farba: strieborná (príp. do ceny zárubne)	63 | 75,60
• opačná polodrážka - tretí pánt 3D, farba: biela, čierna (príp. do ceny zárubne)	73 | 87,60
• **AKCIA** - balíček PRIME (ibe pre PN)	bez príplatku
• príprava na skrátenie (max. 60 mm)	9 | 10,80
• rozmer „100"	18 | 21,60
• posuvné dvere - pozdĺžny úchyt	27 | 32,40
• posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami	58 | 69,60
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	37 | 44,40
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	42 | 50,40
• ventilačný podrez	13 | 15,60
• padací prah	48 | 57,60
• výplň dutinková drevotrieska	38 | 45,60
• výplň plná drevotrieska	49 | 58,80
• výška krídla „220"	59 | 70,80
• príprava pre samozatvárač (potreba 3 pántu)	9 | 10,80
• čierna zámok a čierna čapové pánty	7 | 8,40
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	21 | 25,20
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	16 | 19,20
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	19 | 22,80
• krytky na pány štandard	(str. 196)
• kľučka s rozetou	(str. 185)

OPAČNÁ POLODRÁŽKA

PORTA FOCUS Premium
PORTA DUO

od 252 | **302,40**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)

01

PORTA FOCUS Premium 4.A, Biela s čiernym sklom, kľučka LILA čierna

- ODOLNÝ UV LAK
- ODPORÚČAME PRE ALERGIKOV A DETI
- POVRCH ODOLNÝ PROTI NEČISTOTÁM
- LAMINOVANÉ BEZPEČNOSTNÉ SKLO
- POVRCH ODOLNÝ PROTI OTERU
- SATÉNOVÁ HLADKOSŤ

PORTA FOCUS Premium 4.A, Biela s čiernym sklom, kľučka ELEGANT čierna

PORTA FOCUS

model 5.A

model 5.B

model 5.C

model 4.A

model 4.B

model 4.C

PORTA VECTOR
model E
pozri str. 18

model 4.D

model 4.E

PORTA DUO

model 4.0

model 4.A so sklom

model 4.0

model 4.A so sklom

DEKORY PORTA FOCUS Premium

Lak UV Premium ★★★★☆☆

Biela

Lak UV Premium Plus ★★★★★☆

Biela

DEKORY PORTA DUO

Lak UV Premium Plus ★★★★★☆

Biela

FAREBNOSŤ PANELA PORTA DUO

Fólia Portadecor ★★★☆☆☆

NOVÁ Dub Catania

Fólia Portaperfect 3D ★★★★½☆

Dub Klasik | Dub Naturálny | Buk Škandinávsky

Prírodná dyha Select ★★★★☆☆

Orech Tmavý | Čierny

Prírodná dyha Dub ★★★★☆☆

Dub 1

Prírodná dyha Dub Satin ★★★★☆☆

Hnedý Dub

spojenie so sklom „na hranu"
krídlo bezpolodrážkové

spojenie so sklom „na hranu"
krídlo polodrážkové

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

PORTA FOCUS	Lak UV Premium	Lak UV Premium Plus
4.A	389 | 466,80	433 | 519,60
4.B, 4.D	428 | 513,60	472 | 566,40
4.C, 4.E	408 | 489,60	452 | 542,40
5.A, 5.B, 5.C	252 | 302,40	296 | 355,20

PORTA DUO	Portadecor	Portaperfect 3D	Prírodná dyha Select	Prírodná dyha Dub	Prírodná dyha Dub Satin
4.0	349 | 418,80	380 | 456,00	399 | 478,80	418 | 501,60	438 | 525,60
4.A	387 | 464,40	418 | 501,60	438 | 525,60	457 | 548,40	476 | 571,20

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA PORTA FOCUS PREMIUM

Výplň je „voština" alebo drevotrieska (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou.

KONŠTRUKCIA KRÍDLA PORTA DUO

Krídlo sa skladá zo: širokej lakovanej časti a úzkeho panelu, oplášteného prírodnou alebo syntetickou dyhou. Výplň tvorí dutinková drevotrieska.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA PORTA FOCUS PREMIUM

- Dvere polodrážkové: dva alebo tri čapové pánty štandard alebo PRIME; bezpolodrážkové: dva 3D pánty
- Zámok: na obyčaný kľúč, wc zámok alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Vrstvené bezpečnostné sklo 8 mm

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA PORTA DUO

- Dva 3D pánty
- Zámok s čelom strieborný alebo zlatý lesk: na obyčaný kľúč, s kúpeľňovou blokádou alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Príprava na skrátenie, model 4.0 maximálne 60 mm
- Matné tvrdené sklo hrúbky 8 mm

ZÁRUBNE

- **Odporúčané polodrážkové zárubne - PORTA FOCUS PREMIUM:**
- PORTA SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- **Odporúčané bezpolodrážkové zárubne - PORTA FOCUS PREMIUM, PORTA DUO**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 166
- LEVEL str. 19
- **Odporúčané zárubne s opačnou polodrážkou - PORTA FOCUS PREMIUM:**
- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou str. 168

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Pri dvojkrídlových dverách je možná ľubovoľná kombinácia rozmerov dverí. V prípade dvojkrídlových bezpolodrážkových dverí je potrebné objednať aktívne a pasívne krídlo.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Model 4.A možnosť objednať s čiernym sklom
- Konštantný rozmer skiel, model 4.A.
- V zasklených MODELYch je ventilačný podrez dostupný iba Poľskej norme, vo verzii s opačnou polodrážkou ventilačný podrez nie je dostupný.
- Pri šírke „100" je potrebný tretí pánt.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty - balené so zárubňou.
- Model 4.B, 4.D dostupný iba s výplňou dutinková drevotrieska bez príplatku.
- Model 4.D, 4.E nie je k dispozícii v dvojkrídlovej verzii.

ZA PRÍPLATOK - PORTA FOCUS PREMIUM, PORTA DUO

• čierne sklo – model 4.A	56 | 67,20
• rozmer „100"	18 | 21,60
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	37 | 44,40
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	42 | 50,40
• ventilačný podrez	13 | 15,60
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	21 | 25,20
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	16 | 19,20
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	19 | 22,80
• kľučka s rozetou	(str. 185)

ZA PRÍPLATOK - PORTA FOCUS PREMIUM

• opačná polodrážka - príplatok k cene krídla	70 | 84,00
• opačná polodrážka - tretí pánt 3D, farba: strieborná (príp. do ceny zárubne)	63 | 75,60
• opačná polodrážka - tretí pánt 3D, farba: biela, čierna (príp. do ceny zárubne)	73 | 87,60
• **AKCIA** - balíček PRIME	bez príplatku
• príprava na skrátenie (max. 60 mm)	9 | 10,80
• posuvné dvere - pozdĺžny úchyt	27 | 32,40
• posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami	58 | 69,60
• výplň dutinková drevotrieska	38 | 45,60
• výplň plná drevotrieska	49 | 58,80
• čierna zámok a čierna čapové pánty	7 | 8,40

VÝŠKA 220 | OPAČNÁ POLODRÁŽKA

PORTA DESIRE

od 314 | **376,80**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)

01



PORTA DESIRE 4, výška „220", biely, kľučka AZALIA čierna

- ODOLNÝ UV LAK
- ODPORÚČAME PRE ALERGIKOV A DETI
- POVRCH ODOLNÝ PROTI NEČISTOTÁM
- NA DETAILOCH ZÁLEŽÍ
- POVRCH ODOLNÝ PROTI OTERU
- ULTRA PEVNÝ POVRCH

Porta DESIRE 3, Biela s čiernou intarziou, kľučka ELEGANT čierna

model 1

model 2

model 3
čierne intarzie

model 4
čierne intarzie

model 3
strieborné
intarzie

model 4
strieborné
intarzie

model 3
zlaté intarzie

model 4
zlaté intarzie



DEKORY

Lak UV Premium Plus ★★★★★☆

Biela

frézovanie model 2

interzia čierna, model 3

zlatá intarzia, model 3

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Lak UV Premium Plus
1	314 | 376,80
2–4	349 | 418,80

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň je dutinková drevotrieska v ráme z lepeného ihličnatého dreva. Rám vrátane výplně je obojstranne opláštený HDF doskou. **Saténovo hladký lakovaný povrch vzniká vďaka technike lakovania UV.** Model 3 a 4 je s intarziami (strieborné intarzie).

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri pánty čapové štandard
- Zámok s čelom strieborný alebo zlatý lesk: pre dózický kľúč, pre WC sadu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm

ZÁRUBNE

Odporúčané falcové zárubne:
- PORTA SYSTEM v Laku UV Premium Plus str. 164
- MINIMAX v Laku UV Premium Plus str. 162

Odporúčané bezfalcové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE v Laku UV Premium Plus str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov v Laku UV Premium Plus str. 166
- LEVEL v Laku UV Premium Plus str. 170

Odporúčané zárubne s opačnou polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou v Laku UV Premium Plus str. 168

POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Výška „2200" realizácia oddelením KONTRAKT pozri str. 21.
- Polodrážkové dvere sú vybavené 3, bezpolodrážkové 3D pántami - pánty sú balené so zárubňou.

ZA PRÍPLATOK

• opačná polodrážka - príplatok k cene krídla	70 | 84,00
• opačná polodrážka - tretí pánt 3D, farba: strieborná (príp. do ceny zárubne)	63 | 75,60
• opačná polodrážka - tretí pánt 3D, farba: biela, čierna (príp. do ceny zárubne)	73 | 87,60
• ventilačný podrez	13 | 15,60
• rozmer „100"	18 | 21,60
• posuvné dvere - pozdĺžny úchyt	27 | 32,40
• posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami	58 | 69,60
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	37 | 44,40
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	42 | 50,40
• padací prah	48 | 57,60
• výška krídla „220"	59 | 70,80
• čierna zámok a čierna čapové pánty	7 | 8,40
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	21 | 25,20
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	16 | 19,20
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	19 | 22,80
• výmena drievotreski za plnú dosku ("200" výška)	10 | 12,00
• kľučka s rozetou	(str. 185)

NOVÁ FARBA

OPAČNÁ POLODRÁŽKA

PORTA GRANDE

od 383 | **459,60**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)

01

PORTA GRANDE A.0, Šedá so zárubňou PORTA SYSTEM s OPAČNOU POLODRÁŽKOU, kľučka AZALIA čierna

UV ODOLNÝ UV LAK

ECO LAK ODPORÚČAME PRE ALERGIKOV A DETI

POVRCH ODOLNÝ PROTI NEČISTOTÁM

ULTRA PEVNÝ POVRCH

PORTA GRANDE A.0, Šedy, kľučka RUMBA čierna

model G.0

model G.4

NOVINKA

model G.4
s čiernym sklom

model A.0

model A.1

model A.1
so zrkadlom

model C.0

model B.0

model B.1

model B.3

model D.0

DEKORY

Lak UV Premium Plus ★★★★★☆

Biela

Šedá NOVÁ

DEKORY DEKORAČNÍCH LIŠT

Prírodná dyha Dub ★★★★☆☆

Dub 1

Kartáčovaný hliník

Fólia Portaperfect 3D ★★★★½☆

Dub Klasik | Dub Naturálny | Dub Sibírsky | Dub Havana

Presklenie v modeli G.4,
sklo zapustené voči povrchu krídla

plochý panel

dekoračná lišta vo fólii Portaperfect Dub Naturálny v modeli G.0, zapustená voči panelom krídla, vertikálny smer kresby dreva (za príplatok)

dekoračná lišta v hliníkovej kartáčovanej fólii v modeli G.0, zapustená vzhľadom voči panelom, vertikálny smer (za príplatok)

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Lak UV Premium Plus
A	383 | 459,60
B, C, D	412 | 494,40
G	428 | 513,60

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Saténovo hladký lakovaný povrch vzniká vďaka technike lakovania UV.
Model A.1 je možné objednať so zrkadlom z jednej, alebo oboch strán. Pri výbere krídla so zrkadlom z jednej strany sa z druhej strany nachádza doska. Možnosť výberu dekoračných líšt z dubového masívu lícujúcich s povrchom krídla (model F), alebo líšt v syntetickej, kartáčovanej hliníkovej fólii, v prírodnej dyhe zapustených voči panelom.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri pánty čapové štandard
- Zámok s čelom strieborný alebo zlatý lesk: pre dózický kľúč, pre WC sadu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Matné tvrdené sklo
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm

ZÁRUBNE

Odporúčané falcové zárubne:
- PORTA SYSTEM v Laku UV Premium Plus str. 164
- MINIMAX v Laku UV Premium Plus str. 162

Odporúčané bezfalcové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE v Laku UV Premium Plus str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov v Laku UV Premium Plus str. 166
- LEVEL v Laku UV Premium Plus str. 170

Odporúčané zárubne s opačnou polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou v Laku UV Premium Plus str. 168

POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Polodrážkové dvere sú vybavené 3 pántmi, bezpolodrážkové pántmi 3D - pánty sú balené so zárubňou
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

• čierne sklo - model G, 1ks	9 | 10,80
• dekoračná lišta fólia brúsený hliník - model G (biele krídlo)	14 | 16,80
• dekoračná lišta Naturálna dyha - model G (biele krídlo)	28 | 33,60
• dekoračná lišta Portaperfect - model G (biele krídlo)	7 | 8,40
• zrkadlo na oboch stranách	105 | 126,00
• zrkadlo na jednej strane	53 | 63,60
• opačná polodrážka - príplatok k cene krídla	70 | 84,00
• opačná polodrážka - tretí pánt 3D, farba: strieborná (príp. do ceny zárubne)	63 | 75,60
• opačná polodrážka - tretí pánt 3D, farba: biela, čierna (príp. do ceny zárubne)	73 | 87,60
• ventilačný podrez	13 | 15,60
• rozmer „100"	18 | 21,60
• posuvné dvere - pozdĺžny úchyt	27 | 32,40
• posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami	58 | 69,60
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	37 | 44,40
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	42 | 50,40
• čierna zámok a čierna čapové pánty	7 | 8,40
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	21 | 25,20
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	16 | 19,20
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	19 | 22,80
• krytky na pány štandard	(str. 196)
• kľučky s rozetou	(str. 185)

PORTA ROYAL, LONDÝN, VIEDEŇ

od 161 | **193,20**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)

01

PORTA ROYAL A, Biela, kľučka OFFICE strieborná

ECO LAK ODPORÚČAME PRE ALERGIKOV A DETI

PORTA ROYAL A, Biela, kľučka ACCENT strieborná

PORTA ROYAL model A

PORTA ROYAL model P

LONDÝN P

LONDÝN O

LONDÝN B

LONDÝN C

VIEDEŇ P

VIEDEŇ O

VIEDEŇ B

VIEDEŇ C

DEKORY PORTA ROYAL

Lak Premium ★★★★☆☆

Biela

DEKORY LONDYN, WIEDEŇ

Lak Standard ★★★☆☆☆

Biela

ROYAL hladký povrch

LONDÝN, VIEDEŇ
štruktúra dreva

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

ROYAL	Lak Premium
A, P	254 | 304,80

LONDÝN, VIEDEŇ	Lak Štandard
P	161 | 193,20
O	208 | 249,60
B	241 | 289,20
C	260 | 312,00

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Stabilizačná výplň alebo drevotriesková doska (PORTA ROYAL - za príplatok) obojstranne opláštená lisovanou HDF doskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Polodrážkové dvere (PORTA ROYAL, LONDÝN, VIEDEŇ): dva alebo tri čapové pánty štandard alebo PRIME; bezpolodrážkové (PORTA ROYAL): dva 3D pánty
- Zámok: s obyčajným kľúčom, s kúpeľňovou blokádou, alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Sklo vzor: „činčila" (LONDÝN, VIEDEŇ)
- Guľatá úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM vo fólii Portadecor alebo vo fólii Premium (PORTA ROYAL) str. 164
- MINIMAX vo fólii Portadecor alebo vo fólii Premium (PORTA ROYAL) str. 162
- OCEĽOVÉ str. 174-178
- **Odporúčané bezpolodrážkové zárubne (PORTA ROYAL):**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE vo fólii Premium str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov vo fólii Premium str. 166
- LEVEL vo fólii Premium str. 170

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Navrhujeme kľučku a rozetu Royal, viď str. 25.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri možnosti „zosilnenie na samozatvárač" sú potrebné 3 pánty.
- LONDÝN, VIEDEŇ: V dôsledku použitia rôznych materiálov môže byť medzi krídlom a zárubňou malý farebný rozdiel.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty - balené so zárubňou.

ZA PRÍPLATOK - PORTA ROYAL, LONDYN, WIEDEŇ

• príprava na skrátenie (max. 60 mm)	9 | 10,80
• posuvné dvere - pozdĺžny úchyt	27 | 32,40
• posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami	58 | 69,60
• ventilačné otvory, alebo výrez	13 | 15,60
• príprava pre samozatvárač (potreba 3 pántu)	9 | 10,80
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	16 | 19,20
• zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)	4 | 4,80
• čierna zámok a čierna čapové pánty	7 | 8,40
• pánty PRIME (týka sa iba odporúčaných zárubní)	7 | 8,40
• krytky na pány štandard	(str. 196)
• kľučka s rozetou	(str. 185)

ZA PRÍPLATOK PORTA ROYAL

• **AKCIA** - balíček PRIME (ibe pre PN)	bez príplatku
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	37 | 44,40
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	42 | 50,40
• ventilačné otvory alebo výrez alebo Ventilačná mriežka	13 | 15,60
• padací prah	48 | 57,60
• výplň plná drevotrieska	49 | 58,80
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	21 | 25,20
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	19 | 22,80

NOVÉ MODELY

MINIMAX

od 144 | **172,80**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)

01

MINIMAX P, Biely s oceľovou zárubňou PORTA SYSTEM, kľučka RUMBA nikel

ECO LAK ODPORÚČAME PRE ALERGIKOV A DETI

MINIMAX 3, Biely, kľučka ACCENT strieborná

model P

model M

model D

model L

model 1

model 2

model 3

model 4

model 5

model 6

DEKORY

Lak Standard ★★★☆☆☆

Biela

rámček so sklom

sklo „činčila"

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Lak Štandard
P	144 | 172,80
M	177 | 212,40
D	193 | 231,60
L	188 | 225,60
1-6	166 | 199,20

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voština" alebo dutinková drevotrieska. Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri čapové pánty štandard
- Zámok: pre dózický kľúč, WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Sklo vzor: „činčila" alebo matné (iba za príplatok)
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM vo fólií Portadecor str. 164
- MINIMAX vo fólií Portadecor str. 162
- KOVOVÉ str. 174-178

POZNÁMKY

- **Krídla MINIMAX sú iba v polodrážkovej verzii.**
- Krídla sú dostupné vo verzii pre samostatné lakovanie v cene krídla Minimax biela.
- **Výplň „dutinková doska" a Plná doska sú pripravené na skrátenie v štandarde.**
- Rozmer „110" je dostupný iba s výplňou „dutinková drevotrieska". Rozmery zasklenia ako pri rozmere „100"**.**
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách. Pasívne krídlo (bočný panel) v rozmeroch „30", „40", „50" iba v plnej verzii. Na dvojkrídlových dverách bezpolodrážkových sa musí objednať aktívne a pasívne krídlo.
- Dvojkrídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.
- **Rozmery „80" a „90" v investičnej norme (svetlý rozmer otvoru 800, 900 mm) dostupný ako štandard – bez príplatku.**

ZA PRÍPLATOK

• okrúhle okienko z nerezovej ocele	175 | 210,00
• okrúhle okienko cierne	192 | 230,40
• otočenie skla	bez príplatku
• ventilačné otvory alebo výrez alebo ventilačná mriežka	13 | 15,60
• príprava na skrátenie (max. 60 mm)	9 | 10,80
• rozmer „100", „110"	18 | 21,60
• posuvné dvere - pozdĺžny úchyt	27 | 32,40
• posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami	58 | 69,60
• tvrdené matné sklo – model D	19 | 22,80
• tvrdené matné sklo – model L	11 | 13,20
• tvrdené matné sklo – model M	6 | 7,20
• padací prah	48 | 57,60
• výplň dutinková drevotrieska	38 | 45,60
• výplň plná drevotrieska	49 | 58,80
• príprava pre samozatvárač (potreba 3 pántu)	9 | 10,80
• čierna zámok a čierna čapové pánty	7 | 8,40
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	16 | 19,20
• zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)	4 | 4,80
• pánty PRIME (týka sa iba odporúčaných zárubní)	7 | 8,40
• krytky na pánty štandard	(str. 196)
• kľučky s rozetou	(str. 185)

PORTA HIDE

od 490 | **588,00**

cena kompletu netto | **brutto** (EUR)

02

TOP KOLEKCIE

PORTA HIDE s tapetou, model 1.1, kľučka MAXIMA čierna

NAMAĽUJTE V OBĽÚBENÝCH FARBÁCH

ECO LAK ODPORÚČAME PRE ALERGIKOV A DETI

PORTA HIDE, 1.1, Biely, kľučka ELEGANT strieborná

model 1.1

Chcete si krídlo dokončiť sami?
Skontrolujte možnosti dodatčnej úpravy
https://sk.portadoors.com/do-pobrania



DEKORY

Lak UV Premium ★★★★☆☆

Biela

Základná farba
/ pre svojpomocné maľovanie a tapetovanie

Biela



Bezfalcové štandard (otváranie von) - pravé dvere

Opačný falc (otváranie do vnútra) - ľavé dvere

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

PORTA HIDE

MODELY	bezpolodrážkové štandard (otváranie von)		opačná polodrážka (otváranie do vnútra)	
	Farba základná podkladová (na svojpomocné maľovanie)	Lak UV Premium	Farba základná podkladová (na svojpomocné maľovanie)	Lak UV Premium
1.1	172 | 206,40	191 | 229,20	211 | 253,20	230 | 276,00

Rám PORTA HIDE

MODELY	surový hliník (na svojpomocné maľovanie)
2 pánty	318 | 381,60
3 pánty	342 | 410,40

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Bezfalcové krídlo (otváranie von) alebo s opačným falcom (otváranie do vnútra).
Výplň „voština" alebo dutinková drevotrieska (za príplatok). Povrch HDF doska.
Krídlo je dostupné w dvoch prevedeniach:

- Krídlo s „primerom" pripravené na maľovanaie alebo tapetovanie. Hrany krídla sú olepené natieraťľnou páskou.
- Krídla s povrchom Lak Premium Biely

ZÁRUBNE

Ukrytá hliníková zárubňa pripravená na maľovanie farbou na steny.
Určená pre krídla hrúbky 40 mm.
Montáž do murovanej alebo sádrokartónovej steny.
Rozmery pozri str. 201, Tabuľka 8.

V KOMPLETE DVERÍ

- Krídlo
- Dva pánty 3D
- Tri pánty 3D v prípade výplne dutinkovou drevotrieskou
- Magnetický zámok na obyčajný kľúč, WC zámok alebo príprava pre patentovú vložku
- Ukrytú hliníkovú zárubňu

POZNÁMKY

- Záves 3D - určený pre koleciu Porta HIDE

ZA PRÍPLATOK

• ventilačný podrez alebo rekuperačná skratka	13 | 15,60
• padací prah	48 | 57,60
• výplň dutinková drevotrieska	38 | 45,60
• kľučky s rozetou	(str. 185)

NOVINKA

PORTA GLASS

od 227 | **272,40**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)

03

PORTA GLASS, priesvitná tabuľa s natieranými deliacimi lištami

BEZPEČNÉ TVRDENÉ SKLO

VIAC SVETLA

PORTA GLASS, matná tabuľa

priesvitná grafitová tabuľa

matná tabuľa

priesvitná tabuľa

matná tabuľa s natieranými deliacimi lištami

priesvitná tabuľa s natieranými deliacimi lištami

čierny zámok

strieborný zámok

čierny pánt

strieborný pánt

PORTA GLASS (súprava)	=	cena sklenenej tabule	+	cena zárubne	+	cena súpravy kovaní

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

PORTA GLASS	
priesvitná tabuľa	227 | 272,40
matná tabuľa	244 | 292,80
priesvitná grafitová tabuľa	293 | 351,60
priesvitná tabuľa s natieranými deliacimi lištami	293 | 351,60
matná tabuľa s natieranými deliacimi lištami	293 | 351,60

KOVANIA	Strieborné	Čierne
zámok s kľučkou, pánty	192 | 230,40	262 | 314,40
"zámok prispôsobený pre vložku, s kľučkou, pánty"	192 | 230,40	262 | 314,40
zámok WC s kľučkou, pánty	279 | 334,80	349 | 418,80

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Sklenená tabuľa hrúbky 8 mm s pripravenými otvormi na montáž zámku a pántov.

PRÍSLUŠENSTVO

- Štandardný zámok (len kľučka) alebo prispôsobený patentovej vložke v striebornej alebo čiernej farbe,
- Dva pánty DORMA v striebornej alebo čiernej farbe.

ZÁRUBNE

- PORTA SYSTEM str. 164
- OCEĽOVÉ str. 174-178

POZNÁMKY

- Zámok a pánty sú balené samostatne.
- Šírka línií vo vzoroch s natieranými deliacimi lištami – 30 mm.

ZA PRÍPLATOK

• rozmiar „90"	38 | 45,60
• ventilačný podrez	24 | 28,80

NOVINKA

PORTA LUMIA, NATURA LUMIA

od 428 | **513,60**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)

03

PORTA LUMIA 1, Biela, uchyt Lumia biely

BEZPEČNÉ TVRDENÉ SKLO

DREVENÁ KONŠTRUKCIA

INOVATÍVNY ZÁMOK DO UCHYTOV

VIAC SVETLA

PORTA LUMIA 1, Čierna, uchyt Lumia čierny

model 1

model 1

model 2

model 2

DEKORY PORTA LUMIA

Lakovaná fólia Premium ★★★★☆☆

Biely

Fólia SUPER MATT ★★★★☆☆

Čierny

DEKORY NATURA LUMIA

Naturálna fólia Dub Satin ★★★★☆☆

Biely

Naturálna fólia Select ★★★★☆☆

Čierny

uchyt

magnetický zámok

3D pánt

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

PORTA LUMIA	Lakovaná fólia Premium, Super Matt
1	428 | 513,60
2	444 | 532,80

NATURA LUMIA	Naturálna dyha Select; Naturálna dyha Dub Satin
1	608 | 729,60
2	625 | 750,00

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Vertikálne a horizontálne rámy z borovicovej preglejky.
Výrobok je k dispozícii s čírym tvrdeným sklom hrúbky 6 mm.

AKCESORIA

- 2 pánty 3D bezpolodrážkové
- magnetický zámok
- Farby kovania: biela, čierna, matná strieborná

ZÁRUBNE

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 166

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Nie je možné skrátiť krídlo o 60 mm.
- Spodná hrana vertikálnych rámov zabezpečná proti vlhkosti technológiou Techno-PORTA AQUA STOP - PORTA LUMIA.

ZA PRÍPLATOK

• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	37 | 44,40
• madlo (biele alebo čierne)	35 | 42,00
• pasujúci protiplech k zárubni (príplatok k cene zárubni)	35 | 42,00

NOVINKA

PORTA VERTE HOME ČIERNE

od 237 | **284,40**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)

03

PORTA VERTE HOME N.3, priesvitné sklo, kľučka LUNA čierna

VIAC SVETLA

AQUA STOP

PORTA VERTE HOME N.3, čierne, kľučka LUNA čierna

model B.5

model L.4

model N.3

DEKORY

Fólia SUPER MATT ★★★★☆☆

Čierny

matné alebo priesvitné sklo(za príplatok)

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Fólia SUPER MATT
B.5	237 | 284,40
L.4	237 | 284,40
N.3	237 | 284,40

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

V závislosti od dizajnu sa krídla skladajú z horizontálnych rámikov a panelov, ako aj z matných tabúľ z tvrdeného skla. Matné tabule s hrúbkou 4 mm.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok je dostupný v týchto verziách: s bežným kľúčom, s kúpeľňovým zámkom, prispôsobený pre patentovú vložku alebo bez otvoru na kľúč
- Falcové dvere: tri štandardné čapové pánty alebo pánty PRIME (za príplatok); bezfalcové dvere: dva 3D pánty
- Matná alebo priesvitná tabuľa (za príplatok)
- Príprava na skrátenie, maximálne o 30 mm
- Okrúhle madlo (pre posuvné dvere)

ZÁRUBNE

Odporúčané falcové zárubne:
- PORTA SYSTEM str. 164

Odporúčané bezfalcové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 166

POZNÁMKY

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov.
- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídla v dvojkrídlových dverách. Pri dvojkrídlových bezfalcových dverách je potrebné objednať aktívne a pasívne krídlo dverí.
- Dvojité krídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri šírke „100" je potrebný tretí pánt.
- PRIME alebo 3D pánty – súčasťou balenia zárubne.

ZA PRÍPLATOK

• rozmer „100"	18 | 21,60
• posuvné dvere - pozdĺžny úchyt	27 | 32,40
• posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami	58 | 69,60
• priesvitná natieraná tabuľa model B.5	35 | 42,00
• priesvitná tabuľa model B.5	28 | 33,60
• priesvitná tabuľa model L.4 - 1 szt.	7 | 8,40
• priesvitná tabuľa model N.3 - 1 szt.	11 | 13,20
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	37 | 44,40
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	42 | 50,40
• tuleje lub ventilačný podrez	13 | 15,60
• čierna zámok a čierna čapové pánty	7 | 8,40
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	16 | 19,20
• magnetický zámok: biely, čierny na bezfalcových dverách	21 | 25,20
• zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)	4 | 4,80
• pánty PRIME (týka sa iba odporúčaných zárubní)	7 | 8,40
• krídlo bezfalcove - pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	19 | 22,80
• kryty pre štandardné pánty	(str. 196)
• kľučka so štítom	(str. 185)

NOVINKA

PORTA LOFT OCEĽOVÉ

od 1 304 | **1 564,80**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)

03

PORTA LOFT OCEĽOVÉ, model 1

LAMINOVANÉ BEZPEČNOSTNÉ SKLO

OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA

VIAC SVETLA

PORTA LOFT OCEĽOVÉ, model 1

model 1

model 2

model 3

DEKORY

Prášková farba ★★★★★☆

Čierna štruktúra

uchyt

pánt

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Čierna štruktúra
1,2	1 418 | 1 701,60
3*	1 304 | 1 564,80

*uvedená cena je za rozmer 80'; pre rozmer 90' príplatok 114 | 137,35

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Oceľová zárubňa a dvere, farba Čierna štruktúra (práškovo lakované). Priehľadné bezpečnostné laminované sklo hrúbky 6 mm.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

Dvere sa dodávajú ako súprava:
- oceľové krídlo,
- odporúčaná oceľová zárubňa

Súprava kovania:
- pánty
- madlo
- magnet

OŚCIEŻNICA

Zárubňa určená pre tento výrobok v súprave s krídlom dverí:
- Oceľová

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

NOVÁ FARBA

Porta KONCEPT, skupina A

od 283 | **339,60**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)

04

PORTA KONCEPT A.9, Dub Naturálny, kľučka ELEGANT strieborná

ZLAĎTE DVERE K PODLAHÁM A NÁBYTKU

V MNOHÝCH OBĽÚBENÝCH FARBÁCH

DREVENÁ KONŠTRUKCIA

AQUA STOP

PORTA KONCEPT A.9, Dub Naturálny, kľučka ELEGANT strieborná

model A.0

model A.2

model A.3

model A.4

model A.6

model A.7

model A.8

model A.9

NOVINKA

model A.9
s čiernym sklom



DEKORY

Fólia Portadecor ★★★☆☆☆

Orech Bielený | Orech | Wenge* | Orech Verona 2 | Biela | Šedá | Dub Catania

* do vyčerpania zásob

Fólia Portasynchro 3D ★★★☆☆☆

Agát Medový | Agát Strieborný | Dub Šarlátový | Dub Tmavý | Wenge White | Borovica Nórska | Borovica Andersen (NOVÁ)

Lakovaná fólia Premium ★★★★☆☆

Biela

Fólia Portadur ★★★★☆☆

Orech 4*

* do vyčerpania zásob

Fólia Portaperfect 3D ★★★★½☆

Dub Havana | Dub Kalifornia | Dub Škandinávsky | Buk Škandinávsky | Dub Klasík | Dub Južný | Dub Sibírsky | Dub Naturálny | Dub Matný | Dub Craft Zlatý (NOVÁ)

Portalamino ★★★★½☆

Dub Striebristý | Dub Anglický Hamilton

matné sklo

plochý panel

regulácia čapových 3D regulovateľných pántov

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur	Lakovaná fólia Premium	Portaperfect 3D, Portalamino
A.0-A.9	283 | 339,60	303 | 363,60	316 | 379,20	316 | 379,20

ODPORÚČAME!

Špeciálna drevená viacvrstvová konštrukcia

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z horizontálnych rámov a dosiek a tiež z matných skiel vyrobených z tvrdeného skla. Matné sklá s hrúbkou 6 mm.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok dostupný v troch variantoch: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Tri čapové pánty štandard
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM str. 164

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 166
- LEVEL str. 170

POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.. Pri dvojkrídových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

• čierne sklo 1 szt.	7 | 8,40
• rozmer „100"	18 | 21,60
• posuvné dvere - pozdĺžny úchyt	27 | 32,40
• posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami	58 | 69,60
• krytky na pánty pre polodrážkové krídla	(str. 196)
• bezpolodrážkové krídla tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	37 | 44,40
• bezpolodrážkové krídla tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	42 | 50,40
• bezpolodrážkové krídla pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	19 | 22,80
• ventilačné otvory alebo ventilačný podrez	13 | 15,60
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	21 | 25,20
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	16 | 19,20
• kľučky s rozetou	(str. 185)

NOVÁ FARBA

Porta KONCEPT, skupina C

od 275 | **330,00**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)

04

PORTA KONCEPT C.6, Biely, kľučka ELEGANT strieborná

ZLAĎTE DVERE K PODLAHÁM A NÁBYTKU

V MNOHÝCH OBĽÚBENÝCH FARBÁCH

DREVENÁ KONŠTRUKCIA

AQUA STOP

PORTA KONCEPT C.6, Biely, kľučka ELEGANT strieborná

model C.0

model C.1

model C.2

model C.3

model C.4

model C.5

model C.6



DEKORY

Fólia Portadecor ★★★☆☆☆

Orech Bielený | Orech | Wenge* | Orech Verona 2 | Biela | Šedá | Dub Catania

* do vyčerpania zásob

Fólia Portasynchro 3D ★★★☆☆☆

Agát Medový | Agát Strieborný | Dub Šarlátový | Dub Tmavý | Wenge White | Borovica Nórska | Borovica Andersen (NOVÁ)

Lakovaná fólia Premium ★★★★☆☆

Biela

Fólia Portadur ★★★★☆☆

Orech 4*

* do vyčerpania zásob

Fólia Portaperfect 3D ★★★★½☆

Dub Havana | Dub Kalifornia | Dub Škandinávsky | Buk Škandinávsky | Dub Klasík | Dub Južný | Dub Sibírsky | Dub Naturálny | Dub Matný | Dub Craft Zlatý (NOVÁ)

Portalamino ★★★★½☆

Dub Striebristý | Dub Anglický Hamilton

PORTA KONCEPT

matné sklo

plochý panel

regulácia čapových 3D regulovateľných pántov

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur	Portaperfect 3D, Portalamino, Lakovaná fólia Premium
C.0–C.6	275 | 330,00	294 | 352,80	308 | 369,60

ODPORÚČAME!

Špeciálna drevená viacvrstvová konštrukcia

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z horizontálnych rámov a dosiek a tiež z matných skiel vyrobených z tvrdeného skla. Matné sklá s hrúbkou 6 mm.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok dostupný v troch variantoch: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Tri čapové pánty štandard
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM str. 164

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 166
- LEVEL str. 170

POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.. Pri dvojkrídových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

• rozmer „100"	18 | 21,60
• posuvné dvere - pozdĺžny úchyt	27 | 32,40
• posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami	58 | 69,60
• krytky na pánty pre polodrážkové krídla	(str. 196)
• bezpolodrážkové krídla tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	37 | 44,40
• bezpolodrážkové krídla tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	42 | 50,40
• bezpolodrážkové krídla zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do	19 | 22,80
• ventilačné otvory alebo ventilačný podrez	13 | 15,60
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	21 | 25,20
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	16 | 19,20
• kľučky s rozetou	(str. 185)

NOVÁ FARBA

Porta KONCEPT, skupina H a K

od 275 | **330,00**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)

04

PORTA KONCEPT K.3, Dub Anglický Hamilton, kľučka ELEGANT strieborná

ZLAĎTE DVERE K PODLAHÁM A NÁBYTKU

V MNOHÝCH OBĽÚBENÝCH FARBÁCH

DREVENÁ KONŠTRUKCIA

AQUA STOP

PORTA KONCEPT H.4, Dub Anglický Hamilton, kľučka ELEGANT strieborná

model H.0

model H.1

model H.2

model H.4

model K.0

model K.1

model K.2

model K.3

CN ČESKÁ NORMA | AQUA STOP | RÁMOVÉ | 60 - 100 | 120 - 200 | 40 mm

DEKORY

Fólia Portadecor ★★★☆☆☆

Orech Bielený | Orech | Wenge* | Orech Verona 2 | Biela | Šedá | Dub Catania

* do vyčerpania zásob

Fólia Portasynchro 3D ★★★☆☆☆

Agát Medový | Agát Strieborný | Dub Šarlátový | Dub Tmavý | Wenge White | Borovica Nórska | Borovica Andersen (NOVÁ)

Lakovaná fólia Premium ★★★★☆☆

Biela

Fólia Portadur ★★★★☆☆

Orech 4*

* do vyčerpania zásob

Fólia Portaperfect 3D ★★★★½☆

Dub Havana | Dub Kalifornia | Dub Škandinávsky | Buk Škandinávsky | Dub Klasik | Dub Južný | Dub Sibírsky | Dub Naturálny | Dub Matný | Dub Craft Zlatý (NOVÁ)

Portalamino ★★★★½☆

Dub Striebristý | Dub Anglický Hamilton

PORTA KONCEPT

matné sklo w modelu H.4

plochý panel w modelu H.0

matné sklo w modelu K.3

regulácia čapových 3D regulovateľných pántov

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur	Portaperfect 3D, Portalamino, Lakovaná fólia Premium
H.0–H.4 K.0–K.3	275 | 330,00	294 | 352,80	308 | 369,60

ODPORÚČAME!

Špeciálna drevená viacvrstvová konštrukcia

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z horizontálnych rámov a dosiek a tiež z matných skiel vyrobených z tvrdeného skla. Matné sklá s hrúbkou 6 mm.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok dostupný v troch variantoch: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Tri čapové pánty štandard
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM str. 164

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 166
- LEVEL str. 170

POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.. Pri dvojkrídových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

• rozmer „100"	18 | 21,60
• posuvné dvere - pozdĺžny úchyt	27 | 32,40
• posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami	58 | 69,60
• krytky na pánty pre polodrážkové krídla	(str. 196)
• bezpolodrážkové krídla tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	37 | 44,40
• bezpolodrážkové krídla tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	42 | 50,40
• bezpolodrážkové krídla pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	19 | 22,80
• ventilačné otvory alebo ventilačný podrez	13 | 15,60
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	21 | 25,20
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	16 | 19,20
• kľučky s rozetou	(str. 185)

NOVÁ FARBA

PORTA BALANCE, PORTA HARMONY

od 249 | **298,80**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)

04

PORTA BALANCE D.0, D.3, Wenge White, kľučka ELEGANT strieborná

V MNOHÝCH OBĽÚBENÝCH FARBÁCH

ZLAĎTE DVERE K PODLAHÁM A NÁBYTKU

AQUA STOP

PORTA BALANCE D.0, Wenge White, kľučka SIMPLE strieborná

PORTA BALANCE model A.0

PORTA BALANCE model B.0

PORTA BALANCE model B.1

PORTA BALANCE model D.1

PORTA BALANCE model D.2

PORTA BALANCE model D.3

PORTA HARMONY model A.0

PORTA HARMONY model A.1

PORTA HARMONY model B.0

PORTA HARMONY model B.1

PORTA HARMONY model B.2

PORTA HARMONY model C.0

PORTA HARMONY model C.1

AQUA STOP | RÁMOVÉ | 60 - 100 | 120 - 200 | 40 mm

DEKORY

Fólia Portadecor ★★★☆☆☆

Dub Catania | Biela

Fólia Portasynchro 3D ★★★☆☆☆

Agát Medový | Agát Strieborný | Dub Šarlátový | Dub Tmavý | Wenge White | Borovica Nórska | NOVÁ Borovica Andersen

Fólia Portaperfect 3D ★★★★½☆

Dub Havana | Dub Kalifornia | Dub Škandinávsky | Buk Škandinávsky | Dub Klasik | Dub Južný | Dub Sibírsky | Dub Naturálny | Dub Matný | NOVÁ Dub Craft Zlatý

Portalamino ★★★★½☆

Dub Striebristý | Dub Anglický Hamilton

PORTA BALANCE, PORTA HARMONY

matné sklo

plná výplň

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

PORTA BALANCE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino
A.0 **B.0–B.1** **D.0–D.3**	262 | 314,40	294 | 352,80

PORTA HARMONY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino
A.0–C.1	249 | 298,80	282 | 338,40

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Dvere v závislosti od modelu sa skladajú z vodorovných rámov medzi ktorými je výplň alebo matné sklo. Tvrdené sklo, hrúbky 4 mm.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok je dostupný v troch variantoch: s obyčajným kľúčom, s kúpeľňovou blokádou, alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Dvere polodrážkové: tri čapové pánty, štandard alebo PRIME (za príplatok); bezpolodrážkové: dva 3D pánty
- Tvrdené matné sklo
- Guľatá úchytka (k posuvným dverám)
- Príprava na skrátenie dverí, max. 30 mm

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- OCEĽOVÉ str. 174-178

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 166
- LEVEL str.170

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- V prípade dvojkrídlových bezpolodrážkových dverí je potrebné objednať aktívne a pasívne krídlo.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri šírke „100" je potrebný tretí pánt.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty - balené so zárubňou.
- Dolná hrana vertikálnych rámov chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.

ZA PRÍPLATOK

• rozmer „100"	18 | 21,60
• posuvné dvere - pozdĺžny úchyt	27 | 32,40
• posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami	58 | 69,60
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	37 | 44,40
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	42 | 50,40
• ventilačné otvory alebo ventilačný podrez	13 | 15,60
• čierna zámok a čierna čapové pánty	7 | 8,40
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	21 | 25,20
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	16 | 19,20
• zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)	4 | 4,80
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	19 | 22,80
• pánty PRIME (týka sa iba odporúčaných zárubní)	7 | 8,40
• krytky na pány štandard	(str. 196)
• kľučka s rozetou	(str. 185)

NOVÁ FARBA

PORTA INSPIRE

od 290 | **348,00**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)

04

PORTA INSPIRE A.0, Dub Škandinávsky, modul retro, kľučka ELEGANT čierna

ZLAĎTE DVERE K PODLAHÁM A NÁBYTKU

V MNOHÝCH OBĽÚBENÝCH FARBÁCH

DREVENÁ KONŠTRUKCIA

AQUA STOP

PORTA INSPIRE A.0, Dub Škandinávsky, kľučka SIMPLE strieborná

model A.0

model A.1

model A.1
so zrkadlom

model B.0

model B.1

model B.2

model B.3

NOVINKA

model C.4 s
čiernym sklom

model C.0

model C.1

model C.2

model C.3

model C.4

AQUA STOP | RÁMOVÉ | ZRKADLO | 60 - 100 | 120 - 200 | 40 mm

DEKORY

Fólia Portadecor ★★★☆☆☆

Dub Catania

Fólia Portasynchro 3D ★★★☆☆☆

Agát Medový | Agát Strieborný | Dub Šarlátový | Dub Tmavý | Wenge White | Borovica Nórska | NOVÁ Borovica Andersen

Lakovaná fólia Premium ★★★★☆☆

Biały *

* farba len pri modeloch zo skupiny C

Fólia Portaperfect 3D ★★★★½☆

Dub Havana | Dub Kalifornia | Dub Škandinávsky | Buk Škandinávsky | Dub Klasik | Dub Južný | Dub Sibírsky | Dub Naturálny | Dub Matný | NOVÁ Dub Craft Zlatý

Portalamino ★★★★½☆

Dub Striebristý | Dub Anglický Hamilton

PORTA INSPIRE

ODPORÚČAME!

ŠPECIÁLNA
VIACVRSTVOVÁ
DREVENÁ KONŠTRUKCIA

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino	Lakovaná fólia Premium
A.0–B.3	290 | 348,00	323 | 387,60	-
C.0–C.4	290 | 348,00	323 | 387,60	323 | 387,60

matné sklo „rám" - modely zo skupiny A a B

elegantný rám

regulácia čapových 3D regulovateľných pántov

elegantná výplň - modely zo skupiny C

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

- Dvere v závislosti od modelu sa skladajú z vodorovných rámov, plochého panelu a matného tvrdeného skla. Matné sklo hrúbky 6 mm. Model A.1 je možné vyhotoviť so zrkadlom na jednej alebo oboch stranách. Pri výbere krídla so zrkadlom z jednej strany sa na druhej nachádza plochá doska.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok na obyčajný kľúč, s kúpeľňovou blokádou alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Dvere polodrážkové: tri 3D regulovateľné čapové pánty, bezpolodrážkové: dva 3D pánty
- Matné tvrdené sklo „rám" a matné sklo
- Príprava na skrátenie maximálne o 60 mm
- Okrúhle madlo pre posuvné dvere

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM str. 164
- **Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 166
- LEVEL str. 170

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- V prípade dvojkrídlových bezpolodrážkových dverí je potrebné objednať aktívne a pasívne krídlo.
- **Pri výbere modelu so zrkadlom z jednej strany sa na druhej bude nachádzať plná plochá doska.**
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri šírke „100" je potrebný tretí pánt.
- Pánty - balené so zárubňou.
- Dolná hrana vertikálnych rámov chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.

ZA PRÍPLATOK

• čierne sklo - skupina C, 1 szt	9 | 10,80
• zrkadlo na jednej strane 1	53 | 63,60
• zrkadlo na oboch stranách 3	105 | 126,00
• rozmer „100"	18 | 21,60
• posuvné dvere - pozdĺžny úchyt	27 | 32,40
• posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami	58 | 69,60
• krytky na pánty štandard	(str. 196)
• bezpolodrážkové krídla tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	37 | 44,40
• bezpolodrážkové krídla tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	42 | 50,40
• skrzydła bezprzylgowe – pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	19 | 22,80
• ventilačné otvory alebo ventilačný podrez	13 | 15,60
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	21 | 25,20
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	16 | 19,20
• kľučka s rozetou	(str. 185)

NOVÁ FARBA

Porta Verte PREMIUM, skupina A, D

od 266 | **319,20**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)

04

PORTA VERTE PREMIUM A.4, Dub Šarlátový, kľučka ELEGANT strieborná

V MNOHÝCH OBĽÚBENÝCH FARBÁCH

ZLAĎTE DVERE K PODLAHÁM A NÁBYTKU

AQUA STOP

PORTA VERTE PREMIUM A.4, Dub Šarlátový, kľučka ELEGANT strieborná

model A.0

model A.1

model A.2

model A.3

model A.4

model D.0

model D.1

model D.2

model D.3

model D.5

model D.6

model D.7

model D.8

AQUA STOP | RÁMOVÉ | 60 - 100 | 120 - 200 | 40 mm

DEKORY

Fólia Portasynchro 3D ★★★☆☆☆

Agát Medový | Agát Strieborný | Dub Šarlátový | Dub Tmavý | Wenge White | Borovica Nórska | Borovica Andersen (NOVÁ)

Lakovaná fólia Premium ★★★★☆☆

Biela

Fólia Portaperfect 3D ★★★★½☆

Dub Havana | Dub Kalifornia | Dub Škandinávsky | Buk Škandinávsky | Dub Klasik | Dub Južný | Dub Sibírsky | Dub Naturálny | Dub Matný | Dub Craft Zlatý (NOVÁ)

Portalamino ★★★★½☆

Dub Striebristý | Dub Anglický Hamilton

PORTA VERTE PREMIUM

plochý panel v modeli A.0

matné sklo v modeliA.4

plochý panel v modeli D.0

matné sklo v modeli D.8

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Portasynchro 3D	Lakovaná fólia Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
A0 - A4	266 | 319,20	301 | 361,20
D.0 - D.8	275 | 330,00	309 | 370,80

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z horizontálnych rámov a dosiek a tiež z matných skiel vyrobených z tvrdeného skla. Matné sklá s hrúbkou 6 mm.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok dostupný v troch variantoch: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Tri čapové pánty štandard
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- KOVOVÉ str. 174-178

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov vo str. 166
- LEVEL str. 170

POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.. Pri dvojkrídových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

• **AKCIA** – balíček PRIME (ibe pre PN)	bez príplatku
• rozmer „100"	18 | 21,60
• posuvné dvere - pozdĺžny úchyt	27 | 32,40
• posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami	58 | 69,60
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	37 | 44,40
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	42 | 50,40
• ventilačné otvory alebo ventilačný podrez	13 | 15,60
• čierna zámok a čierna čapové pánty	7 | 8,40
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	21 | 25,20
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	16 | 19,20
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	19 | 22,80
• krytky na pánty štandard	(str. 196)
• kľučky s rozetou	(str. 185)

NOVÁ FARBA

Porta Verte PREMIUM, skupina B, C

od 266 | **319,20**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)

04

PORTA VERTE PREMIUM C.0, Dub Škandinávsky, kľučka SIMPLE strieborná

V MNOHÝCH OBĽÚBENÝCH FARBÁCH

ZLAĎTE DVERE K PODLAHÁM A NÁBYTKU

AQUA STOP

PORTA VERTE PREMIUM C.0, Dub Škandinávsky, kľučka SIMPLE strieborná

model B.0

model B.1

model B.2

model B.3

model C.0

model C.1

model C.2



DEKORY

Fólia Portasynchro 3D ★★★☆☆☆



Fólia Portaperfect 3D ★★★★½☆



Portalamino ★★★★½☆



PORTA VERTE PREMIUM

plochý panel

matné sklo

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino
B.0 - B.3	266 | 319,20	301 | 361,20
C.0 - C.2	266 | 319,20	301 | 361,20

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z horizontálnych rámov a dosiek a tiež z matných skiel vyrobených z tvrdeného skla. Matné sklá s hrúbkou 6 mm.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok dostupný v troch variantoch: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Tri čapové pánty štandard
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- KOVOVÉ str. 174-178

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- LEVEL str. 170

POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.. Pri dvojkrídových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

• **AKCIA** – balíček PRIME (ibe pre PN)	bez príplatku
• rozmer „100"	18 | 21,60
• posuvné dvere - pozdĺžny úchyt	27 | 32,40
• posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami	58 | 69,60
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	37 | 44,40
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	42 | 50,40
• ventilačné otvory alebo ventilačný podrez	13 | 15,60
• čierna zámok a čierna čapové pánty	7 | 8,40
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	21 | 25,20
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	16 | 19,20
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	19 | 22,80
• krytky na pánty štandard	(str. 196)
• kľučky s rozetou	(str. 185)

NOVÁ FARBA

Porta Verte PREMIUM, skupina E

od 248 | **297,60**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)

04

PORTA VERTE PREMIUM E.5, Biely, kľučka ELEGANT strieborná

KĽÚČKA ZA 1 CENT SUPER PONUKA

V MNOHÝCH OBĽÚBENÝCH FARBÁCH

ZLAĎTE DVERE K PODLAHÁM A NÁBYTKU

AQUA STOP

PORTA VERTE PREMIUM E.5, Biely, kľučka EUFORIA čierna



model E.0

model E.1

model E.2

model E.3

model E.4

model E.5

NOVINKA

model E.5
s čiernymi sklami

ODPORÚČAME!

čierna kľučka EUFORIA Q so štítom za 1 cent
len v kolekcii Verte PREMIUM skupina E.

kľúčka EUFORIA Q

+

štítok na kľúč

alebo

štítok na patent

alebo

WC štítok

CN ČESKÁ NORMA | AQUA STOP | RÁMOVÉ | 60 - 100 | 120 - 200 | 40 mm

DEKORY

Fólia Portadecor ★★★☆☆☆

Biela | Orech Bielený | Dub Catania | Orech Verona 2 | Šedá

Fólia Portasynchro 3D ★★★☆☆☆

Agát Medový | Agát Strieborný | Dub Šarlátový | Dub Tmavý | Wenge White | Borovica Nórska | NOVÁ Borovica Andersen

Lakovaná fólia Premium ★★★★☆☆

Biela

Fólia Portaperfect 3D ★★★★½☆

Dub Havana | Dub Kalifornia | Dub Škandinávsky | Buk Škandinávsky | Dub Klasik | Dub Južný | Dub Sibírsky | Dub Naturálny | Dub Matný | NOVÁ Dub Craft Zlatý

Portalamino ★★★★½☆

Dub Striebristý | Dub Anglický Hamilton

PORTA VERTE PREMIUM

plochý panel

matné sklo

čierne sklo

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Lakovaná fólia Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
E.0-E.5	248 | 297,60	283 | 339,60

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z horizontálnych rámov a dosiek a tiež z matných skiel vyrobených z tvrdeného skla. Matné sklá s hrúbkou 6 mm.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok dostupný v troch variantoch: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Tri čapové pánty štandard
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- KOVOVÉ str. 174-178

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 166
- LEVEL str. 170

POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.. Pri dvojkrídových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

• **AKCIA** – balíček PRIME (ibe pre PN)	bez príplatku
• čierne sklo 1 szt.	9 | 10,80
• rozmer „100"	18 | 21,60
• posuvné dvere - pozdĺžny úchyt	27 | 32,40
• posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami	58 | 69,60
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	37 | 44,40
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	42 | 50,40
• ventilačné otvory alebo ventilačný podrez	13 | 15,60
• čierna zámok a čierna čapové pánty	7 | 8,40
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	21 | 25,20
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	16 | 19,20
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	19 | 22,80
• krytky na pánty štandard	(str. 196)
• kľučky s rozetou	(str. 185)

NOVÁ FARBA

PORTA VERTE HOME, skupina B a D

od 203 | **243,60**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)

04

PORTA VERTE HOME B.5, Wenge White, kľučka ELEGANT čierna

V MNOHÝCH OBĽÚBENÝCH FARBÁCH

ZLAĎTE DVERE K PODLAHÁM A NÁBYTKU

AQUA STOP

PORTA VERTE HOME B.0, Wenge White, kľučka ELEGANT čierna

model B.1

model B.2

model B.5

model D.0

model D.2

model D.7

model D.0 intarzie

model D.7 intarzie

Viac modelov z tejto kolekcie nájdeš na stránke

AQUA STOP | RÁMOVÉ | 60 - 100 | 120 - 200 | 40 mm

DEKORY

Fólia Portadecor ★★★☆☆☆

Orech Bielený | Orech Verona 2 | Biela | Dub Catania | Šedá

Fólia Portasynchro 3D ★★★☆☆☆

Agát Medový | Agát Strieborný | Dub Šarlátový | Dub Tmavý | Wenge White | Borovica Nórska | Borovica Andersen (NOVÁ)

Lakovaná fólia Premium ★★★★☆☆

Biela

Fólia Portaperfect 3D ★★★★½☆

Dub Havana | Dub Kalifornia | Dub Škandinávsky | Buk Škandinávsky | Dub Klasik | Dub Južný | Dub Sibírsky | Dub Naturálny | Dub Matný | Dub Craft Zlatý (NOVÁ)

Portalamino ★★★★½☆

Dub Striebristý | Dub Anglický Hamilton

PORTA VERTE HOME

płochy panel v modeli B.0

odporúčané matné sklo
s priezračnými pásikmi v modeli B.5

intarzie v hlinikovej farbe

Tvrdené matné sklo

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Lakovaná fólia Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
B.0-B.7	203 | 243,60	265 | 318,00
D.0 - D.7	203 | 243,60	259 | 310,80
D.0 - D.7 INTARZIE	219 | 262,80	275 | 330,00

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Dvere v závislosti od modelu sa skladajú z vodorovných rámov, plochého panelu a matného tvrdeného skla. Matné sklo hrúbky 4 mm.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok dostupný vo variantoch: s obyčajným kľúčom, s kúpeľňovou blokádou, prispôsobený pre obyčajnú cylindrickú vložku alebo bez vyvŕtaného otvoru na kľúč
- Polodrážkové krídla: tri čapové pánty, štandard alebo PRIME (za príplatok); bezpolodrážkové: dva 3D pánty
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, max. 30 mm
- Guľatá úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- OCEĽOVÉ str. 174-178

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 166
- LEVEL str. 170

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Pri dvojkrídlových dverách je možná ľubovoľná kombinácia rozmerov dverí. Pri dvojkrídlový brezpolodrážkových dverách je potrebné objednávať aktívne aj pasívne krídlo.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri šírke „100" je potrebný tretí pánt.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty - balené so zárubňou.
- Dolná hrana vertikálnych rámov chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.

ZA PRÍPLATOK

• rozmer „100"	18 | 21,60
• posuvné dvere - pozdĺžny úchyt	27 | 32,40
• posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami	58 | 69,60
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	37 | 44,40
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	42 | 50,40
• ventilačné otvory alebo ventilačný podrez	13 | 15,60
• čierna zámok a čierna čapové pánty	7 | 8,40
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	21 | 25,20
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	16 | 19,20
• zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)	4 | 4,80
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	19 | 22,80
• pánty PRIME (týka sa iba odporúčaných zárubní)	7 | 8,40
• krytky na pány štandard	(str. 196)
• kľučka s rozetou	(str. 185)

NOVÁ FARBA

Porta Verte HOME, skupina C

od 203 | **243,60**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)

04

PORTA VERTE HOME C.5, Dub Šarlátový,Kľučka ELEGANT strieborná

V MNOHÝCH OBĽÚBENÝCH FARBÁCH

ZLAĎTE DVERE K PODLAHÁM A NÁBYTKU

AQUA STOP

PORTA VERTE HOME C.5, Dub Šarlátový,Kľučka ELEGANT strieborná

model C.0

model C.1

model C.2

model C.3

model C.4

model C.5

model C.0
Intarzie

model C.5
Intarzie

AQUA STOP | RÁMOVÉ | 60 - 100 | 120 - 200 | 40 mm

DEKORY

Fólia Portadecor ★★★☆☆☆

Orech Bielený | Orech Verona 2 | Biela | Dub Catania | Šedá

Fólia Portasynchro 3D ★★★☆☆☆

Agát Medový | Agát Strieborný | Dub Šarlátový | Dub Tmavý | Wenge White | Borovica Nórska | NOVÁ Borovica Andersen

Lakovaná fólia Premium ★★★★☆☆

Biela

Fólia Portaperfect 3D ★★★★½☆

Dub Havana | Dub Kalifornia | Dub Škandinávsky | Buk Škandinávsky | Dub Klasík | Dub Južný | Dub Sibírsky | Dub Naturálny | Dub Matný | NOVÁ Dub Craft Zlatý

Portalamino ★★★★½☆

Dub Striebristý | Dub Anglický Hamilton

PORTA VERTE HOME

Intarzie vo farbe hliník

Tvrdené matné sklo

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Lakovaná fólia Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
C.0 - C.5	203 | 243,60	247 | 296,40
C.0 - C.5 INTARZIE	219 | 262,80	263 | 315,60

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z horizontálnych rámov a dosiek a tiež z matných skiel vyrobených z tvrdeného skla. Matné sklá s hrúbkou 4 mm.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok dostupný v troch variantoch: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Tri čapové pánty štandard
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 30 mm
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- KOVOVÉ str. 174-178

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 166
- LEVEL str. 170

POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.. Pri dvojkrídových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

• rozmer „100"	18 | 21,60
• posuvné dvere - pozdĺžny úchyt	27 | 32,40
• posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami	58 | 69,60
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	37 | 44,40
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	42 | 50,40
• ventilačné otvory alebo ventilačný podrez	13 | 15,60
• čierna zámok a čierna čapové pánty	7 | 8,40
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	21 | 25,20
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	16 | 19,20
• zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)	4 | 4,80
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	19 | 22,80
• pánty PRIME (týka sa iba odporúčaných zárubní)	7 | 8,40
• krytky na pánty štandard	(str. 196)
• kľučky s rozetou	(str. 185)

NOVINKA NOVÁ FARBA

PORTA VERTE HOME, skupina E a M

od 203 | **243,60**
cena krídla netto | **brutto** (EUR)

04

PORTA VERTE HOME M.2, Dub Catania, kľučka ELEGANT čierna

V MNOHÝCH OBĽÚBENÝCH FARBÁCH

ZLAĎTE DVERE K PODLAHÁM A NÁBYTKU

AQUA STOP

PORTA VERTE HOME M.1, Dub Catania, kľučka ELEGANT čierna

model E.0

model E.1

model E.5

model E.0 tabuľa

NOVINKA

model M.1

NOVINKA

model M.2



DEKORY

Fólia Portadecor ★★★☆☆☆

Fólia Portasynchro 3D ★★★☆☆☆



Fólia Portaperfect 3D ★★★★½☆

možnosť s čiernou magneticou tabuľou na kreslenie kriedovými fixkami (možnosť dostupná v modeli E.0 z jednej strany, len v polodrážkovej verzii)

Presklenie v modeli E.5

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
E.0	203 | 243,60	237 | 284,40
E.0 TABLICA	275 | 330,00	309 | 370,80
E.1, E.5	233 | 279,60	267 | 320,40
M.1	233 | 279,60	267 | 320,40
M.2	262 | 314,40	296 | 355,20

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Dvere v závislosti od modelu sa skladajú z vodorovných rámov, plochého panelu a matného tvrdeného skla. Matné sklo hrúbky 4 mm.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok je dostupný v troch variantoch: s obyčajným kľúčom, s kúpeľňovou blokádou, alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Dvere polodrážkové: tri čapové pánty, štandard alebo PRIME (za príplatok); bezpolodrážkové: dva 3D pánty
- Matné tvrdené sklo, v modeli M je k dispozícii priehľadné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, max. 30 mm
- Guľatá úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- OCEĽOVÉ str. 174-178

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 166
- LEVEL str. 170

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Pri dvojkrídlových dverách je možná ľubovoľná kombinácia rozmerov dverí. Pri dvojkrídlový brezpolodrážkových dverách je potrebné objednávať aktívne aj pasívne krídlo.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri šírke „100" je potrebný tretí pánt.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty - balené so zárubňou.
- Model E.0 s tabuľou nie je k dispozícii vo veľkosti „100".
- Dolná hrana vertikálnych rámov chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.

ZA PRÍPLATOK

• rozmer „100"	18 | 21,60
• posuvné dvere - pozdĺžny úchyt	27 | 32,40
• posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami	58 | 69,60
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	37 | 44,40
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	42 | 50,40
• ventilačné otvory alebo ventilačný podrez	13 | 15,60
• čierna zámok a čierna čapové pánty	7 | 8,40
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	21 | 25,20
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	16 | 19,20
• zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)	4 | 4,80
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	19 | 22,80
• pánty PRIME (týka sa iba odporúčaných zárubní)	7 | 8,40
• krytky na pány štandard	(str. 196)
• kľučka so štítom	(str. 185)

NOVÁ FARBA

Porta Verte HOME, skupina G

od 203 | **243,60**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)

04

TOP KOLEKCIE

PORTA VERTE HOME G.4, Biely, Kľučka ELEGANT čierna

V MNOHÝCH OBĽÚBENÝCH FARBÁCH

ZLAĎTE DVERE K PODLAHÁM A NÁBYTKU

AQUA STOP

PORTA VERTE HOME G.4, Biely, Kľučka ELEGANT čierna

model G.0

model G.1

model G.2

NOVINKA

model G.3

model G.4

s čiernymi sklami

model G.0 intarzie

model G.4 intarzie

AQUA STOP | RÁMOVÉ | 60 - 100 | 120 - 200 | 40 mm

DEKORY

Fólia Portadecor ★★★☆☆☆

Orech Bielený | Orech Verona 2 | Biela | Dub Catania | Šedá

Fólia Portasynchro 3D ★★★☆☆☆

Agát Medový | Agát Strieborný | Dub Šarlátový | Dub Tmavý | Wenge White | Borovica Nórska | NOVÁ Borovica Andersen

Fólia Portaperfect 3D ★★★★☆☆

Dub Havana | Dub Kalifornia | Dub Škandinávsky | Buk Škandinávsky | Dub Klasik | Dub Sibírsky | Dub Naturálny | Dub Matný | NOVÁ Dub Craft Zlatý

DEKORY DEKORATÍVNE LIŠTY

Fólia Portaperfect 3D ★★★★☆☆

Dub Klasik | Dub Naturálny | Dub Sibírsky | Dub Havana

Kartáčovaný hliník

PORTA VERTE HOME

Presklenie v modeli G.4

Intarzie vo farbe hliník

dekoračná lišta vo fólii Portaperfect vo fólii Portaperfect v modeli G.0, zapustená voči povrchu krídla, vertikálna kresba (za príplatok)

dekoračná lišta v kartáčovanej hliníkovej fólii v modeli G.0, zapustená voči povrchu krídla, vertikálna kresba (za príplatok)

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
G.0 - G.4	203 | 243,60	237 | 284,40
G.0 - G.4 INTARZIE	219 | 262,80	254 | 304,80

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z horizontálnych rámov a dosiek a tiež z matných skiel vyrobených z tvrdeného skla. Matné sklá s hrúbkou 4 mm. V krídlach v bielej fólii je možnosť výberu dekoračných líšt vo fólii Portaperfect alebo v kartáčovanej hliníkovej fólii (za príplatok).

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok dostupný v troch variantoch: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Tri čapové pánty štandard
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 30 mm
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- KOVOVÉ str. 174-178

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- LEVEL str. 170

POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách. Pri dvojkrídových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

• čierne sklo 1 szt	9 | 10,80
• dekoračná lišta fólia brúsený hliník - biele krídlo	14 | 16,80
• dekoračná lišta Portaperfect - biele krídlo	7 | 8,40
• rozmer „100"	18 | 21,60
• posuvné dvere - pozdĺžny úchyt	27 | 32,40
• posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami	58 | 69,60
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	37 | 44,40
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	42 | 50,40
• ventilačné otvory alebo ventilačný podrez	13 | 15,60
• čierna zámok a čierna čapové pánty	7 | 8,40
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	21 | 25,20
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	16 | 19,20
• zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)	4 | 4,80
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	19 | 22,80
• pánty PRIME (týka sa iba odporúčaných zárubní)	7 | 8,40
• krytky na pánty štandard	(str. 196)
• kľučky s rozetou	(str. 185)

NOVÁ FARBA

Porta Verte HOME, skupina H

od 203 | **243,60**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)

04

TOP KOLEKCIE

PORTA VERTE HOME H.5, Dub Naturálny, kľučka NEXT strieborná

KĽÚČKA ZA 1 CENT SUPER PONUKA

V MNOHÝCH OBĽÚBENÝCH FARBÁCH

ZLAĎTE DVERE K PODLAHÁM A NÁBYTKU

AQUA STOP

PORTA VERTE HOME H.5, Dub Naturálny, kľučka NEXT strieborná

model H.0

model H.1

model H.2

model H.3

model H.4

model H.5

NOVINKA

model H.5
s čiernymi sklami

ODPORÚČAME!

Čierna kľučka Rumba s rozetou, za 1 cent v kolekcii Verte HOME skupina H.

kľúčka RUMBA

+

štítok na kľúč

alebo

štítok na patent

alebo

WC štítok

AQUA STOP | RÁMOVÉ | 60 - 100 | 120 - 200 | 40 mm

DEKORY

Fólia Portadecor ★★★☆☆☆

Orech Bielený | Orech Verona 2 | Biela | Dub Catania | Šedá

Fólia Portasynchro 3D ★★★☆☆☆

Agát Medový | Agát Strieborný | Dub Šarlátový | Dub Tmavý | Wenge White | Borovica Nórska | NOVÁ Borovica Andersen

Fólia Portaperfect 3D ★★★★☆☆

Dub Havana | Dub Kalifornia | Dub Škandinávsky | Buk Škandinávsky | Dub Klasik | Dub Sibírsky | Dub Naturálny | Dub Matný | NOVÁ Dub Craft Zlatý

DEKORY DEKORAČNÍCH LIŠT

Fólia Portaperfect 3D ★★★★☆☆

Dub Klasik | Dub Naturálny | Dub Sibírsky | Dub Havana

Kartáčovaný hliník

PORTA VERTE HOME

Panel v modeli H.0

Presklenie v modeli H.5

dekoračná lišta vo fólii Portaperfect v modeli H.0 zapustená voči rámupanelom krídla, vertikálna kresba (za príplatok)

dekoračná lišta v kartáčovanej hliníkovej fólii v modeli H.0, zapustená voči panelom krídla, vertikálna kresba (za príplatok)

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
H.0- H.5	203 | 243,60	237 | 284,40

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z horizontálnych rámov a dosiek a tiež z matných skiel vyrobených z tvrdeného skla. Matné sklá s hrúbkou 4 mm.
Pri krídlach v bielej fólii je možnosť výberu dekoračných líšt vo fólii Porta Perfect alebo v kartáčovanej hliníkovej fólii (za príplatok)

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok dostupný v troch variantoch: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Tri čapové pánty štandard
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 30 mm
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- KOVOVÉ str. 174-178

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- LEVEL str. 170
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 166

POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.. Pri dvojkrídových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

• čierne sklo 1 szt	9 | 10,80
• dekoračná lišta fólia brúsený hliník - biele krídlo	14 | 16,80
• dekoračná lišta Portaperfect - biele krídlo	7 | 8,40
• rozmer „100"	18 | 21,60
• posuvné dvere - pozdĺžny úchyt	27 | 32,40
• posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami	58 | 69,60
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	37 | 44,40
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	42 | 50,40
• ventilačné otvory alebo ventilačný podrez	13 | 15,60
• čierna zámok a čierna čapové pánty	7 | 8,40
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	21 | 25,20
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	16 | 19,20
• zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)	4 | 4,80
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	19 | 22,80
• pánty PRIME (týka sa iba odporúčaných zárubní)	7 | 8,40
• krytky na pánty štandard	(str. 196)
• kľučky s rozetou	(str. 185)

NOVÁ FARBA

Porta Verte HOME, skupina J

od 203 | **243,60**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)

04

TOP KOLEKCIE

PORTA VERTE HOME J.6, Biely, kľučka EUFORIA čierna

V MNOHÝCH OBĽÚBENÝCH FARBÁCH

ZLAĎTE DVERE K PODLAHÁM A NÁBYTKU

AQUA STOP

Biely, kľučka EUFORIA čierna

model J.0

model J.1

model J.2

model J.4

model J.5

model J.6

NOVINKA

model J.6
s čiernymi sklami



DEKORY

Fólia Portadecor ★★★☆☆☆

Orech Bielený | Orech Verona 2 | Biela | Dub Catania | Šedá

Fólia Portasynchro 3D ★★★☆☆☆

Agát Medový | Agát Strieborný | Dub Šarlátový | Dub Tmavý | Wenge White | Borovica Nórska | NOVÁ Borovica Andersen

Fólia Portaperfect 3D ★★★★½☆

Dub Havana | Dub Kalifornia | Dub Škandinávsky | Buk Škandinávsky | Dub Klasik | Dub Sibírsky | Dub Naturálny | Dub Matný | NOVÁ Dub Craft Zlatý

DEKORY DEKORAČNÍCH LIŠT

Fólia Portaperfect 3D ★★★★½☆

Dub Klasik | Dub Naturálny | Dub Sibírsky | Dub Havana

Kartáčovaný hliník

panel v modeli J.0

Presklenie v modeli J.6

dekoračná lišta vo fólii Portaperfect v modeli J.0 zapustená voči povrchu krídla, vertikálna kresba (za príplatok)

dekoračná lišta v kartáčovanej hliníkovej fólii v modeli J.0, zapustená voči povrchu krídla, vertikálna kresba (za príplatok)

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
J.0 - J.6	203 | 243,60	237 | 284,40

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z horizontálnych rámov a dosiek a tiež z matných skiel vyrobených z tvrdeného skla. Matné sklá s hrúbkou 4 mm.
Pri krídlach v bielej fólii je možnosť výberu dekoračných líšt vo fólii Portaperfect alebo v kartáčovanej hliníkovej fólii (za príplatok)

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok dostupný v troch variantoch: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Tri čapové pánty štandard
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 30 mm
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- KOVOVÉ str. 174-178

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- LEVEL str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 166

POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.. Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

• čierne sklo 1 szt.	9 | 10,80
• dekoračná lišta fólia brúsený hliník - biele krídlo	14 | 16,80
• dekoračná lišta Portaperfect - biele krídlo	7 | 8,40
• rozmer „100"	18 | 21,60
• posuvné dvere - pozdĺžny úchyt	27 | 32,40
• posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami	58 | 69,60
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	37 | 44,40
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	42 | 50,40
• ventilačné otvory alebo ventilačný podrez	13 | 15,60
• čierna zámok a čierna čapové pánty	7 | 8,40
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	21 | 25,20
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	16 | 19,20
• zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)	4 | 4,80
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	19 | 22,80
• pánty PRIME (týka sa iba odporúčaných zárubní)	7 | 8,40
• krytky na pánty štandard	(str. 196)
• kľučky s rozetou	(str. 185)

NOVÁ FARBA

Porta Verte HOME, skupina L a N

od 203 | **243,60**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)

04

PORTA VERTE HOME N.3, Agát Strieborný, Kľučka ELEGANT čierna

V MNOHÝCH OBĽÚBENÝCH FARBÁCH

ZLAĎTE DVERE K PODLAHÁM A NÁBYTKU

AQUA STOP

PORTA VERTE HOME L.4, Agát Strieborný, Kľučka NEXT strieborná matná

model L.0

model L.1

model L.2

model L.3

model N.0

model N.1

model N.2

model N.3

DEKORY

Fólia Portadecor ★★★☆☆☆

Orech Bielený | Orech Verona 2 | Biela | Dub Catania | Šedá

Fólia Portasynchro 3D ★★★☆☆☆

Agát Medový | Agát Strieborný | Dub Šarlátový | Dub Tmavý | Wenge White | Borovica Nórska | NOVÁ Borovica Andersen

Fólia Portaperfect 3D ★★★★½☆

Dub Sibírsky | Dub Naturálny | Buk Škandinávsky | Dub Škandinávsky | Dub Klasik

Dub Južný | Dub Matný | NOVÁ Dub Craft Zlatý

panel v modeli L.0

Presklenie v modeli L.4

panel v modeli N.0

Presklenie v modeli N.3

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
L.0 - L.4	203 | 243,60	237 | 284,40
N.0-N.3	203 | 243,60	237 | 284,40

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z horizontálnych rámov a dosiek a tiež z matných skiel vyrobených z tvrdeného skla. Matné sklá s hrúbkou 4 mm.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok dostupný v troch variantoch: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Tri čapové pánty štandard
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 30 mm
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- KOVOVÉ str. 174-178

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- LEVEL str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 166

POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.. Pri dvojkrídových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

• čierne sklo 1 szt.	9 | 10,80
• dekoračná lišta fólia brúsený hliník - biele krídlo	14 | 16,80
• dekoračná lišta Portaperfect - biele krídlo	7 | 8,40
• rozmer „100"	18 | 21,60
• posuvné dvere - pozdĺžny úchyt	27 | 32,40
• posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami	58 | 69,60
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	37 | 44,40
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	42 | 50,40
• ventilačné otvory alebo ventilačný podrez	13 | 15,60
• čierna zámok a čierna čapové pánty	7 | 8,40
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	21 | 25,20
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	16 | 19,20
• zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)	4 | 4,80
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	19 | 22,80
• pánty PRIME (týka sa iba odporúčaných zárubní)	7 | 8,40
• krytky na pánty štandard	(str. 196)
• kľučky s rozetou	(str. 185)

NOVÁ FARBA

PORTA RESIST

od 234 | **280,80**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)

05

PORTA RESIST 1.1, Halifax Naturalny s bezpolodrážkovou oceľovou zárubňou, kľučka ELEGANT čierna

Veľmi odolné a mimoriadne funkčné polodrážkové dvere s 3 triedou mechanickej odolnosti. Výplň dviere je plná alebo drevotrieska. Odporúčané do interiérov náchylné na časté používanie

ODPORÚČAME

„Investičný balík" - dodatočne k dispozícii, obsahuje trojdielne pánty a zámok v najvyššej kategórii použitia (za príplatok). Súprava sa skladá z krídla a dedikovanej zarubni.

- ZLAĎTE DVERE K PODLAHÁM A NÁBYTKU
- AQUA STOP
- ŠTRUKTÚRA DREVA
- ODOLNÁ HRANA
- POVRCH ODOLNÝ PROTI POŠKRABANIU
- POVRCH ODOLNÝ PROTI OTERU

PORTA RESIST 7.1, Halifax Naturalny, kľučka SIMPLE čierna

zvislá štruktúra dreva:

model 1.1

model 1.2

model 1.3

model 1.4

horizontálna štruktúra dreva:

model 7.1

model 7.2

model 7.3

model 7.4

vertikálna alebo horizontálna štruktúra dreva:

model B.1*

model E.1*

model H.1*

vertikálna štruktúra dreva:

model 4.A
dostupné aj čierne sklo

model 4.B

* smer kresby dreva zhodný so smerom intarzie

AQUA STOP | trieda 3 | PROJEKT | 60 - 110 | 90 - 200 | 40 mm

DEKORY

Gladstone / Halifax ★★★★★★



Pozrite sa na možnosti realizácie iných modelovv Porta KONTRAKT, pozri str. 69.

INOVATÍVNY PRODUKT NA TRHU

Štruktúra a typ povrchovej úpravy Gladstone/Halifax sa charakterizuje autentickým vzhľadom pripomínajúcim prírodné surové drevo.

PRÍKLADY URČENIA DVERÍ PORTA RESIST:

- Kancelárie
- Hotely a penzióny
- Verejné budovy
- Obytné budovy

Synchrónna štruktúra Gladstone podčiarkuje prirodzený vzhľad dreva

čierna intarzia, dostupné su taktiež strieborné intarzie

Presklenie v modeli 4.A

CENNÍK NETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Gladstone/ Halifax (vertikálna štruktúra)	MODELY	Gladstone/ Halifax (horizontálna štruktúra)	MODELY	Gladstone/ Halifax
1.1	283 | 339,60	**7.1**	234 | 280,80	**4.A**	375 | 450,00
1.2	308 | 369,60	**7.2**	259 | 310,80	**4.B**	415 | 498,00
1.3	321 | 385,20	**7.3**	272 | 326,40	**E.1**	293 | 351,60
1.4	341 | 409,20	**7.4**	293 | 351,60	**B.1, H.1**	342 | 410,40

PORTA RESIST

ODPORÚČAME!

Povrch krídla je pokrytý vysoko komprimovanou doskou s veľmi Jemnou štruktúrou vlákien. Vďaka svojej vysokej hustote zaručuje vysokú odolnosť voči nárazom, oderu a poškriabaniu.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voština" alebo „dutinková drevotrieska" zosilnenom vnútorným preglejkovým rámom (iba za príplatok), modely 1.4, 7.4 – plná drevotriesková doska, 4.B – „dutinková drevotrieska". Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou. Bočné strany krídla sú pokryté ohraňovacou páskou ABS. Modely s intarziami sú doplnené hliníkovými vložkami striebornej farby so šírkou 6 mm. Krídla 4.A, 4.B sú vybavené tvrdeným sklom s hrúbkou 8 mm, ktoré je konštrukčným prvkom krídla.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri čapové pánty štandard
- Tri pánty v krídle s rozmerom „100" lub „110"
- Zámok: pre dózický kľúč, WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Sklo – modely skupiny 1 a 7 vzory: „činčila", matné tvrdené; modely skupiny 4: tvrdené matné sklo 8 mm
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- KOVOVÉ str. 174-178

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 166

POZNÁMKY

- Polodrážkové dvere sú vybavené 3 pántami typu PRIME, bezpolodrážkové 2 pántami 3D - pánty sú balené so zárubňou.
- Mriežka, ventilačné otvory a príprava na skrátenie dverí nie sú dostupné pre modely skupiny 4.
- Výplň „dutinková doska" a Plná doska sú pripravené na skrátenie v štandarde.
- Rozmer „100" nie je dostupny pri modeloch: 1.4, 7.4.
- Rozmer „110" je dostupný iba s výplňou „drevotrieska".
- Rozmery presklenia - ako pri „100".
- Rozmer „110" nie je dostupny pri modeloch skupiny 4.
- Stály rozmer presklenia pri modeli 4.A.
- Dvojkrídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Rozmer „80" a „90" v investičnej norme (svetlý rozmer otvoru 800, 900 mm) k donaniu ako štandard (pre modely skup. 1 a 7) - bez príplatku.

ZA PRÍPLATOK

• okrúhle okienko z nerezovej ocele – model 1.1, 7.1 5	175 | 210,00
• Okrúhle okienko cierne	192 | 230,40
• čierne sklo – model 4.A	56 | 67,20
• otočenie skla	bez príplatku
• investičný balíček - príplatok k cene krídla (iba v PN)	22 | 26,40
• investičný balíček - príplatok k cene zárubne (iba v PN)	22 | 26,40
• ventilačné otvory alebo výrez alebo Ventilačná mriežka	13 | 15,60
• **AKCIA** – balíček PRIME (ibe pre PN)	bez príplatku
• príprava na skrátenie (max. 60 mm) – wyj. gr. 4	9 | 10,80
• rozmer „100", „110"	18 | 21,60
• posuvné dvere - pozdĺžny úchyt	27 | 32,40
• posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami	58 | 69,60
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	37 | 44,40
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	42 | 50,40
• padací prah	48 | 57,60
• výplň Plná drevotrieska	49 | 58,80
• výplň dutinková drevotrieska	38 | 45,60
• príprava pre samozatvárač (potreba 3 pántu)	9 | 10,80
• čierna zámok a čierna čapové pánty	7 | 8,40
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	21 | 25,20
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	16 | 19,20
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	19 | 22,80
• krytky na pánty štandard	(str. 196)
• kľučky s rozetou	(str. 185)

NOVÁ FARBA

Porta FOCUS

od 318 | **381,60**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)

05

PORTA FOCUS 4.A, Orech naturálny (matný), kľučka CUBE čierna

ZLAĎTE DVERE K PODLAHÁM A NÁBYTKU

LAMINOVANÉ BEZPEČNOSTNÉ SKLO

ABS ODOLNÁ HRANA

V MNOHÝCH OBĽÚBENÝCH FARBÁCH

POVRCH ODOLNÝ PROTI OTERU

PORTA FOCUS 4.A, Orech naturálny (matný), kľučka ELEGANT strieborná

model 2.0

model 4.A

model 4.A dostupný aj s čiernym sklom

model 4.B



DEKORY

Fólia Portadecor ★★★☆☆☆

Orech Bielený | Orech | Wenge* | Orech Verona 2 | Dub Catania | Šedá

* do vyčerpania zásob

Fólia Portasynchro 3D ★★★☆☆☆

Agát Medový | Agát Strieborný | Dub Šarlátový | Dub Tmavý | Wenge White | Borovica Nórska | Borovica Andersen (NOVÁ)

Fólia Portaperfect 3D ★★★★☆☆

Dub Havana | Dub Kalifornia | Dub Škandinávsky | Buk Škandinávsky | Dub Klasik | Dub Južný | Dub Sibírsky | Dub Naturálny | Dub Matný | Dub Craft Zlatý (NOVÁ)

Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

SKUPINA I: Biela | Popolavá Euroinvest | Antracit HPL/CPL | Orech Bielený | Dub Milano 1 | Buk Pieskový | Dub Naturálny | Orech naturálny (matný) | Orech Modena 1 | Dub Milano 4 | Dub Milano 5 | Dub Craft Zlatý (NOVÁ)

SKUPINA II: Hikora Naturálna | Betón Svetlý | Betón Tmavý | Štruktúra Tmavá | Čierny

Portalamino ★★★★☆☆

Dub Striebristý | Dub Anglický Hamilton

Lakovaná fólia Premium ★★★★☆☆

Platinová Matná (NOVÁ) | Grafitová Matná (NOVÁ)

spojenie so sklom „na hranu"
polodrážkové krídlo

spojenie so sklom „na hranu"
bezpolodrážkové krídlo

spojenie so sklom „na hranu"
polodrážkové krídlo

spojenie so sklom „na hranu"
bezpolodrážkové krídlo

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I, Portalamino , Lakovaná dyha mat
2.0	318 | 381,60	351 | 421,20
4.A	322 | 386,40	355 | 426,00
4.B	363 | 435,60	395 | 474,00

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí voština alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Presklené vzory sú vybavené matným tvrdeným sklom hrúbky 8mm, ktoré je konštrukčným prvkom krídla. V prevedení CPL HQ sú boky krídla pokryté ABS.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri čapové pánty štandard
- Tri pánty v krídle s rozmerom „100" alebo „110" • bez príplatku
- Zámok: pre dózický kľúč, WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Matné tvrdené sklo
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- KOVOVÉ str. 174-178

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- LEVEL str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 166

POZNÁMKY

- **Ventilačný podrez v presklenných modeloch dostupný len v polskej norme.**
- Výplň „dutinková doska" a Plná doska sú pripravené na skrátenie v štandarde.
- Rozmer „110" dostupný iba s výplňou „drevotrieska".
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Pri dvojkrídových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Model 4.B je dostupný iba s výplňou „dutinková drevotrieska" bez doplnkového doplatku.
- Rozmer „110" nie je dostupný pri modeloch skupiny 4.
- **Konštantný rozmer skiel, len modely zo skupiny 2, model 4.A.**
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

• čierne sklo – model 4.A	56 | 67,20
• fólia CPL 0,2 mm – SKUPINA II	18 | 21,60
• ventilačné otvory alebo výrez alebo Ventilačná mriežka	13 | 15,60
• **AKCIA** – ku dverám CPL – balíček PRIME (ibe pre PN)	bez príplatku
• rozmer „100", „110"	18 | 21,60
• posuvné dvere - pozdĺžny úchyt	27 | 32,40
• posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami	58 | 69,60
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	37 | 44,40
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	42 | 50,40
• výplň Plná drevotrieska	49 | 58,80
• výplň dutinková drevotrieska	38 | 45,60
• čierna zámok a čierna čapové pánty	7 | 8,40
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	21 | 25,20
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	16 | 19,20
• zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)	4 | 4,80
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	19 | 22,80
• pánty PRIME (týka sa iba odporúčaných zárubní)	7 | 8,40
• krytky na pánty štandard	(str. 196)
• kľučky s rozetou	(str. 185)

NOVÁ FARBA

PORTA LOFT

od 237 | **284,40**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)

05

PORTA LOFT 4.A, Halifax Naturálny s čiernym sklom,oceľová zárubňa PORTA SYSTEM ELEGANCE, kľučka ELEGANT čierna

Porta LOFT je kolekcia otvárajúca nové perspektívy aranžácie interiérov. Hlavným sprievodným motívom je nadčasová čierna v matnom prevedení, ktorá sa objavuje na zárubni a na všetkom príslušenstve. Vďaka spojeniu s dekorom PORTA môžeme stvoriť vlastný, originálny produkt, ktorý sa výborne hodí do takmer každého interiéru.

- ZLAĎTE DVERE K PODLAHÁM A NÁBYTKU
- ŠTRUKTURA DREVA
- LAMINOVANÉ BEZPEČNOSTNÉ SKLO
- ABS ODOLNÁ HRANA
- NA DETAILOCH ZÁLEŽÍ
- POVRCH ODOLNÝ PROTI OTERU

PORTA LOFT 1.1, Halifax Naturálny, kľučka ELEGANT čierna



model 7.1

model 1.1

model 4.A
dostupný aj s čiernym sklom

model 4.B

model 7.1

model 1.1

model 4.A

model 4.B

DEKORY

Fólia Portaperfect 3D ★★★★½☆

Dub Havana | Dub Klasik | Dub Sibírsky | Dub Naturálny | Buk Škandinávsky | Dub Matný | NOVÁ Dub Craft Zlatý

Gladstone / Halifax ★★★★★★

Halifax Naturálny | NOVÁ Halifax Tabac | Dub Pieskový | Dub Hnedý | NOVÁ Dub Casella Naturálny | NOVÁ Dub Sherman

Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

SKUPINA I: Biela | Popolavá Euroinvest | Antracit HPL/CPL | Orech Bielený | Dub Naturálny | Orech naturálny (matný)

SKUPINA II: Hikora Naturálna | Betón Svetlý | Betón Tmavý | Štruktúra Tmavá

Lakovaná fólia Premium ★★★★½☆

NOVÁ Šedá Platinova Matná | NOVÁ Grafitová Matná

DEKORY ZÁRUBNÍ

Fólia SUPER MATT ★★★☆☆☆

Čierny

Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

Biela

PORTA LOFT

spojenie cez sklo

3D pánty vo farbe zárubne

3D pánty vo farbe zárubne

čelo zámku

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY KRÍDLA	Portaperfect 3D, CPL HQ sk.I, Lakovaná dyha mat	Gladstone/Halifax (horizontálna štruktúra)	Gladstone/Halifax (vertikálna štruktúra)
1.1	237 | 284,40	-	325 | 390,00
7.1	-	280 | 336,00	-
4.A	378 | 453,60	-	427 | 512,40
4.B	418 | 501,60	-	467 | 560,40

ZÁRUBŇA PORTA LOFT	Biela, Čierna
B - C	281 | 337,20
D - E	288 | 345,60
F - H	303 | 363,60
I - K	323 | 387,60
L-N	351 | 421,20

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí voština alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Presklené vzory sú vybavené matným tvrdeným sklom hrúbky 8mm, ktoré je konštrukčným prvkom krídla. **Charakteristickou vlastnosťou kolekcie je použitie hrany ABS (boky krídla) v čiernej alebo bielej farbe.**

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Bezpolodrážkové pánty dva alebo tri (za príplatok) - vo farbe zárubne, čierne alebo biele
- zámok s čelom vo farbe krídla - čierny alebo biely
- Matné tvrdené sklo hrúbky 8 mm

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE v bielej alebo čiernej farbe.
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov v bielej alebo čiernej farbe.
- Oceľová PORTA SYSTEM ELEGANCE v bielej alebo čiernej farbe.

POZNÁMKY

- **Ventilačný podrez v presklenných modeloch dostupný len v polskej norme.**
- Výplň „dutinková doska" a Plná doska sú pripravené na skrátenie v štandarde.
- Model 4.B je dostupný iba s výplňou „dutinková drevotrieska" bez doplnkového doplatku.
- **Stálý rozmer zasklenia, model 4.A.**
- Tri pánty v krídle rozmer „100".
- Bezpolodrážkové dvere sú vybavené 2 pántami 3D - pánty sú balené so zárubňou.

ZA PRÍPLATOK

• čierne sklo – model 4.A	56 | 67,20
• fólia CPL 0,2 mm – SKUPINA II	18 | 21,60
• ventilačný podrez	13 | 15,60
• príprava na skrátenie (max. 60 mm) – model 1.1	9 | 10,80
• rozmer „100"	18 | 21,60
• tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubňe)	37 | 44,40
• padací prah	48 | 57,60
• výplň Plná drevotrieska	49 | 58,80
• výplň dutinková drevotrieska	38 | 45,60
• kľučky s rozetou	(str. 185)

PORTA LEVEL

od 233 | **279,60**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)

05

PORTA LEVEL C.2, Dub Catania so zárubňou LEVEL s panelom 100 cm., kľučka AZALIA čierna

ODPORÚČAME

Kolekce Porta LEVEL obohacená o nové atraktivní dekory spolu s doporučenou zárubní LEVEL s horním panelem 20 cm nebo 100 cm, poskytují neobvyklé možnosti při zařizování jakéhokoliv interiéru.

KĽÚČKA ZA 1 CENT
SUPER PONUKA

NA DETAILOCH
ZÁLEŽÍ

Porta LEVEL C.2 s intarziou, Dub Catania
Zárubňa LEVEL s panelom 20 cm, kľučka AZALIA čierna

model C.1
Zárubňa
s panelom 20 cm

model C.2
s intarziou
Zárubňa
s panelom 20 cm

model C.3
s intarziou
Zárubňa
s panelom 20 cm

ODPORÚČAME!

čierna kľučka RUMBA so štítom za 1 cent len v kolekcii Porta LEVEL*.

kľúčka RUMBA

+

štítok na kľúč

alebo

štítok na patent

alebo

WC štítok



DEKORY

Fólia Portadecor ★★★☆☆☆

Fólia Portaperfect 3D ★★★★½☆

Portalamino ★★★★½☆

VEZMITE PROSÍM NA VEDOMIE

Ak hľadáte presklené dvere, ktoré sa hodia do tejto kolekcie, pozrite si aj kolekciu Porta DECOR str. 75.

Krídla Porta LEVEL majú dedikovanú zárubňu LEVEL. Horný panel LEVEL môže byť vyhotovený s vertikálnou alebo horizontálnou kresbou dreva. - týka sa to vybraných 5 dekorov.

odporúčaná zárubňa LEVEL


čierne intarzie


strieborné intarzie

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Portadecor	Portaperfect 3D, Portalamino
C.1-C.3	233 | 279,60	266 | 319,20

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň „voština" alebo dutinková drevotrieska v ráme z lepeného ihličnatého dreva zosilnená vnútorným preglejkovým rámom. Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri čapové pánty štandard
- Tri pánty v krídle s rozmerom „100"
- Zámok: pre dózický kľúč, WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- KOVOVÉ str. 174-178

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- LEVEL str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 166

POZNÁMKY

- Výplň „dutinková doska" a Plná doska majú prípravu na skrátenie dverí v štandarde.
- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách..
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

• ventilačný výrez, ventilačné otvory	13 | 15,60
• príprava na skrátenie (max. 60 mm)	9 | 10,80
• rozmer „100"	18 | 21,60
• posuvné dvere - pozdĺžny úchyt	27 | 32,40
• posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami	58 | 69,60
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	37 | 44,40
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	42 | 50,40
• padací prah	48 | 57,60
• výplň Plná drevotrieska	49 | 58,80
• výplň dutinková drevotrieska	38 | 45,60
• príprava pre samozatvárač (potreba 3 pántu)	9 | 10,80
• čierna zámok a čierna čapové pánty	7 | 8,40
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	21 | 25,20
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	16 | 19,20
• zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)	4 | 4,80
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	19 | 22,80
• pánty PRIME (týka sa iba odporúčaných zárubní)	7 | 8,40
• krytky na pánty štandard	(str. 196)
• kľučky s rozetou	(str. 185)

NOVÁ FARBA

PORTA NOVA, skupina 2–5

od 247 | **296,40**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)

05

PORTA NOVA 2.1, Dub Striebristý,kľučka SIMPLE strieborná

ZLAĎTE DVERE K PODLAHÁM A NÁBYTKU

PORTA NOVA 5.5, Dub Striebristý,kľučka ACCENT strieborná

model 2.1

model 2.2

model 2.2
so zrkadlom

model 3.1

model 3.2

model 4.1

model 4.2

model 4.4

model 5.1

model 5.2

model 5.4

model 5.5

DEKORY

Fólia Portadecor ★★★☆☆☆

Orech Bielený | Orech | Wenge* | Orech Verona 2 | Biela | Šedá

* do vyčerpania zásob

Fólia Portasynchro 3D ★★★☆☆☆

Agát Medový | Agát Strieborný | Dub Šarlátový | Dub Tmavý | Wenge White | Borovica Nórska | Borovica Andersen (NOVÁ)

Fólia Portadur ★★★★☆☆

Orech 4*

* do vyčerpania zásob

Fólia Portaperfect 3D ★★★★½☆

Dub Havana | Dub Kalifornia | Dub Škandinávsky | Buk Škandinávsky | Dub Klasik | Dub Južný | Dub Sibírsky | Dub Naturálny | Dub Matný | Dub Craft Zlatý (NOVÁ)

Portalamino ★★★★½☆

Dub Striebristý | Dub Anglický Hamilton

PORTA NOVA

rámček s plnou výplňou

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur	Portaperfect 3D, Portalamino
2.1-2.2, 3.1-3.2	247 | 296,40	266 | 319,20	279 | 334,80
4.1-4.4	254 | 304,80	274 | 328,80	287 | 344,40
5.1-5.5	270 | 324,00	289 | 346,80	302 | 362,40

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň- drevotrieskovaná Plná doska. Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou. Model 2.2 je možné vyhotoviť so zrkadlom na jednej alebo na oboch stranách. Pri výbere krídla so zrkadlom z jednej strany sa na druhej nachádza Plná doska.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok: pre dózický kľúč, WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Tri čapové pánty štandard alebo tri pánty v krídle s rozmermi „100" a ďalej s fóliou Portadur
- Sklo – vzory: „činčila" (nie je dostupný pri modeli 2.2), matné tvrdené (za príplatok)
- Príprava na skrátenie dverí maximálne 60 mm (iba skupina 2 a 3)
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- KOVOVÉ str. 174-178

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- LEVEL str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 166

POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách. Pri dvojkrídových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

• zrkadlo na jednej strane	53 | 63,60
• zrkadlo na oboch stranách	105 | 126,00
• otočenie skla	bez príplatku
• ventilačné otvory alebo výrez alebo Ventilačná mriežka	13 | 15,60
• rozmer „100"	18 | 21,60
• posuvné dvere - pozdĺžny úchyt	27 | 32,40
• posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami	58 | 69,60
• matné sklo - skupina 4 a 5 (za 1 ks. skla)	9 | 10,80
• matné sklo, model 2	24 | 28,80
• matné sklo, model 3	14 | 16,80
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	37 | 44,40
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	42 | 50,40
• padací prah	48 | 57,60
• čierna zámok a čierna čapové pánty	7 | 8,40
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	21 | 25,20
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	16 | 19,20
• zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)	4 | 4,80
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	19 | 22,80
• pánty PRIME (týka sa iba odporúčaných zárubní)	7 | 8,40
• krytky na pánty štandard	(str. 196)
• kľučky s rozetou	(str. 185)

NOVÁ FARBA

PORTA LINE

od 227 | **272,40**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)

05

Porta LINE G.1, Betón Tmavý

Veľmi odolné a mimoriadne funkčné polodrážkové dvere s 3 triedou mechanickej odolnosti. Výplň dviere je plná alebo drevotrieska. Odporúčané do interiérov náchylné na časté používanie

ODPORÚČAME

„Investičný balík" - dodatočne k dispozícii, obsahuje trojdielne pánty a zámok v najvyššej kategórii použitia (za príplatok). Súprava sa skladá z krídla a dedikovanej zarubni.

- ZLAĎTE DVERE K PODLAHÁM A NÁBYTKU
- AQUA STOP
- ŠTRUKTÚRA DREVA
- ODOLNÁ HRANA
- NÁTER ODOLNÝ PROTI ŠKRABANIU
- POVRCH ODOLNÝ PROTI OTERU

PORTA LINE H.1, Betón Tmavý, kľučka CARO strieborná

model A.1

model B.1

model C.1

model E.1

model F.1

model G.1

model H.1

AQUA STOP | trieda 3 | 60 - 110 | 120 - 200 | 40 mm

DEKORY

Fólia Portadecor ★★★☆☆☆

Orech Bielený | Orech | Wenge* | Orech Verona 2 | Biela | Šedá | Dub Catania

* do vyčerpania zásob

Fólia Portasynchro 3D ★★★☆☆☆

Agát Medový | Agát Strieborný | Dub Šarlátový | Dub Tmavý | Wenge White | Borovica Nórska | NOVÁ Borovica Andersen

Fólia Portaperfect 3D ★★★★☆☆

Dub Havana | Dub Kalifornia | Dub Škandinávsky | Buk Škandinávsky | Dub Klasik | Dub Južný | Dub Sibírsky | Dub Naturálny | Dub Matný | NOVÁ Dub Craft Zlatý

Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

SKUPINA I: Biela | Popolavá Euroinvest | Antracit HPL/CPL | Orech Bielený | Dub Milano 1 | Buk Pieskový | Dub Naturálny | Orech naturálny (matný) | Orech Modena 1 | Dub Milano 4 | Dub Milano 5 | NOVÁ Dub Craft Zlatý

SKUPINA II: Hikora Naturálna | Betón Svetlý | Betón Tmavý | Štruktúra Tmavá | Čierny

Portalamino ★★★★☆☆

Dub Striebristý | Dub Anglický Hamilton

Lakovaná fólia Premium ★★★★☆☆

NOVÁ Platinová Matná | NOVÁ Grafitová Matná

PORTA LINE

Strieborné intarzie dostupné su taktiež čierne a zlaté

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ sk.I, Lakovaná dyha mat
A.1–H.1	227 | 272,40	260 | 312,00

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voština" alebo dutinková drevotrieska v ráme z lepeného ihličnatého dreva zosilnenom vnútorným preglejkovým rámom. Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou. Krídla sú doplnené hliníkovou intarziou striebornej farby so šírkou 6 mm. Vo vyhotovení CPL HQ sú bočné strany krídla pokryté ohraňovacou páskou ABS.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri čapové pánty štandard
- Tri pánty v krídle s rozmerom „100" a ďalej vo všetkých rozmeroch s fóliou Portadur
- Zámok: pre dózický kľúč, WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- KOVOVÉ str. 174-178

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- LEVEL str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 166

POZNÁMKY

- Ventilačné otvory nedostupné pre model D.1.
- Príprava na skrátenie dverí za príplatok sa týka krídel s výplňou „voština".
- U posuvných krídel v modeloch F.1 a G.1 sú intarzie umiestnené vo výške úchytu.
- Výplň „dutinková doska" a Plná doska sú pripravené na skrátenie v štandarde.
- Rozmer „110" je dostupný iba s výplňou „dutinková drevotrieska".
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Pri dvojkrídových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

• fólia CPL 0,2 mm – SKUPINA II	18 | 21,60
• investičný balíček - príplatok k cene krídla (iba v PN)	22 | 26,40
• investičný balíček - príplatok k cene zárubne (iba v PN)	22 | 26,40
• ventilačný výrez, ventilačné otvory	13 | 15,60
• **AKCIA** – ku dverám CPL – balíček PRIME (ibe pre PN)	bez príplatku
• príprava na skrátenie (max. 60 mm)	9 | 10,80
• rozmer „100", „110"	18 | 21,60
• posuvné dvere – pozdĺžny úchyt	27 | 32,40
• posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami	58 | 69,60
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	37 | 44,40
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	42 | 50,40
• padací prah	48 | 57,60
• výplň Plná drevotrieska	49 | 58,80
• výplň dutinková drevotrieska	38 | 45,60
• príprava pre samozatvárač (potreba 3 pántu)	9 | 10,80
• čierna zámok a čierna čapové pánty	7 | 8,40
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	21 | 25,20
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	16 | 19,20
• zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)	4 | 4,80
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	19 | 22,80
• pánty PRIME (týka sa iba odporúčaných zárubní)	7 | 8,40
• krytky na pánty štandard	(str. 196)
• kľučky s rozetou	(str. 185)

NOVÁ FARBA

PORTA CPL

od 145 | **174,00**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)

05

PORTA CPL 1.1, Hikora Naturálna, kľučka MAXIMA čierna

Veľmi odolné a mimoriadne funkčné polodrážkové dvere s 3 triedou mechanickej odolnosti. Výplň dviere je plná alebo drevotrieska. Odporúčané do interiérov náchylné na časté používanie

ODPORÚČAME

„Investičný balík" - dodatočne k dispozícii, obsahuje trojdielne pánty a zámok v najvyššej kategórii použitia (za príplatok). Súprava sa skladá z krídla a dedikovanej zarubni.

ZLAĎTE DVERE K PODLAHÁM A NÁBYTKU

AQUA STOP

ŠTRUKTÚRA DREVA

ABS ODOLNÁ HRANA

POVRCH ODOLNÝ PROTI POŠKRABANIU

POVRCH ODOLNÝ PROTI OTERU

PORTA CPL 1.1, Dub Naturálny,kľučka SIMPLE strieborná

model 1.1

model 1.2

model 1.3

model 1.4

model 1.5

DEKORY

Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆ **Laminát HPL a CPL 0,7** ★★★★★★

SKUPINA I

Biela	Popolavá Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Orech Bielený	Dub Milano 1	Buk Pieskový
Dub Naturálny	Orech naturálny (matný)	Orech Modena 1	Dub Milano 4	Dub Milano 5	NOVÁ Dub Craft Zlatý

SKUPINA II

Hikora Naturálna	Betón Svetlý	Betón Tmavý	Štruktúra Tmavá	Čierny

Zistite si možnosť realizácie iných modelov v Porta KONTRAKT, pozrite str. 81.

rámček so sklom

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	CPL HQ 0,2 sk.I (Popolavá Euroinvest)	CPL HQ 0,2 sk.I (ostatné farby)	CPL HQ 0,7 sk.I (Popolavá Euroinvest)	CPL HQ 0,7 sk.I (ostatné farby)
1.1	145 | 174,00	162 | 194,40	188 | 225,60	204 | 244,80
1.2	169 | 202,80	186 | 223,20	211 | 253,20	228 | 273,60
1.3	181 | 217,20	198 | 237,60	223 | 267,60	240 | 288,00
1.4	201 | 241,20	218 | 261,60	243 | 291,60	260 | 312,00
1.5	177 | 212,40	194 | 232,80	219 | 262,80	236 | 283,20

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Skupina 1 – „voština" alebo dutinková drevotrieska v ráme zhotovenom z lepeného ihličnatého dreva zosilnenom vnútorným preglejkovým rámom (iba za príplatok), skupina 5 a model 1.4 – drevotriesková doska Plná. Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou. Bočné strany krídla sú pokryté ohraňovacou páskou ABS.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok: pre dózický kľúč, WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Tri čapové pánty štandard
- Tri pánty (pri krídle s rozmermi „100" a „110")
- Sklo – modely skup. 1 vzory: „činčila", matné tvrdené, priehľadné, modely skup. 5 vzory: „činčila", matné tvrdené.
- Príprava na skrátenie dverí (max. 60 mm) (iba skupina 5)
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- KOVOVÉ str. 174-178

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 166

POZNÁMKY

- Výplň „dutinková doska" a Plná doska sú pripravené na skrátenie v štandarde.
- Rozmer „110" dostupný iba s výplňou „drevotrieska".
- Rozmery zasklenia – ako pri „100".
- Rozmer „100" nie je dostupný pre model 1.4.
- **Polodrážkové dvere sú vybavené 3 pántami, bezpolodrážkové 2 pántami 3D - pánty sú balené so zárubňou.**
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Pasívne krídlo (štandardné) dostupné pri rozmeroch „60" - „100".
- Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať aktívne a pasívne krídlo.
- Možnosť realizácie iných modelov prostredníctvom Porta KONTRAKT str. 227.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- **Rozmer „80" a „90" v investičnej norme (svetlý rozmer otvoru 800, 900 mm) k dostaniu ako štandard - bez priplatku.**

ZA PRÍPLATOK

• okrúhle okienko z nerezovej ocele – model 1.1	175 | 210,00
• Okrúhle okienko cierne	192 | 230,40
• otočenie skla	bez príplatku
• okl. CPL 0,2 i 0,7 mm – GRUPA II	18 | 21,60
• investičný balíček - príplatok k cene krídla (iba v PN)	22 | 26,40
• investičný balíček - príplatok k cene zárubne (iba v PN)	22 | 26,40
• okopový plech - sada na obe strany (modele 1.1–1.3)	114 | 136,80
• okopový plech s ventiláciou - sada na obe strany (modele 1.1–1.3)	121 | 145,20
• okopový plech s ventilačným výrezom - sada na obe strany (modele 1.1–1.3)	127 | 152,40
• okopový plech horný - sada na obe strany (modele 1.1, 1.2)	114 | 136,80
• ventilačné otvory alebo výrez alebo Ventilačná mriežka	13 | 15,60
• **AKCIA** – balíček PRIME (ibe pre PN)	bez príplatku
• príprava na skrátenie (max. 60 mm)	9 | 10,80
• rozmer „100"	18 | 21,60
• rozmer „110" - iba polodrážkové dvere	18 | 21,60
• posuvné dvere - pozdĺžny úchyt	27 | 32,40
• posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami	58 | 69,60
• matné, číre sklá – model 1.2	7 | 8,40
• matné, číre sklá – model 1.3 i 1.4	24 | 28,80
• matné, číre sklá – model 1.5	11 | 13,20
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	37 | 44,40
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	42 | 50,40
• padací prah	48 | 57,60
• výplň Plná drevotrieska	49 | 58,80
• výplň dutinková drevotrieska	38 | 45,60
• príprava pre samozatvárač (potreba 3 pántu)	9 | 10,80
• čierna zámok a čierna čapové pánty	7 | 8,40
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	21 | 25,20
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	16 | 19,20
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	19 | 22,80
• krytky na pánty štandard	(str. 196)
• kľučky s rozetou	(str. 185)

Investičný balík

od 205 | **246,00**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)

05

PORTA CPL 1.1, Čierny, kľučka ELEGANT čierna

ODPORÚČAME

„Investičný balík" - dodatočne k dispozícii, obsahuje trojdielne pánty a zámok v najvyššej kategórii použitia (za príplatok). Súprava sa skladá z krídla a dedikovanej zarubni.

- ZLAĎTE DVERE K PODLAHÁM A NÁBYTKU
- AQUA STOP
- ŠTRUKTÚRA DREVA
- ODOLNÁ HRANA
- POVRCH ODOLNÝ PROTI POŠKRABANIU
- POVRCH ODOLNÝ PROTI OTERU

PORTA CPL 1.1, čierny, kľučka EDEL nerezová oceľ

Porta CPL 1.1, Čierna
Investičný balík dostupný vo vybraných modeloch dverí s drevotrieskovou výplňou:
- Porta CPL,
- Porta RESIST,
- Porta LINE (povrchová úprava CPL, Portalamino),
- Porta DECOR (povrchová úprava Portalamino),
- Natura CLASSIC.

Investičný balík dostupný s falcovou zárubňou:
Porta SYSTEM, Oceľová Porta SYSTEM, Oceľová regulovaná, Oceľová rohová MALÁ PLUS a VEĽKÁ.



trojdielne pánty na zárubne Porta Systém – technický rozstup



trojdielne pánty na zárubňu. Oceľová – technický rozstup

zámok v najvyššej 3 kategórii použitia podľa PN-EN 12209

NAJČASTEJŠIE VYBERANÉ MODELY

model 1.1

model 1.2

model 1.5

DEKORY PORTA CPL

Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆ **Laminát HPL a CPL 0,7** ★★★★★★

SKUPINA I

Biela	Popolavá Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Orech Bielený	Dub Milano 1	Buk Pieskový
Dub Naturálny	Orech naturálny (matný)	Orech Modena 1	Dub Milano 4	Dub Milano 5	NOVÁ Dub Craft Zlatý

SKUPINA II

Hikora Naturálna	Betón Svetlý	Betón Tmavý	Štruktúra Tmavá	Čierny

Zistite si možnosť realizácie iných modelov v Porta KONTRAKT pozrite str. 227.

padacie prahové tesnenie

PORTA CPL

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	CPL HQ 0,2 sk.I (Popolavá Euroinvest)	CPL HQ 0,2 sk.I (ostatné farby)	CPL HQ 0,7 sk.I (Popolavá Euroinvest)	CPL HQ 0,7 sk.I (ostatné farby)
1.1	205 | 246,00	222 | 266,40	248 | 297,60	264 | 316,80
1.2	229 | 274,80	246 | 295,20	271 | 325,20	288 | 345,60
1.5	237 | 284,40	254 | 304,80	279 | 334,80	296 | 355,20

UPOZORNENIE! Cena krídla zahŕňa výplň dutinkovou drevotrieskou a investičný balík. Komplet tvorí krídlo a dedikovaná zárubňa.

Investičný balík

horný panel

dolný panel s ventiláciou

dolný panel



dolný panel s ventilačným podrezom

TECHNICKÉ INFORMÁCIE PORTA CPL

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň krídla tvorí dutinková drevotrieska alebo plná drevotriesková doska vystužená vnútorným rámom. Celok je opláštený HDF doskou. Boky krídla pokryté páskou ABS.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok: na obyčajný kľúč, s kúpeľňovou blokádou alebo prispôsobený pre patentovú vložku
- Falcové dvere: dva, alebo tri trojprvkové pánty
- Sklo vzor: „činčila", alebo tvrdené matné a priehľadné (možnosť za príplatok)
- Príprava na skrátenie dverí (max. 60 mm)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM str. 164
- KOVOVÉ str. 174-178

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Rozmer zasklenia v dverách „110" – ako v „100"
- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídel v dvojkrídlových dverách.
- Pasívne krídlo (štandardné) dostupné v rozmeroch „60" do „100"
- Pasívne krídlo (bočný panel) v rozmeroch „30", „40", „50" iba v plnej verzii.
- Krídlo so zárubňou Porta SYSTEM a s Oceľovou zárubňou
- Možnosť realizácie iných modelov cez Porta KONTRAKT str. 227
- Rozmer „80" i „90" v investičnom štandarde pre falcové dvere (svetlý rozmer otvoru 800, 900 mm) dostupný ako štandard - bez príplatku.
- Oceľové panely dostupné v rozmeroch „80", „90" i „100",
- Spodná hrana zabezpečená pred vlhkosťou technológiou
- **TechnoPORTA AQUA STOP.**

ZA PRÍPLATOK

investičný balíček - príplatok k cene zárubne (iba v PN)	22 | 26,40
okrúhle okienko z nerezovej ocele – model 1.1	175 | 210,00
Okrúhle okienko cierne	192 | 230,40
otočenie skla	bez príplatku
okl. CPL 0,2 i 0,7 mm – GRUPA II	18 | 21,60
okopový plech - sada na obe strany (modele 1.1–1.2)	114 | 136,80
okopový plech s ventiláciou - sada na obe strany (modele 1.1–1.2)	121 | 145,20
okopový plech s ventilačným výrezom - sada na obe strany (modele 1.1–1.2)	127 | 152,40
okopový plech horný - sada na obe strany (modele 1.1, 1.2)	114 | 136,80
ventilačné otvory alebo výrez alebo Ventilačná mriežka	13 | 15,60
rozmer „100", „110"	18 | 21,60
matné, číre sklá – model 1.2	7 | 8,40
matné, číre sklá – model 1.5	11 | 13,20
padací prah	48 | 57,60
príprava pre samozatvárač (potreba 3 pántu)	9 | 10,80
výmena drievotreski za plnú dosku	11 | 13,20
kľučky s rozetou	(str. 185)

NOVÁ FARBA

PORTA DECOR

od 134 | **160,80**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)

05



PORTA DECOR P, Šedy, Kľučka ELEGANT čierna

Veľmi odolné a mimoriadne funkčné polodrážkové dvere s 3 triedou mechanickej odolnosti. Výplň dviere je plná alebo drevotrieska. Odporúčané do interiérov náchylné na časté používanie

ODPORÚČAME

„Investičný balík" - dodatočne k dispozícii, obsahuje trojdielne pánty a zámok v najvyššej kategórii použitia (za príplatok). Súprava sa skladá z krídla a dedikovanej zarubni.

ZLAĎTE DVERE K PODLAHÁM A NÁBYTKU

AQUA STOP

ABS ODOLNÁ HRANA

PORTA DECOR P, Šedy, Kľučka EUFORIA čierna

model P

model M

model D

model L



DEKORY

Fólia Portadecor ★★★☆☆☆



* do vyčerpania zásob

Fólia Portasynchro 3D ★★★☆☆☆



Fólia Portaperfect 3D ★★★★½☆



Portalamino ★★★★½☆

sklo s rámčekom

sklo "činčila"

hrana krídla ABS

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D (Buk Škandinávsky)	Portaperfect 3D (ostatné farby), Portalamino
P	134 | 160,80	144 | 172,80	167 | 200,40
M	160 | 192,00	170 | 204,00	193 | 231,60
D	173 | 207,60	183 | 219,60	205 | 246,00
L	169 | 202,80	178 | 213,60	201 | 241,20

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voština" alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Polodrážkové dvere: dva alebo tri čapové pánty štandard alebo PRIME (za príplatok); bezpolodrážkové: dva 3D pánty
- Zámok: s obyčajným kľúčom, s kúpeľňovou blokádou, alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Vzor skla: „činčila" alebo matné tvrdené (za príplatok)
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- OCEĽOVÉ str. 174-178

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 166
- LEVEL str. 170

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Výplň „dutinková doska" a Plná doska sú pripravené na skrátenie v štandarde.
- Rozmer „110" dostupný len s drevotrieskovou výplňou. rozmery zasklenia ako pri rozmere „100".
- Pri dvojkrídlových dverách je možná ľubovoľná kombinácia rozmerov dverí. Pasívne krídlo (doplnkové) vo veľkostiach „30", „40", „50" len v plnej verzii. Pri dvojkrídlový brezpolodrážkových dverách je potrebné objednávať aktívne aj pasívne krídlo.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- **Rozmery „80" a „90" v investičnej norme (svetlý rozmer otvoru 800, 900 mm) dostupný ako štandard – bez príplatku.**
- Pri možnosti „zosilnenie pre samozatvárač" sú potrebné 3 pánty.
- Pre rozmer „100" a „110" je potrebný 3 pánt.
- Investičný balík dostupný len s drevotrieskovou výplňou.
- Investičný balík dostupný s polodrážkovou zárubňou: PORTA SYSTEM, Oceľová PORTA SYSTEM, Oceľová Regulovaná, Oceľová Rohová MALÁ PLUS a VEĽKÁ.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty - balené so zárubňou.

ZA PRÍPLATOK

• ABS vo farbe dverí pre povrchovú úpravu Biela, Šedá, Bielený Orech	bez príplatku
• ABS v čiernej farbe pre každú povrchovú úpravu dverí	21 | 25,20
• okrúhle okienko z nerezovej ocele	175 | 210,00
• Okrúhle okienko cierne	192 | 230,40
• posuvné dvere - pozdĺžny úchyt	27 | 32,40
• posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami	58 | 69,60
• otočenie skla	bez príplatku
• investičný balíček - príplatok k cene krídla (iba v PN)	22 | 26,40
• investičný balíček - príplatok k cene zárubne (iba v PN)	22 | 26,40
• ventilačné otvory alebo výrez alebo Ventilačná mriežka	13 | 15,60
• príprava na skrátenie (max. 60 mm)	9 | 10,80
• rozmer „100", „110"	18 | 21,60
• tvrdené matné sklo – model M	6 | 7,20
• tvrdené matné sklo – model D	19 | 22,80
• tvrdené matné sklo – model L	11 | 13,20
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	37 | 44,40
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	42 | 50,40
• padací prah	48 | 57,60
• výplň Plná drevotrieska	49 | 58,80
• výplň dutinková drevotrieska	38 | 45,60
• príprava pre samozatvárač (potreba 3 pántu)	9 | 10,80
• čierna zámok a čierna čapové pánty	7 | 8,40
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	21 | 25,20
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	16 | 19,20
• zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)	4 | 4,80
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	19 | 22,80
• pánty PRIME (týka sa iba odporúčaných zárubní)	7 | 8,40
• krytky na pánty štandard	(str. 196)
• kľučky s rozetou	(str. 185)

NOVÁ FARBA

PORTA FIT, PORTA STYL

od 176 | **211,20**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)

05

PORTA FIT I.1, Dub Matný, Kľučka EUFORIA čierna

ZLAĎTE DVERE K PODLAHÁM A NÁBYTKU

ABS ODOLNÁ HRANA

PORTA FIT I.1, Dub Matný, Kľučka ACCENT strieborná

model C.0

model C.1

model C.3

PORTA FIT model H.0

PORTA FIT model H.4

PORTA FIT model G.0

PORTA FIT model G.3

PORTA FIT model G.5

PORTA FIT model I.0

PORTA FIT model I.1

PORTA STYL model 1

PORTA STYL model 2

PORTA STYL model 3

model F.2

model F.6



DEKORY

Fólia Portadecor ★★★☆☆☆

Orech Bielený | Orech | Wenge* | Orech Verona 2 | Biela | Šedá

* do vyčerpania zásob

Fólia Portasynchro 3D ★★★☆☆☆

Agát Medový | Agát Strieborný | Dub Šarlátový | Dub Tmavý | Wenge White | Borovica Nórska | Borovica Andersen (NOVÁ)

Fólia Portaperfect 3D ★★★★☆☆

Dub Havana | Dub Kalifornia | Dub Škandinávsky | Buk Škandinávsky | Dub Klasik | Dub Južný | Dub Sibírsky | Dub Naturálny | Dub Matný | Dub Craft Zlatý (NOVÁ)

Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

SKUPINA I: Biela | Popolavá Euroinvest | Antracit HPL/CPL | Orech Bielený | Dub Milano 1 | Buk Pieskový | Dub Naturálny | Orech naturálny (matný) | Orech Modena 1 | Dub Milano 4 | Dub Milano 5 | Dub Craft Zlatý (NOVÁ)

SKUPINA II: Hikora Naturálna | Betón Svetlý | Betón Tmavý | Štruktúra Tmavá | Čierny

rámček so sklom
POZOR: v prípade Fólia CPL je rámček zaoblený

rámček s panelom
POZOR: v prípade Fólia CPL je rámček zaoblený

model so sklom

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

PORTA FIT	Portadecor, Porta-synchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ sk.I
G.0-H.4	197 | 236,40	230 | 276,00
I.0–I.1	188 | 225,60	221 | 265,20

PORTA STYL	Portadecor, Porta-synchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ sk.I
1, 2	176 | 211,20	209 | 250,80
3	197 | 236,40	230 | 276,00

VEZMITE PROSÍM NA VEDOMIE

Ak hľadáte presklené dvere, ktoré sa hodia do tejto kolekcie, pozrite si aj kolekciu Porta DECOR str. 87 oraz Porta CPL str. 87.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voština" alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Boky krídla pokryté páskou ABS.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Polodrážkové dvere: dva alebo tri čapové pánty štandard alebo PRIME (za príplatok); bezpolodrážkové: dva 3D pánty
- Zámok: s obyčajným kľúčom, s kúpeľňovou blokádou, alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Vzor skla: „činčila" alebo matné tvrdené (za príplatok)
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- OCEĽOVÉ str. 174-178

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 166
- LEVEL str. 170

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Pri dvojkrídlových dverách je možná ľubovoľná
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri možnosti „zosilnenie pre samozatvárač" sú potrebné 3 pánty.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty - balené so zárubňou.
- Pre rozmer „100" a „110" je potrebný 3 pánt.
- Výplň „dutinková doska" pripravena na skrátenie v štandarde.
- Rozmer „110" dostupný len s drevotrieskovou výplňou. rozmery zasklenia ako pri rozmere „100".- platí pre PORTA STYL
- Mriežka, ventilačné otvory 2 rady nedostupné pre model H - platí pre PORTA FIT

ZA PRÍPLATOK

• otočenie skla	bez príplatku
• fólia CPL 0,2 mm – SKUPINA II	18 | 21,60
• ventilačné otvory alebo výrez alebo Ventilačná mriežka	13 | 15,60
• **AKCIA** – wpri dverách CPL - balík PRIME	bez príplatku
• príprava na skrátenie (max. 60 mm)	9 | 10,80
• rozmer „100", „110"	18 | 21,60
• posuvné dvere - pozdĺžny úchyt	27 | 32,40
• posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami	58 | 69,60
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	37 | 44,40
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	42 | 50,40
• padací prah	48 | 57,60
• výplň dutinková drevotrieska	38 | 45,60
• výplň Plná drevotrieska	49 | 58,80
• príprava pre samozatvárač (potreba 3 pántu)	9 | 10,80
• čierna zámok a čierna čapové pánty	7 | 8,40
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	21 | 25,20
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	16 | 19,20
• zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)	4 | 4,80
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	19 | 22,80
• pánty PRIME (týka sa iba odporúčaných zárubní)	7 | 8,40
• krytky na pánty štandard	(str. 196)
• kľučka so štítom	(str. 185)

VÝŠKA 220 | OPAČNÁ POLODRÁŽKA

Natura CLASSIC

od 324 | **388,80**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)

06

Natura CLASSIC 3.1, Dub 1, usporiadanie dyhy - pruhované, kľučka AZALIA čierna

Mechanická trieda 3 je k dispozícii pre vybrané modely s výplňou z dutinkovej drevotriesky alebo plnej drevotriesky.

ODPORÚČAME

"Investičný balík" - k dispozícii dodatočne, zahŕňa trojdielne pánty a zámok najvyššej kategórie použitia (možnosť za príplatok). Sada sa skladá z krídla a dedikovanej zárubne.

NATURÁLNA DYHA

Natura CLASSIC 3.1, Dub 1, usporiadanie dyhy - Kvet, kľučka, CUBE chróm matný

VÝŠKA 220

vertikálna štruktúra dreva:

model 1.1

model 1.1

model 1.2

model 1.3

model 1.4

NOVINKA

horizontálna štruktúra dreva:

model 3.1

model 7.1

model 7.2

model 7.3

model 7.4



DEKORY

Naturálna dyha Dub Satin ★★★★☆☆

Naturálna dyha Select ★★★★☆☆

Prispôsobenie farby individuálnym potrebám a požiadajte spoločnosť Porta KONTRAKT. Podrobnosti o neštandardných objednávky, pozri stranu 212.

Naturálna dyha Dub ★★★★☆☆

Naturálna dyha Jaseň* ★★★★☆☆

* Naturálna dyha Jaseň je dostupná pre modely skupiny 1 a 3. vzor dyhy - kvet

Naturálna dyha Orech* ★★★★☆☆

* Naturálna dyha Orech je dostupná pre modely skupiny 1 a 3 vzor dyhy - kvet

Osobitosťou prírodnej dyhy je možnosť rozdielov v štruktúre a farbe. Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom na reklamáciu.

horizontálna štruktúra dreva: skupina 7

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Naturálna dyha Select	Naturálna dyha Dub, Jaseň	Naturálna dyha Orech	Naturálna dyha Dub Satin
1.1, 7.1	324 | 388,80	340 | 408,00	383 | 459,60	360 | 432,00
1.2, 7.2	370 | 444,00	387 | 464,40	429 | 514,80	406 | 487,20
1.3, 7.3	382 | 458,40	398 | 477,60	441 | 529,20	418 | 501,60
1.4, 7.4	374 | 448,80	391 | 469,20	433 | 519,60	410 | 492,00
3.1	429 | 514,80	445 | 534,00	488 | 585,60	-

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň krídla tvorí stabilizačná vložka zosilnená vnútorným rámom. Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený doskou olepenou prírodnou dýhou vysokej kvality.
Povrch krídla je chránený ekologicky bezpečnými vodnými lakmi, tvrdenými prestredníctvom technológie UV (polomatný). Dutinková drevotriesková výplň za príplatok.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok s čelom strieborný lesk alebo zlatý lesk: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Sklo vzor „činčila" alebo matné tvrdené
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- KOVOVÉ str. 174-178

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 166

Rekomendowane ZÁRUBNE s opačnou polodrážkou:
- Porta SYSTEM s opačnou polodrážkou str. 168

POZNÁMKY

- Polodrážkové dvere vybavené 3 pántami typu PRIME (dostupné iba v PN), bezpolodrážkové 2 pánty 3D, – pánty sú balené so zárubňou.
- **Výška 220 cm – k dispozícii pre model 1.1 a 7.1 vo verzii bez drážky.**
- Rozmer „100" nie je k dispozícií pre modely 1.3.
- Krídla sú dostupné aj v nelakovanej verzii v cene štandardného výrobku.
- Ventilačné otvory sú dostupné v striebornej alebo zlatej farbe v 1 rade.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať aktívne a pasívne krídlo.
- Dvojité krídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

• Okrúhle okienko z nerezovej ocele (iba modely 1.1 a 7.1)	175 | 210,00
• Okrúhle okienko cierne	192 | 230,40
• posuvné dvere – pozdĺžny úchyt	27 | 32,40
• posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami	58 | 69,60
• zrkadlo na jednej strane	53 | 63,60
• zrkadlo na oboch stranách	105 | 126,00
• príplatok za krídlo vo verzii opačná polodrážka	70 | 84,00
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	73 | 87,60
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	63 | 75,60
• investičný balíček - príplatok k cene krídla (iba v PN)	22 | 26,40
• investičný balíček - príplatok k cene zárubne (iba v PN)	22 | 26,40
• ventilačný výrez, ventilačné otvory 1 rząd, – ventilačné otvory v dvoch radoch iba pre modely 1.1, 1.2, 1.3)	13 | 15,60
• povrch čierna dyha Select	87 | 104,40
• povrch biela dyha Dub Satin	87 | 104,40
• rozmer „100"	18 | 21,60
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	37 | 44,40
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	42 | 50,40
• výplň dutinková drevotrieska	38 | 45,60
• výška krídla „220"	59 | 70,80
• čierna zámok a čierna čapové pánty	7 | 8,40
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	21 | 25,20
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	16 | 19,20
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	19 | 22,80
• kľučky s rozetou	(str. 185)

Natura VECTOR, Natura LINE

od 388 | **465,60**
cena krídla netto | **brutto** (EUR)

06

Natura VECTOR J, Dub 1, kľučka ELEGANT čierna

NATURÁLNA DYHA

DETAJLY SÚ DÔLEŽITÉ

Natura VECTOR J, Sub 1, kľučka ELEGANT strieborná

Modely NATURA VECTOR

model B

model E

model J

model U

model V

Modely NATURA LINE

model F.1

model A.1

model B.1

model C.2

model E.2

model G.1

model H.1



DEKORY NATURA VECTOR

Naturálna dyha Dub Satin ★★★★☆☆

Dub Biely

Naturálna dyha Dub ★★★★☆☆

Dub 1

Nechajte pracovať fantáziu! Máte nápad na vlastný model? Môžete si, s Porta KONTRAKT, urobiť ľubovoľné frézovanie.

Špecifickou vlastnosťou prírodnej dyhy je možnosť výskytu rozdielov v štruktúre a sfarbení. Tieto rozdiely nie sú dôvodom na reklamáciu.

DEKORY NATURA LINE

Naturálna dyha Select ★★★★☆☆

Dub | Orech Tmavý

Naturálna dyha Dub ★★★★☆☆

Dub 1

Naturálna dyha Dub Satin ★★★★☆☆

Dub Biela | Tabacco | Mocca | Nero

Dub Svetlý | Dub Winchester | Hnedý Dub

detail frézovania - viditeľná štruktúra prírodného dubu

intarzia strieborná

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

NATURA VECTOR	Naturálna dyha Dub	Naturálna dyha Dub Satin (Biely)
B, E, J, U, V	457 | 548,40	509 | 610,80

NATURA LINE	Naturálna dyha Select	Naturálna dyha Dub	Naturálna dyha Dub Satin
A.1–H.1	388 | 465,60	404 | 484,80	424 | 508,80

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň krídla tvorí stabilizačná vložka zosilnená vnútorným rámom. Celok je opláštený doskou olepenou prírodnou dýhou vysokej kvality. Povrch krídla je chránený ekologickými vodnými lakmi. Výplň z dutinkovej drevotriesky za príplatok. Dvere PORTA LINE sú doplnené hliníkovou intarziou striebornej farby šírky 6 mm.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Dvere polodrážkové: tri čapové pánty štandard alebo PRIME, bezpolodrážkové: dva 3D pánty
- Magnetický zámok s lesklým strieborným alebo zlatým čelom: na obyčajný kľúč, s kúpeľňovou blokádou alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Guľatá úchytka (k posuvným dverám)
- Príprava na skrátenie dverí, max. 60 mm

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- OCEĽOVÉ str. 174-178

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 166

Odporúčané zárubne s opačnou polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou str. 168

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Výška „220": výplň - dutinková drevotrieska; v štandarde tri pánty.
- Pri možnosti „zosilnenie na samozatvárač" sú potrebné 3 pánty.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty - balené so zárubňou.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- NATURA VECTOR - Pasívne krídlo (bočný panel) v rozmeroch „30", „40", „50" bez frézovania.
- NATURA VECTOR - V modeli E je horizontálne usporiadanie dyhy, v ostatných modeloch vertikálne.

ZA PRÍPLATOK NATURA LINE, NATURA VECTOR

• posuvné dvere – pozdĺžny úchyt	27 | 32,40
• posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami	58 | 69,60
• ventilačný podrez	13 | 15,60
• rozmer „100"	18 | 21,60
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	37 | 44,40
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	42 | 50,40
• výplň dutinková drevotrieska	38 | 45,60
• výška krídla „220"	59 | 70,80
• výstuž pod samozatvárač – nutný 3 pánt	9 | 10,80
• čierna zámok a čierna čapové pánty	7 | 8,40
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	21 | 25,20
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	16 | 19,20
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	19 | 22,80

ZA PRÍPLATOK NATURA LINE

• príplatok za krídlo vo verzii opačná polodrážka	70 | 84,00
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	73 | 87,60
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	63 | 75,60
• povrch čierna dyha Select	87 | 104,40
• povrch biela dyha Dub Satin	87 | 104,40
• vyhotovenie vybraného krídla s opačnou polodrážkou (príplatok k cene krídla)	70 | 84,00

Natura LOFT

od 408 | **489,60**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)

06

Natura LOFT 1.1, Dub 1, usporiadanie dýhy - pruhované, kľučka CUBE čierna

Natura LOFT je kolekcia otvárajúca nové perspektívy aranžácie interiérov. Hlavným sprievodným motívom je nadčasová čierna na zárubni a na všetkom príslušenstve.

NATURÁLNA DYHA

DETAJLY SÚ DÔLEŽITÉ

Natura LOFT 1.1, Dub 1, usporiadanie dyhy - kvet, Kľučka CUBE čierna

1.1, Dub 1, typ dyhy - kvet

1.1, Dub 1, typ dyhy - pruhy

1.1, Jaseň

1.1, Orech

DEKORY

Naturálna dyha Dub ★★★★☆☆

rozloženie dýhy - kvetinový a pruhovaný vzor

Naturálna dyha Jaseň ★★★★☆☆

rozloženie dýhy - kvetinový vzor

Naturálna dyha Orech ★★★★☆☆

rozloženie dýhy - kvetinový vzor

Špecifikom prírodnej dyhy je možnosť výskytu rozdielov v textúre aj farbe. Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom pre reklamáciu.

DEKORY ZÁRUBNÍ

Naturálna dyha Select ★★★★☆☆

čelo zámku

3D pánty vo farbe zárubne

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY KRÍDLA	Naturálna dyha Dub, Jaseň	Naturálna dyha Orech
1.1	408 | 489,60	450 | 540,00

ZÁRUBŇA PORTA LOFT	PORTA SYSTEM ELEGANCE	PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov
B - C	438 | 525,60	519 | 622,80
D - E	459 | 550,80	540 | 648,00
F - H	474 | 568,80	556 | 667,20
I - K	494 | 592,80	575 | 690,00
L - M	556 | 667,20	-

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí voština alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok).
Celok je obložený HDF doskou s povrchom prírodnej dyhy. Hrany krídla sú v povrchu Naturálna dyha select - čierna.
Charakteristickou vlastnosťou kolekcie sú čierne hrany krídla a príslušenstva.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Bezpolodrážkové pánty dva alebo tri (za príplatok) - vo farbe zárubne, čierne
- zámok s čelom vo farbe hrany krídla - čierny

ZÁRUBŇA

- Porta SYSTEM ELEGANCE v čiernej farbe str. 166
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov v čiernej farbe str. 166

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-6515/2016, ITB Varšava.
- Výplň „dutinková doska" a Plná doska sú pripravené na skrátenie v štandarde.
- Tri pánty v krídle rozmer „100".
- Bezpolodrážkové dvere sú vybavené 2 pántami 3D - pánty sú balené so zárubňou.

ZA PRÍPLATOK

• ventilačný podrez	13 | 15,60
• rozmer „100"	18 | 21,60
• tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubňe)	37 | 44,40
• výplň dutinková drevotrieska	38 | 45,60

NOVINKA

Natura OSLO

od 460 | **552,00**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)

06

Natura OSLO 2, Dub 1, kľučka LEA LUX čierna

NATURÁLNA DYHA

DETAJLY SÚ DÔLEŽITÉ



Natura OSLO 1, Dub 1, kľučka LEA LUX čierna

model 1

model 2

model 3

model 1

model 2

model 3



DEKORY

Naturálna dyha Dub Satin ★★★★☆☆

Dub Biela

Naturálna dyha Dub ★★★★☆☆

Dub 1

Špecifickou vlastnosťou prírodnej dyhy je možnosť výskytu rozdielov v štruktúre a sfarbení. Tieto rozdiely nie sú dôvodom na reklamáciu.

detail frézovania - viditeľná štruktúra prírodného dubu

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Naturálna dyha Dub	Okl. Naturalna Dub Satin (Biely)
1, 2, 3	460 | 552,00	512 | 614,40

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň krídla tvorí stabilizačná vložka zosilnená vnútorným rámom. Celok je opláštený doskou olepenou prírodnou dýhou vysokej kvality. Povrch krídla je chránený ekologickými vodnými lakmi. Výplň z dutinkovej drevotriesky za príplatok.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Dvere polodrážkové: dva alebo tri čapové pánty štandard alebo PRIME; bezpolodrážkové: dva 3D pánty
- Zámok: s obyčajným kľúčom, s kúpeľňovou blokádou, alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Guľatá úchytka (k posuvným dverám)
- Príprava na skrátenie dverí, max. 60 mm

ZÁRUBNE

- **Odporúčané polodrážkové zárubne:**
- PORTA SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- **Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 166

Odporúčané zárubne s opačnou polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou str. 168

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Výška „220": výplň - dutinková drevotrieska; v štandarde tri pánty.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri možnosti „zosilnenie na samozatvárač" sú potrebné 3 pánty.
- V prípade šírky „100" je potrebný 3 pánt.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty - balené so zárubňou.

ZA PRÍPLATOK

• príplatok za krídlo vo verzii opačná polodrážka	70 | 84,00
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	63 | 75,60
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	73 | 87,60
• rozmer „100"	18 | 21,60
• posuvné dvere – pozdĺžny úchyt	27 | 32,40
• posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami	58 | 69,60
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	37 | 44,40
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	42 | 50,40
• ventilačný podrez	13 | 15,60
• výplň dutinková drevotrieska	38 | 45,60
• výška dverí „220"	59 | 70,80
• zosilnenie pre samozatvárač (potrebný 3 pánt)	9 | 10,80
• čierna zámok a čierna čapové pánty	7 | 8,40
• magnetický zámok: biely, čierny v bezfalcových dverách.	21 | 25,20
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	16 | 19,20
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	19 | 22,80

Natura GRANDE

od 435 | **522,00**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)

06

Natura GRANDE B.3, Čierne, zlatá kľučka OFFICE

NATURÁLNA DYHA

Natura GRANDE A.0, Čierne, zlatá kľučka OFFICE

model A.0

model A.1

model B.0

model B.1

model B.3

model C.0

model C.1

model D.0

model D.1



DEKORY

Naturálna dyha Select ★★★★☆☆



Naturálna dyha Dub ★★★★☆☆

Naturálna dyha Dub Satin ★★★★☆☆

Špecifikom prírodnej dyhy je možnosť
výskytu rozdielov v textúre aj farbe.
Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom pre reklamáciu.

model s presklením

plochý panel

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Naturálna dyha Select	Naturálna dyha Dub	Naturálna dyha Dub Satin
A	435 | 522,00	452 | 542,40	471 | 565,20
B, C, D	462 | 554,40	478 | 573,60	498 | 597,60

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Konštrukcia sa skladá z rámu a panela. Povrch je pokrytí prírodnou dýhou. Povrch krídla je chránený ekologickým lakom na báze vody, tvrdeným v UV technológii (polomat).

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok s čelom strieborný lesk alebo zlatý lesk: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 166

Rekomendowane ZÁRUBNE s opačnou polodrážkou:
- Porta SYSTEM s opačnou polodrážkou str. 168

POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách..
- Polodrážkové dvere vybavené 3 pántami typu PRIME (dostupné iba v PN), bezpolodrážkové 2 pánty 3D, – pánty sú balené so zárubňou.
- Dvojité krídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

• posuvné dvere – pozdĺžny úchyt	27 | 32,40
• posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami	58 | 69,60
• príplatok za krídlo vo verzii opačná polodrážka	70 | 84,00
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	73 | 87,60
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	63 | 75,60
• ventilačný podrez	13 | 15,60
• povrch čierna dyha Select	87 | 104,40
• povrch biela dyha Dub Satin	87 | 104,40
• rozmer „100"	18 | 21,60
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	37 | 44,40
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	42 | 50,40
• čierna zámok a čierna čapové pánty	7 | 8,40
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	21 | 25,20
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	16 | 19,20
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	19 | 22,80
• vyhotovenie vybraného krídla s opačnou polodrážkou (príplatok k cene krídla)	70 | 84,00
• kľučky s rozetou	(str. 185)

Natura SPACE

od 503 | **603,60**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)

06

Natura SPACE G.1 čierne sklo, Dub Hnedý, kľučka DIVO FIT Q čierna

NATURÁLNA DYHA

Natura SPACE G.1, Dub Hnedý, kľučka DIVO FIT Q čierna

model F.1

model G.1 ostupný tiež s Čiernym sklom

model H.1



DEKORY

Naturálna dyha Select ★★★★☆☆



Naturálna dyha Dub ★★★★☆☆

Naturálna dyha Dub Satin ★★★★☆☆

Špecifikom prírodnej dyhy je možnosť výskytu rozdielov v textúre aj farbe. Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom pre reklamáciu.

dvere s čiernym sklom

dvere s matným sklom

dvere s matným sklom

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

Natura SPACE	Naturálna dyha Select	Naturálna dyha Dub	Naturálna dyha Dub Satin
F.1, G.1, H.1	503 | 603,60	519 | 622,80	539 | 646,80

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Konštrukcia vyrobená z lepeného ihličnatého dreva. V závislosti od modelu krídla sa skladá z vnútorných rámov pokrytých prírodnou dýhou alebo z elementov reliéfovej dosky (vzor Ratan). Vďaka použitej technológii je pre krídlo charakteristická vysoká odolnosť voči deformácii.
Povrch krídla je zabezpečený ekologickými vodnými lakmi, dyhy zo skupín Select, Prírodný dub, Satin (okrem bielej) sú tvrdené pomocou technológie UV (polomat).

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok s čelom strieborný lesk alebo zlatý lesk: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm (iba MODELY: 1, 3, 4).
- Tvrdené matné sklo o hr. 8 mm

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- OCEĽOVÉ str. 174-178

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 166

POZNÁMKY

- Polodrážkové dvere vybavené 3 pántami typu PRIME (dostupné iba v PN), bezpolodrážkové 2 pánty 3D, – pánty sú balené so zárubňou.
- Ventilačné otvory sú dostupné v striebornej alebo zlatej farbe v 1 rade.
- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.. Pri dvojkrídových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

• posuvné dvere – pozdĺžny úchyt	27 | 32,40
• posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami	58 | 69,60
• povrch biela dyha Dub Satin	87 | 104,40
• rozmer „100"	18 | 21,60
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	37 | 44,40
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	42 | 50,40
• Ventilačné otvory (model F.1, G.1)	13 | 15,60
• čierna zámok a čierna čapové pánty	7 | 8,40
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	21 | 25,20
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	16 | 19,20
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	19 | 22,80
• kľučky s rozetou	(str. 185)

Natura KONCEPT

od 482 | **578,40**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)

06

Natura KONCEPT C.6, Dub, kľučka OFFICE strieborná

NATURÁLNA DYHA

Natura KONCEPT C.6, Dub, strieborná matná kľučka NEXT

model A.0

model A.3

model A.9

model C.0

model C.2

model C.4

model C.6

model K.0

model K.1

model K.2

model K.3

Viac modelov z tejto kolekcie nájdeš na stránke

DEKORY

Naturálna dyha Select ★★★★☆☆



Naturálna dyha Dub ★★★★☆☆

Naturálna dyha Dub Satin ★★★★☆☆

Špecifikom prírodnej dyhy je možnosť výskytu rozdielov v textúre aj farbe.
Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom pre reklamáciu.

plochý panel – model A.0

matné sklo – model A.9

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Naturálna dyha Select	Naturálna dyha Dub	Naturálna dyha Dub Satin
A.9 *	636 | 763,20	653 | 783,60	672 | 806,40
C.6 *	517 | 620,40	533 | 639,60	552 | 662,40
K.3 *	482 | 578,40	498 | 597,60	518 | 621,60

- * príplatok ku skupine A - na 1 panel 7 | 8,40
- * príplatok ku skupine C - na 1 panel 16 | 19,20
- * príplatok ku skupine K- na 1 panel 33 | 39,60

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Konštrukcia je zhotovená z lepeného ihličnatého dreva a MDF dosky.
Rám vrátane výplne je obojstranne pokrytý prírodnou dýhou. Vďaka použitej technológii má krídlo vysokú odolnosť voči deformáciám. Model D.0 – hliníkové intarzie v striebornej farbe o šírke 6 mm. Povrch krídla je chránený ekologicky bezpečnými vodnými lakmi, tvrdenými prostredníctvom technológie-UV (polomatný).

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok s čelom strieborný lesk alebo zlatý lesk: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 166

POZNÁMKY

- Polodrážkové dvere vybavené 3 pántami typu PRIME (dostupné iba v PN), bezpolodrážkové 2 pánty 3D, – pánty sú balené so zárubňou.
- Ventilačné otvory sú dostupné v striebornej alebo zlatej farbe v 1 rade.
- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.. Pri dvojkrídových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

* príplatok ku skupine A - za 1 panel	
* príplatok ku skupine C - za 1 panel	
* príplatok ku skupine K - za 1 panel	
• posuvné dvere – pozdĺžny úchyt	27 | 32,40
• posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami	58 | 69,60
• ventilačný výrez, ventilačné otvory	13 | 15,60
• povrch biela dyha Dub Satin	87 | 104,40
• rozmer „100"	18 | 21,60
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	37 | 44,40
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	42 | 50,40
• čierna zámok a čierna čapové pánty	7 | 8,40
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	21 | 25,20
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	16 | 19,20
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	19 | 22,80
• kľučky s rozetou	(str. 185)

SEVILLA

od 390 | **468,00**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)

06

SEVILLA plné, Dub biely, kľučka AZALIA čierna

NATURÁLNA DYHA

DETAJLY SÚ DÔLEŽITÉ

SEVILLA plné, Dub biely, kľučka AZALIA strieborná

model plné

model so sklom

doplnok I

doplnok J

DEKORY

Naturálna dyha Dub ★★★★☆☆

Naturálna dyha Dub Satin ★★★★☆☆

Špecifikom prírodnej dyhy je možnosť výskytu rozdielov v textúre aj farbe. Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom pre reklamáciu.

profil

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Naturálna dyha Dub	Naturálna dyha Dub Satin
plné, so sklom	494 | 592,80	514 | 616,80
doplnok I, J	390 | 468,00	403 | 483,60

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Konštrukcia je zhotovená z lepeného ihličnatého dreva a MDF dosky.
Celok je obojstranne pokrytý prírodnou dýhou. Vďaka použitej technológii má krídlo vysokú odolnosť voči deformáciám. Povrch krídla je chránený ekologicky bezpečnými vodnými lakmi, dyhy zo skupiny: Prírodný Dub, Satin (okrem bieleho) sú tvrdené prostredníctvom technológie-UV (polomatný).

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok s čelom strieborný lesk alebo zlatý lesk: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Sklo vzor „činčila" alebo matné tvrdené
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm. Krídlo s ventilačnou štrbinou – skrátenie do 40 mm.
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)
- Tesnenie upevňujúce sklo

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 166

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-6515/2016, ITB Varšava.
- Polodrážkové dvere vybavené 3 pántami typu PRIME (dostupné iba v PN), bezpolodrážkové 2 pánty 3D, – pánty sú balené so zárubňou.
- Krídla sú dostupné taktiež v nelakovanej verzii v cene štandardného produktu
- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.. Pri dvojkrídových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Bočné panely v rozmere 40.

ZA PRÍPLATOK

• posuvné dvere – pozdĺžny úchyt	27 | 32,40
• posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami	58 | 69,60
• K zatváracia lišta pre dvojkrídlové dvere	17 | 20,40
• zrkadlo na jednej strane	53 | 63,60
• ventilačný výrez, štrbina, alebo otvory	13 | 15,60
• povrch biela dyha Dub Satin	87 | 104,40
• rozmer „100"	18 | 21,60
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	37 | 44,40
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	42 | 50,40
• čierna zámok a čierna čapové pánty	7 | 8,40
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	21 | 25,20
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	16 | 19,20
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	19 | 22,80
• kľučky s rozetou	(str. 185)

MADRYT, CORDOBA

od 541 | **649,20**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)

06

CORDOBA veľký rámček, doplnok K, Tabacco, kľučka MODERN strieborná

NATURÁLNA DYHA

DETAJLY SÚ DÔLEŽITÉ

CORDOBA plné, Tabacco, kľučka AZALIA strieborná

MADRYT
plné

MADRYT
1/3 sklo

MADRYT
2/3 sklo
s rámčekom

MADRYT
3/3 sklo
s rámčekom

CORDOBA
plné

CORDOBA
1/3 sklo

CORDOBA
2/3 sklo
s rámčekom

CORDOBA
3/3 sklo
s rámčekom

doplnok
A

doplnok
K

DEKORY

Naturálna dyha Dub ★★★★☆☆

Špecifikom prírodnej dyhy je možnosť výskytu rozdielov v textúre aj farbe. Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom pre reklamáciu.

Naturálna dyha Dub Satin ★★★★☆☆

Vysvetľujúce obrázky

CORDOBA
minimalistický rámček 20°

MADRYT
ozdobný profilovaný rám

MADRYT
ozdobný profil dosky

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MADRYT	Naturálna dyha Dub	Naturálna dyha Dub Satin
plné	576 | 691,20	595 | 714,00
1/3 sklo	587 | 704,40	607 | 728,40
muntin	599 | 718,80	618 | 741,60
veľký muntin	610 | 732,00	630 | 756,00

CORDOBA	Naturálna dyha Dub	Naturálna dyha Dub Satin
plné	541 | 649,20	560 | 672,00
1/3 sklo	552 | 662,40	572 | 686,40
muntin	564 | 676,80	583 | 699,60
veľký muntin	575 | 690,00	595 | 714,00
doplnok	460 | 552,00	473 | 567,60

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Konštrukcia je zhotovená z lepeného ihličnatého dreva a MDF dosky.
Celok je obojstranne pokrytý prírodnou dýhou. Vďaka použitej technológii má krídlo vysokú odolnosť voči deformáciám. Povrch krídla je chránený ekologicky bezpečnými vodnými lakmi, dyhy zo skupiny: Prírodný Dub, Satin (okrem bieleho) sú tvrdené prostredníctvom technológie-UV (polomatný).

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok s čelom strieborný lesk alebo zlatý lesk: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Sklo vzor „činčila" alebo matné tvrdené
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm. Krídlo s ventilačnou štrbinou – skrátenie do 40 mm.
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)
- Tesnenie upevňujúce sklo

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 166

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-6515/2016, ITB Varšava.
- Polodrážkové dvere vybavené 3 pántami typu PRIME (dostupné iba v PN), bezpolodrážkové 2 pánty 3D, – pánty sú balené so zárubňou.
- Krídla sú dostupné taktiež v nelakovanej verzii v cene štandardného produktu
- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.. Pri dvojkrídových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Bočné panely v rozmere 40.

ZA PRÍPLATOK

* príplatok - za 1 panel

• posuvné dvere – pozdĺžny úchyt	27 | 32,40
• posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami	58 | 69,60
• K zatváracia lišta pre dvojkrídlové dvere	17 | 20,40
• ventilačný výrez, štrbina, alebo otvory	13 | 15,60
• povrch biela dyha Dub Satin	87 | 104,40
• rozmer „100"	18 | 21,60
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	37 | 44,40
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	42 | 50,40
• čierna zámok a čierna čapové pánty	7 | 8,40
• magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla	21 | 25,20
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	16 | 19,20
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	19 | 22,80
• kľučky s rozetou	(str. 195)

Villadora RETRO

od 837 | **1 004,40**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)

06

Villadora RETRO, Residence 0, modul RETRO, Dub Biela, kľučka ACCENT strieborná

NATURÁLNA DYHA

DETAJLY SÚ DÔLEŽITÉ

Villadora RETRO Residence 0, Dub Biela, kľučka ACCENT strieborná

Capital 0

Capital 1

Residence 0

Residence 2

Delarte 0

Delarte 1

Delarte 2

Delarte 3

Empire 0

Empire 1

DEKORY

Naturálna dyha Dub Satin ★★★★☆☆

Dub Biela

Špecifikom prírodnej dyhy je možnosť výskytu rozdielov v textúre aj farbe. Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom pre reklamáciu.

PRIEREZ ZÁRUBNE VILLADORA RETRO

profil zárubne
- široká lišta 80 mm

modul Retro
(koruna a ozdobné lišty)

Modul RETRO (komplet)	=	koruna	+	vertikálne ozdobné lišty (kpl.)

rámček drevenej výplne

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

ROZSAH HRÚBKY STENY		jednokrídlové
A	**75 ÷ 95 mm**	1120 | 1 377,60
B	**95 ÷ 115 mm**	1148 | 1 412,04
C	**120 ÷ 140 mm**	1174 | 1 444,02
D	**140 ÷ 160 mm**	1201 | 1 477,23
E	**160 ÷ 180 mm**	1229 | 1 511,67
F	**180 ÷ 200 mm**	1256 | 1 544,88
G	**200 ÷ 220 mm**	1282 | 1 576,86
H	**220 ÷ 240 mm**	1309 | 1 610,07
I	**240 ÷ 260 mm**	1337 | 1 644,51
J	**260 ÷ 280 mm**	1364 | 1 677,72
K	**280 ÷ 300 mm**	1390 | 1 709,70

Príplatok k cene zárubne na dvojkrídlové dvere + 50%.

MODUL RETRO	jednokrídlové	dvojkrídlové
Koruna (kpl. / 1str.)	131 | 157,20	263 | 315,60
Ozdobné lišty (kpl. / 1str.)	122 | 146,40	122 | 146,40
Koruna + lišty (kpl. / 1 str.)	253 | 303,60	385 | 462,00

Villadora RETRO	Okl. Naturalna Dub Satin Biela
Empire 0, Capital 0	893 | 1 071,60
Residence 0, Delarte 0	916 | 1 099,20
Emipire 1, Capital 1	837 | 1 004,40
Residence 2, Delarte 1-3	860 | 1 032,00

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Rámovo-doskové krídlo. Rám je zhotovený z kvalitnej borovicovej drevotriesky a materiálov na báze dreva, potiahnutých prírodnou dubovou dyhou. Špeciálne vybrané matné tvrdené sklo. Ozdobné rámčeky sú zhotovené z celého kusa duba. Povrch krídla je chránený ekologickými vodnými lakmi.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok s čelom strieborný alebo zlatý lesk: na obyčajný kľúč, s skúpeľňovou blokádou alebo prispôsobený pre patentnú vložku
- Matné hladké sklo
- Príprava na skrátenie dverí, max. 60 mm

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Dvere vybavené 3 ks. pántov striebornej farby - balené so zárubňou. Možnosť nákupu krytiek na pánty vo farbe zlatá lesklá, staré zlato, strieborná lesklá - viď príplatky.
- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

• ventilačný podrez , szczelina wentylacyjna	bez príplatku
• ventilačné otvory 1 rad	51 | 61,20
• magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele	16 | 19,20
• krytky na pánty Villadora	(str. 206)
• kľučka s rozetou	(str. 195)

KONŠTRUKCIA ZÁRUBNE

Zárubňa sa skladá z:
- hlavných nosníkov: vodorovného a dvoch zvislých, zhotovených z materiálov na báze dreva a vybavených nevyhnutnými prvkami kovania a príslušenstva,
- obložkových líšt.

Zárubňa Villadora Retro je vyrábaná a dodávaná zákazníkovi v podobe kompletu prvkov určených na montáž na budove.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE ZÁRUBNE

- Tri sady čapových pántov s 3D reguláciou
- Gumové tesnenie po obvode zárubne

ROZMER ZÁRUBŇA, POZRI STRANU 201, TABUĽKU 1

Na rozpätie šírky steny (A-K):„60",„70",„80",„90",„100" a „120" ÷ „200".

POZNÁMKY

- Štátne technické osvedčenie ITB-KOT-2018/0358 vydanie 1.
- Zárubňa by mala byť inštalovaná v miestnostiach s dokončenými stenami (napr. tapety) a podlahou (napr. parkety).

Skladacie dvere

od 308 | **369,60**
cena krídla ALFA, BETA netto | **brutto** (EUR)

07

ALFA, BETA, Biela

ALFA

SPÔSOB OTVÁRANIA DVERÍ (pohľad zhora)



Pravé dvere

POLODRÁŽKOVÉ KRÍDLO

Kompletná súprava sa skladá z:
- pojazdového systému (príplatok k súprave)
- dvojprvkového krídla
- zárubne Porta SYSTEM (modifikovanej)

Pozrite sa na dvere ALFA:
www.porta.com.pl/
dm/alfabeta.wmv

BETA

SPÔSOB OTVÁRANIA DVERÍ (pohľad zhora)



Pravé dvere

BEZPOLODRÁŽKOVÉ KRÍDLO

Kompletná súprava sa skladá z:
- pojazdového systému (príplatok k súprave)
- dvojprvkového krídla
- zárubne Porta SYSTEM (modifikovanej)

Pozrite sa na dvere BETA:
www.porta.com.pl/
dm/alfabeta.wmv

*POZOR: Špecifickosť kovania pri úplnom otvorení krídel spôsobuje zúženie priechodu (o cca 10 cm).

DEKORY

Lak Štandard ★★★☆☆☆

Biela

Fólia Portadecor ★★★☆☆☆

Orech Bielený | Orech | Wenge* | Orech Verona 2 | Dub Catania | Šedá

* do vyčerpania zásob

Fólia Portasynchro 3D ★★★☆☆☆

Agát Medový | Agát Strieborný | Dub Šarlátový | Dub Tmavý | Wenge White | Borovica Nórska | NOVÁ Borovica Andersen

Fólia Portaperfect 3D ★★★★☆☆

Dub Havana | Dub Kalifornia | Dub Škandinávsky | Buk Škandinávsky | Dub Klasik | Dub Južný

Dub Sibírsky | Dub Naturálny | Dub Matný | NOVÁ Dub Craft Zlatý

Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

SKUPINA I: Biela | Popolavá Euroinvest | Antracit HPL/CPL | Orech Bielený | Dub Milano 1 | Buk Pieskový

Dub Naturálny | Orech naturálny (matný) | Orech Modena 1 | Dub Milano 4 | Dub Milano 5 | NOVÁ Dub Craft Zlatý

SKUPINA II: Hikora Naturálna | Betón Svetlý | Betón Tmavý | Štruktúra Tmavá

Lakovaná fólia Premium ★★★★☆☆

NOVÁ Šedá Platinová Matt | NOVÁ Grafitová Matná

spôsob otvárania | skladania krídla ALFA

spôsob otvárania | skladania krídla BETA

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

ALFA, BETA	Lak Štandard, Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ sk.I, Lakovaná fólia MATT
Krídlo	308 | 369,60	341 | 409,20

K cene kompletnej sady je potrebné dopočítať cenu zárubne Porta SYSTEM pre jednokrídlové dvere v príslušnom rozsahu regulácie na hrúbku steny 174.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň krídla tvorí stabilizačná výplň „voština“ alebo dutinková drevotrieska s vnútorným preglejkovým rámom (za príplatok).
ALFA sú dvojprvkové asymetrické dvere s klasickým zámkom v krídle a protiplechom v profile zárubne.
BETA sú dvojprvkové symetrické dvere, bez zámku.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE

- Pojazdový mechanizmus
- Tesnenie
- Tri skryté pánty strieborné
- Zámok: s obyčajným kľúčom a kúpeľňovým zámkom, alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku (ALFA)
- Protiplech zámku (ALFA)
- Okrúhla úchytka (BETA)

ZÁRUBNE

- Modifikovaná zárubňa Porta SYSTEM, rozpätie nastaviteľnosti šírky od B do K str. 164.

POZNÁMKY

- Rozmer „100“ nie je dostupný pri systéme BETA.

ZA PRÍPLATOK

• výplň dutinková drevotrieska	38 | 45,60
• zárubňa: fólia CPL 0,2 mm – SKUPINA II	18 | 21,60
• rozmer „100“ (iba ALFA)	18 | 21,60
• Krídlo: fólia CPL 0,2 mm – SKUPINA II	18 | 21,60
• cena pojazdového systému ALFA (príplatok k sade)	23 | 27,60
• pojazdový systém BETA v cene zárubne	bez príplatku
• ventilačné otvory, ventilačný výrez	13 | 15,60
• kľučka s rozetou	(str. 195)

Posuvný systém

od 174 | **208,80**

cena systému netto | **brutto** (EUR)

07

Posuvný systém PORTA, Porta KONCEPT A.9, Šedá

POSUVNÉ SYSTÉMY NA STENU

PORTA

Kompletná súprava sa skladá z:
- nástenného systému
- krídla* (v prevedení „posuvné")
- zárubne* (v prevedení „tunel")

* nie je zahrnuté v cene

ALU

Kompletná súprava sa skladá z:
- nástenného systému
- krídla* (vo verzii prevedenia „posuvné")
- zárubne* (vo verzii prevedenia „tunel")

DEKORY

Portadecor ★★★
Portasynchro 3D

Portadur ★★★★
Lakovaná Fólia Premium
Naturálna Dyha Select
Naturálna Dyha Dub
Naturálna Dyha Dub Satin

Portaperfect 3D ★★★★★
CPL HQ
Gladstone/Halifax

Vzorky farieb nájdete na strane 212.

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Systém PORTA
Portadecor, Portasynchro 3D	174 | 208,80
Portaperfect 3D, CPL HQ sk.I	177 | 212,40
Lakovaná fólia Premium, Lakovaná fólia MATT, Gladstone/Halifax	187 | 224,40
Naturálna Dyha Select a Naturálna Dyha Dub	215 | 258,00
Naturálna Dyha Dub Satin	234 | 280,80

MODELY	Systém ALU
"60"- "90"	270 | 324,00
"130"-"170"	539 | 646,80

POZOR! Systém PORTA a ALU je možné použiť s každým krídlom dverí Kolekcie PORTA v posuvnej verzii.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Posuvný systém PORTA

KONŠTRUKCIA POSUVNÉHO SYSTÉMU PORTA

Ponúkaný systém sa skladá z koľajnice spolu s pojazdovými vozíkmi, krycej lišty koľajnice a dorazovej časti. Krycia lišta koľajnice a dorazová časť sú vyrobené z drevotriesky a MDF materiálu. Prírodné dyhy sú upravené polomatným lakom.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE SYSTÉMU

- Koľajnice s pojazdovými vozíkmi
- Protiplech zámku
- Štetinové samolepiace tesnenie
- Vodiaci tŕň zabezpečujúci vertikálnu stabilitu krídla montovaný do podlahy

ZÁRUBNE

- Zárubňa Porta SYSTEM vo verzii „tunel" str. str. 164.
- Rozmery pozrite str. 205, Tabuľka 6.

POZNÁMKY

- **Súprava je univerzálna, pokiaľ ide o smer a vysunutie krídla. Smer je možné meniť usadením dorazovej časti na ľavej alebo pravej strane tunela Porta SYSTEM.**

ZA PRÍPLATOK

• laminát CPL 0,2 mm – SKUPINA II	18 | 21,60
• povrch biela dyha Dub Satin	53 | 63,60
• povrch čierna dyha Dub Satin	53 | 63,60

Posuvný systém ALU

KONŠTRUKCIA POSUVNÉHO SYSTÉMU ALU

Ponúkaný systém sa skladá z koľajnice a profilu pridržujúceho krídlo. Oba prvky sú vyrobené z estetického hliníka.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE SYSTÉMU

- Vodiaci tŕň zabezpečujúci vertikálnu stabilitu krídla montovaný do podlahy.

ZÁRUBNE

- Zárubňa Porta SYSTEM vo verzii „tunel", rozmery pozrite str. 205, Tabuľka 6.

POZNÁMKY

- Súprava je univerzálna, pokiaľ ide o smer a vysunutie krídla.
- Na správne zostavenie systému, zárubne „tunel" a krídla do kompletu je nutné si zvoliť krídlo o jeden rozmer väčšie, napr.: pre systém „tunel" so šírkou „70" –> kompletovať krídlo „80", pre „80" –> „90", pre „150" –> 2× „80", pre „170" –> 2× „90" atď.
- Bez možnosti prevedenia s hákovým zámkom.

Posuvný systém

od 552 | **662,4**

cena systému KOMPAKT netto | **brutto** (EUR)

07

Posuvný systém KOMPAKT, PORTA KONCEPT A.9, škandinávsky dub

POSUVNÝ SYSTÉM DO STENY

KOMPAKT

Hákový zámok
Posuvný systém KOMPAKT

stavebná kazeta
Posuvný systém

SYSTÉM OTVÁRANIA DVERÍ (pohľad zhora)

Nenápadný dizajn na zabudovanie do omietky umožňuje inštaláciu dverí kde by použitie závesných dverí narušilo koncepciu navrhnutého interiéru alebo je dokonca nemožné.

Posuvný systém KOMPAKT
(Tunel + stavebná kazeta určená na murivo s hrúbkou 125 mm)



Tunel KOMPAKT určený pre murivo s hrúbkou 100 a 150 mm





UPOZORNENIE! Rám systému KOMPAKT od spoločnosti PORTA je určený pre kazetamy PORTA a kazety popredných európskych výrobcov. Odporúča sa však skontrolovať rozmery S_0/H_0 pred montáž rámu KOMPAKT na oceľové kazety iných výrobcov.

POSUVNÝ SYSTÉM DO STENY

BEZZÁRUBŇOVÝ

krídlo s hákovým zámkom



dedikované madlá
(okrúhle alebo štvorcové)

SYSTÉM OTVÁRANIA DVERÍ (pohľad zhora)

Minimalistické riešenie. Posuvné krídla skryté v stene.
Systém si nevyžaduje použitie zárubní a maskovacích líšt.
Kazeta je určená na inštaláciu do sadrokartónových stien.

Posuvný systém určený pre murivo s hrúbkou 100 mm.



Posuvný systém určený pre murivo s hrúbkou 125 mm



DEKORY PRE POSUVNÝ SYSTÉM KOMPAKT

Portadecor ★★★
Portasynchro 3D

Portadur ★★★★
Lakovaná fólia Premium

Portaperfect 3D ★★★★★
CPL HQ
Gladstone/Halifax
UV Lak Premium

Možnosť objednania tunelu v prírodnej dyhe v Porta KONTRAKT.

Vzorky farieb, nájdete na strane 212–219.

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

Systém KOMPAKT jednokrídlový	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portaperfect 3D, CPL HQ sk.I, Super Matt	Lakovaná fólia Premium, Lakovaná fólia Matt, Gladstone/Halifax	Lak UV Premium Plus
Tunel 125	222 | 266,40	232 | 278,40	241 | 289,20	310 | 372,00
Stavebné púzdro 125	330 | 396,00	330 | 396,00	330 | 396,00	330 | 396,00
dvojkrídlovy				
Tunel 125	288 | 345,60	301 | 361,20	314 | 376,80	403 | 483,60
Stavebné púzdro 125	660 | 792,00	660 | 792,00	660 | 792,00	660 | 792,00

Bezzárubňový posuvný systém	Základná farba (na samostatné maľovanie a tapetovanie)	Lak UV Premium
Krídlo	172 | 206,40	191 | 229,20

Bezzárubňový posuvný systém	
Stavebné púzdro	611 | 733,20

Tunel jednokrídlový	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portaperfect 3D, CPL HQ sk.I, Super Matt	Lakovaná fólia Premium, Lakovaná fólia Matt, Gladstone/Halifax	Lak UV Premium Plus
Tunel (100)	218 | 261,60	227 | 272,40	237 | 284,40	306 | 367,20
Tunel (150)	226 | 271,20	236 | 283,20	246 | 295,20	314 | 376,80
dvojkrídlovy				
Tunel (100)	283 | 339,60	295 | 354,00	308 | 369,60	397 | 476,40
Tunel (150)	293 | 351,60	306 | 367,20	319 | 382,80	408 | 489,60

UPOZORNENIE! Systém KOMPAKT použiteľný s krídlom z kolekcie PORTA v posuvnej verzii.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Systém KOMPAKT

KONŠTRUKCIA SYSTÉMU KOMPAKT

Systém na hrúbku steny 125 mm sa skladá z pozinkovanej oceľovej kazety s kompletným pojazdovým systémom, ktorý tvorí konštrukciu vo vnútri steny a z tunela z drevotriesky a MDF materiálu.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE SÚPRAVY

- Konštrukčná kazeta určená na hrúbku steny 125 mm.
- Koľajnica s pojazdovými vozíkmi a vodiacim prvkom krídla monotvaným do podlahy
- Protiplech hákového zámku (za príplatok ku krídlu)
- Štetinové protiprachové tesnenie (tunely určené na hrúbku steny 125 a 150 mm)
- Tunel určený na hrúbku steny 125 mm

ZÁRUBNE

- Zárubne vyrobené vo verzii „tunel" sú dostupné vo verziách určených na hrúbku steny 100, 125 a 150 mm.
- Zárubňa vyrobená vo verzii „tunel" určená na hrúbku stenu 125 mm je kompatibilná s konštrukčnou kazetou PORTA.
- Všetky vyššie uvedené tunely sú kompatibilné s konštrukčnými kazetami popredných európskych výrobcov (skontrolujte rozmery S_0/H_0).
- KOMPAKT, rozmery pozrite tabuľku 6, str. 205.

POZNÁMKY

- Systém je pripravený pre sadrokartónové steny s hrúbkou 125 mm.
- Je možné doobjednať dodatočné symetrické a asymetrické predĺženia tunelov (na objednávku).
- Tunel 100 mm dostupný s krídami bez rámčekov.

ZA PRÍPLATOK

- laminát CPL 0,2 mm – SKUPINA II 18 | 21,60
- systém synchronizácie zatvárania - dvojkrídlové dvere 57 | 68,40

Systém BEZZÁRUBŇOVÝ

KONŠTRUKCIA BEZZÁRUBŇOVÉHO POSUVNÉHO SYSTÉMU

Posuvný systém je vyrobený z hliníkových profilov prispôsobených na vstavanie do KG systémov alebo na murované steny z plnej tehly. Môže byť použitý s krídlami s hrúbkou 40 mm.
Systém je vybavený všetkým príslušenstvom a funkciami, ktoré umožnia presnú montáž a nastavenie krídla (reguláciu hĺbky zasunutia krídla v systéme, reguláciu polohy krídla voči zárubni – vo výške +/- 2,5 mm) a tiež odmontovateľnú dorazovú lištu, ktorá umožní výmenu krídla, sadu tesnení, vodiace lišty, ložiskové rolky.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE

- Konštrukčná kazeta
- Protiplech hákového zámku (za príplatok ku krídlu)

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voština" alebo dutinková drevotrieska (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Krídlo je dostupné v dvoch variantoch povrchovej úpravy:
Krídlo natreté základným náterom a pripravené na maľovanie alebo tapetovanie.
Okraje krídla olemované a pripravené na maľovanie.
Povrchová úprava krídel Lak Premium Biela.

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12 - dvere.
- Štátne technické osvedčenie ITB-KOT-2020/1281 vydanie 1 - posuvný systém.
- Systém je určený pre sadrokartónové steny s hrúbky 100 mm alebo 125 mm.
- Rozmery pozrite Tabuľka 7, str. 205.

ZA PRÍPLATOK

- Okrúhla alebo štvorcová úchytka 32 | 38,40
- Hákový zámok s úchytkami 105 | 126,00
- výplň dutinková drevotrieska 38 | 45,60

Posuvné systémy

od 455 | **546,00**
cena kompletu netto | **brutto** (EUR)

07

Posuvný systém BLACK, typ REA

BLACK

Typ REA

Typ LUNA

model 1

model 2

model 3

model 4

model 5

SLIDE

EFEKT



otvorené dvere

PORTA EFEKT je neviditeľný systém posuvných dverí so zatváračmi, ktoré zabezpečia komfortné používnie.
Posuvný systém PORTA EFEKT sa skladá z:

- dvoch koľajnéc ukrytých v krídle,
- ložiskových horných posuvných vozíkov s intuitívnym systémom montáže a regulácie umožňujúciej prispôsobenie k nerovnostiam steny,
- ložiskových dolných posuvných vozíkov zaisťujúcich tiché a bezproblémové používanie dokonca aj na podlahách so škárami.

Správne zvolená veľkosť krídla umožňuje plynulé nastavenie stupňa otvorenia dverí: od čiastočne otvorených až do úplného otvorenia dverí.

DEKORY

Systém BLACK

Lak UV Premium ★★★☆☆

Biela

Lak UV Premium Plus ★★★★☆

Biela

Systém SLIDE

Fólia Portaperfect 3D ★★★★½☆

Dub Škandinávsky | Dub Kalifornia | Dub Havana

Gladstone / Halifax ★★★★★★

Halifax Naturálny | Halifax Tabac (NOVÁ) | Dub Pieskový | Dub Hnedý | Dub Naturálny Casella (NOVÁ) | Dub Sherman (NOVÁ)

Systém EFEKT

Fólia Portaperfect 3D ★★★★½☆

Dub Škandinávsky | Dub Kalifornia | Dub Havana

Gladstone / Halifax ★★★★★★

Halifax Naturálny | Halifax Tabac (NOVÁ) | Dub Pieskový | Dub Hnedý | Dub Naturálny Casella (NOVÁ) | Dub Sherman (NOVÁ)

Lak UV Premium ★★★☆☆

Biela

Lakovaná Fólia Matt ★★★★½☆

Šedá Platinová Matt (NOVÁ) | Grafitová Matná (NOVÁ)

úchyt Black 1

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

Systém BLACK	Lak UV Premium	Lak UV Premium Plus
Krídlo	277 | 332,40	321 | 385,20
Posuvný systém	178 | 213,60	

Systém SLIDE	Portaperfect 3D	Gladstone/Halifax
Krídlo	219 | 262,80	335 | 402,00
Posuvný systém	276 | 331,20	

Systém EFEKT	Lak UV Premium	Portaperfect 3D, Lakovaná fólia Matt	Gladstone/Halifax
Krídlo	313 | 375,60	248 | 297,60	364 | 436,80
Posuvný systém	396 | 475,20		

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Systém BLACK

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voština" alebo dutinková drevotrieska (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE SÚPRAVY

- Koľajnica 2000 mm

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Sada je univerzálna čo sa týka strany výsuvu krídla.
- Systém je určený pre montáž do otvoru o rozmer menšieho než je štandardný. Detaily pozrite Tabuľku 6, str. 205
- Nedá sa vyrobiť s hákovým zámkom.
- V prípade dvojkrídlového systému je potrebné objednať dva systémy, dve krídla a spojovaciu sponu.
- Pri použití dištančných stĺpikov je možné odsunúť krídlo od steny o 10mm. Možnosť spolupráce systému BLACK s posuvnými krídlami z iných kolekcií PORTA:
  - Systém BLACK typ LUNA je možné objednať ku každému posuvnému krídlu.
  - Systém BLACK typ REA na použitie len s rámovými a doskovými krídlami vyplnenými dutinkovou drevotrieskou.

ZA PRÍPLATOK

- spojka pre dvojkrídlové systémy 7 | 8,40
- sada dvoch zatváračov 53 | 63,60
- sada piatich dištančných stĺpikov 28 | 33,60
- úchyt Black 1 na jednu stranu 14 | 16,80
- pozdĺžny úchyt na posuvné dvere 27 | 32,40
- výplň dutinková drevotrieska 38 | 45,60

Systém SLIDE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí dutinková drevotrieska. Celok je obložený HDF doskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE SÚPRAVY

- Koľajnica 2000 mm
- Komplet dvoch zatváračov

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Systém je určený pre montáž do otvoru o rozmer menšieho než je štandardný. Detaily pozrite Tabuľku 6, str. 205.
- Nedá sa vyrobiť s hákovým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

- pozdĺžny úchyt na posuvné dvere 27 | 32,40

Systém EFEKT

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí dutinková drevotrieska. Celok je obložený HDF doskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE

- Koľajnice

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Nedá sa vyrobiť s hákovým zámkom.
- Nosnosť systému: 80 kg.
- Medzera medzi krídlom a stenou: 10 mm. Zväčšenie tohto rozmeru je možné pri montáži, a to buď použitím dištančnej podložky pod horný vozík (dištančná podložka nie je súčasťou sady), alebo objednaním krídla prispôsobeného požadovanej veľkosti medzery (realizuje Zmluvné oddelenie).
- Systém je určený na montáž do otvoru o tri rozmery menšieho ako je typický, napr. pre otvor „60" –> komplet s krídlom „90".
- Rozmery pozrite Tabuľka 6, str. 205.

ZA PRÍPLATOK

- pozdĺžny úchyt na posuvné dvere 27 | 32,40
- rozmer "100" a "110" 18 | 21,60

TECHNICKÉ A VCHODOVÉ DVERE

V časti technické a vchodové dvere Vám predstavujeme produkty, ktoré sú dobre známe v developerských projektoch. Ponúkame akustické a špecializované dvere a rovnako aj dvere protipožiarne. Kolekcia vchodových dverí ponúka solídne riešenia, k ochrane našich bytov a iných miestností, ktoré si vyžadujú osobitnú ochranu a zabezpečenie.

TechnoPORTA TECHNOLOGY

AQUA STOP



Výrobky označené symbolom AQUA STOP majú zabezpečenie spodnej hrany pred vlhkosťou v technológii TechnoPORTA v prevedení CPL HQ ako aj Gladstone/Halifax

Steel SECURE pozri str. 140

PREHĽAD MODELOV DVERÍ TECHNICKÝCH A VCHODOVÝCH

Prezentované modely sú dostupné v kolekciách:

TECHNICKÝCH DVERÍ
Akustické 27 dB, 32 dB, INNOVO 37 dB , Porta SILENCE 37 dB, EI 30, INNOVO 42 dB, 42 dB, PURE 57 dB, Protipopžiarne EI 30, EI 60

INTERIÉROVÝCH VCHODOVÝCH DVERÍ
AGAT, OPAL, EXTREME RC 2, KWARC, EXTREME RC 3, GRANIT tr. C


Ploché – zmiešané usporiadanie prírodnej dyhy*

Ploché – vertikálne usporiadanie prírodnej a syntetickej dyhy a Gladstone/Halifax

Ploché – horizontálne usporiadanie prírodnej a syntetickej dyhy a Gladstone/Halifax

Intarzie 1

Intarzie 3

Intarzie 4

Intarzie 6

Intarzie 7

Intarzie 8

Intarzie 9

POZOR! Modely s intarziou:
- syntetické dyhy - vertikálna štruktúra,
- Povrchová úprava Gladstone / Halifax - dostupné modely 3, 6, 9 - štruktúra v smere intarzie,
- Prírodné dyhy - štruktúra v smere intarzie.

* model dostupný len v dýhach Natural Select, Natural Dub, Jaseň, Orech

INNOVO 42 dB

Akustické 27 dB, 32 dB

od 481 | **577,20**
cena kompletu netto | **brutto** (EUR)

08

Akustické 32 dB, Biela

Trieda akustickej izolácie:
Rw=27 dB
Rw=32 dB

Viac modelov pozrite str. 118

Model Ploché, Biela

V cene kompletu dverí
- krídlo
- zárubňa

DVERE MAJÚ
TRIEDU ZVUKOVEJ IZOLÁCIE:

- Rw=27 dB (27–31 dB)*
- Rw=32 dB (32–36 dB)*

zámok pre patentovú vložku

trojprvkový pánt

AQUA STOP | Rw 27dB D_1 25 | Rw 32dB D_1 30 | PROJEKT | 60 - 100 | 40-41 mm | 44 mm

DEKORY

Naturálna dyha Select ★★★★
Naturálna dyha Dub, Jaseň, Orech
Naturálna dyha Dub Satin

Laminát CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm ★★★★★★
Gladstone/Halifax

Vzorky farieb nájdete na strane. 212 – 219.

POZOR! Prírodné dyhy (okrem Prírod. dyhy Jaseň a Orech), je možné vyrobiť vo zvislom alebo vodorovnom usporiadaní štruktúry dreva (pre krídlo).

POZOR! Ku vstupným dverám odporúčame CPL alebo Halifax, obzvlášť pri použití vo verejných budovách.

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

27 dB

typ rámu	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (horizontálna štruktúra)	Naturálne dyhy
oceľová	481 | 577,20	524 | 628,80	524 | 628,80	644 | 772,80
regulovaná rozsah A	483 | 579,60	525 | 630,00	537 | 644,40	759 | 910,80

32 dB

typ rámu	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0.7 sk. I	Gladstone/Halifax (horizontálna štruktúra)	Naturálne dyhy
oceľová	542 | 650,40	584 | 700,80	584 | 700,80	698 | 837,60
regulovaná rozsah A	524 | 628,80	566 | 679,20	586 | 703,20	807 | 968,40
regulovaná rozsah B, C	547 | 656,40	590 | 708,00	609 | 730,80	834 | 1 000,80
regulovaná rozsah D, E	561 | 673,20	603 | 723,60	623 | 747,60	848 | 1 017,60
regulovaná rozsah F	566 | 679,20	608 | 729,60	628 | 753,60	860 | 1 032,00
regulovaná rozsah G, H	585 | 702,00	627 | 752,40	647 | 776,40	875 | 1 050,00
regulovaná rozsah I, J, K	603 | 723,60	646 | 775,20	665 | 798,00	903 | 1 083,60

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

PRÍSLUŠENSTVO

- Tri čapové pánty (regulovaná zárubňa) alebo trojprvkové (kovová zárubňa)
- Zámok prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Automatický padací prah
- Tesnenie v zárubni
- Zárubňa
- Vo verziách CPL HQ a Gladstone, sú hrany krídla pokryté ABS páskou.

ZÁRUBNE

- Zárubňa Porta SYSTEM regulovaná (dvere 27 dB). Zárubňa Porta SYSTEM regulovaná zosilnená (dvere 32 dB).
- Zárubňa kovová rohová, o šírke 100 mm
- Zárubňa PROJEKT BIS, PROJEKT PREMIUM

POZNÁMKY

- Ceny za dvere 27 dB a 32 dB s regulovanou zárubňou platia pre najužší rozsah šírky steny.
- Trieda akustickej izolácie Rw=27 dB (rozsah 27÷31 dB) D_1=25 dB.
- Trieda akustickej izolácie Rw=32 dB (rozsah 32÷36 dB) D_1=30 dB.
- Minimálna šírka krídla pri modeloch s rámčekmi: rámček 1 – 444 mm, rámček 2 – 644 mm, rámček 3 – 468 mm, rámček 4 – 744 mm.
- Rozmer „60" len pre ploché krídla.
- Spodná hrana v prevedení CPL HQ a Gladstone/Halifax je zabezpečená voči vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP

ZA PRÍPLATOK

• hmoždinky, alebo montážne kotvy (oceľové zárubne)	13 | 15,60
• intarzie vo fólii a laminátoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2)	13 | 15,60
• intarzie v prírodnej dyhe (na 1 stranu, na dve strany cena x2)	13 | 15,60
• zárubňa: polyesterová farba – skupina II	7 | 8,40
• zárubňa: polyesterová farba – skupina III	18 | 21,60
• zárubňa: fólia CPL 0,2 mm – SKUPINA II	18 | 21,60
• zárubňa: Naturálna dyha Dub Satin Biely	53 | 63,60
• zárubňa: Naturálna dyha Dub Satin (ostatné farby)	18 | 21,60
• zárubňa: Naturálna dyha Čierna	53 | 63,60
• zárubňa: Naturálna dyha Orech	28 | 33,60
• profil oceľovej zárubne pre PROJEKT BIS	19 | 22,80
• profil oceľovej zárubne pre PROJEKT PREMIUM	31 | 37,20
• profil oceľovej zárubne od 101 do 150 mm	19 | 22,80
• profil oceľovej zárubne od 151 do 270 mm	38 | 45,60
• profil oceľovej zárubne od 271 do 390 mm	58 | 69,60
• profil oceľovej zárubne od 80 do 100 mm	bez príplatku
• regulovaný protiplech zámku v oceľovej zárubni	9 | 10,80
• rozmer „100"	18 | 21,60
• krídlo: farby Gladstone/Halifax s vodorovnou štruktúrou	46 | 55,20
• krídlo: Dekory CPL 0,2 mm i 0,7 mm – skupina II	18 | 21,60
• krídlo: Naturálna dyha Dub Satin Biały	105 | 126,00
• krídlo: Naturálna dyha Dub Satin (ostatné farby)	26 | 31,20
• krídlo: Naturálna dyha Čierna	105 | 126,00
• krídlo: Naturálna dyha Orech	46 | 55,20
• krídlo: model s miešaným uložením dyhy Select	105 | 126,00
• krídlo: model s miešaným uložením dyhy Dub, Jaseň, Orech	105 | 126,00
• príprava pre samozatvárač- krídlo 27 dB	9 | 10,80
• príprava pre samozatvárač v oceľovej zárubni	14 | 16,80
• príprava pre samozatvárač v zárubni Porta SYSTEM	14 | 16,80
• trojelementové pánty 27dB so zárubňou Porta SYSTEM	42 | 50,40
• kľučky s rozetou	(str. 192)

INNOVO 37 dB

od 651 | **781,20**
cena kompletu netto | **brutto** (EUR)

08

INNOVO 37 dB, Čierna

Trieda akustickej izolácie:
Rw=37 dB

Viac modelov pozrite str. 118

Ploché s oceľovou zárubňou, Čierna

V cene kompletu dverí
- krídlo
- zárubňa

DVERE PORTA INNOVO 37dB MAJÚ TRIEDU AKUSTICKEJ IZOLÁCIE:

- Rw=37 dB (37–41 dB)

zámok pre patentovú vložku

automatický padací prah

trojprvkové pánty

trojprvkové pánty

AQUA STOP | Rw 37dB Dı 35 | 60 - 100 | 44 mm

DEKORY

Laminát CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm ★★★★★★
Gladstone/Halifax

Vzorky farieb pozrite str. 212 – 219.

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

typ rámu	CPL HQ 0,2 sk.I	CPL HQ 0,7gr.I	Gladstone/Halifax (horizontálna štruktúra)
oceľová	651 | 781,20	693 | 831,60	693 | 831,60
regulovaná rozsah C	707 | 848,40	750 | 900,00	769 | 922,80
regulovaná rozsah D-E	734 | 880,80	776 | 931,20	796 | 955,20
regulovaná rozsah F-H	743 | 891,60	785 | 942,00	805 | 966,00
regulovaná rozsah I-K	765 | 918,00	808 | 969,60	827 | 992,40

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň dverí tvorí 5-vrstvová špeciálna akustická konštrukcia Innovo v ráme z lepeného ihličnatého dreva. Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou. Dostupné v polodrážkovej verzii. Boky krídla pokryté ABS páskou.

PRÍSLUŠENSTVO

- Dva alebo tri trojprvkové pánty.
- Zámok najvyššej 3. triedy užívateľskej kategórie podľa PN-EN 12209
- Automatický padací prah

ZÁRUBNE

- Regulovaná zárubňa Porta SYSTEM pre hrúbku steny v rozsahu od 120 do 300 mm.
- Kovová zárubňa rohová so šírkou profilu 100 mm zhotovená z oceľového, obojstranne ozinkovaného plechu, s hrúbkou 1,5 mm.

POZNÁMKY

- V prípade použitia iného kovania, ako navrhnutého firmou PORTA, je nutné sa riadiť pokynmi uvedenými v záručnom liste.
- Dostupné výhradne vo verzii ploché, s intarziami.
- **Dolná hrana zabezpečená voči vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP**

ZA PRÍPLATOK

• intarzie vo fólii a laminátoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2)	13 | 15,60
• zárubňa: polyesterová farba – skupina II	7 | 8,40
• zárubňa: polyesterová farba – skupina III	18 | 21,60
• zárubňa: fólia CPL 0,2 mm – SKUPINA II	18 | 21,60
• profil oceľovej zárubne od 101 do 150 mm	19 | 22,80
• profil oceľovej zárubne od 151 do 270 mm	38 | 45,60
• profil oceľovej zárubne od 271 do 390 mm	58 | 69,60
• rozmer „100"	18 | 21,60
• krídlo: farby Gladstone/Halifax s vodorovnou štruktúrou	46 | 55,20
• krídlo: Dekory CPL 0,2 mm i 0,7 mm – skupina II	18 | 21,60
• príprava pre samozatvárač v oceľovej zárubni	14 | 16,80
• príprava pre samozatvárač v zárubni Porta SYSTEM	14 | 16,80
• kľučky s rozetou	(str. 192)

SILENCE 37 dB, EI 30

od 650 | **780,00**
cena kompletu netto | **brutto** (EUR)

08

SILENCE, Dub Milano 5 (neštandardné vyhotovenie PORTA KONTRAKT)

Trieda akustickej izolácie
Rw=37 dB
Požiarna odolnosť EI 30
Dymotesnosť

TOP KOLEKCIE

Viac modelov pozrite str. 118

V cene kompletu dverí
- krídlo
- zárubňa

Ploché, Dub Milano 5 s regulovanou zárubňou

DVERE MAJÚ
TRIEDU ZVUKOVEJ IZOLÁCIE:

- Rw=37 dB (37–41 dB)*

zámok pre patentovú vložku

zosilnené pánty

automatický padací prah

* Detailné výsledky skúšok dostupné v záložke „NA STIAHNUTIE" na stránke www.porta.com.pl

AQUA STOP | Rw 37dB D1 35 | EI30 | Sa, S200 | trieda 4 | PROJEKT | 80 - 100 | 49-50 mm

DEKORY

Naturálna dyha Select ★★★★
Naturálna dyha Dub, Jaseň, Orech
Naturálna dyha Dub Satin

Laminát CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm ★★★★★★
Gladstone/Halifax

Vzorky farieb nájdete na strane str. 212 – 219.

POZOR! Prírodné dyhy (okrem Prírod. dyhy Jaseň a Orech), je možné vyrobiť vo zvislom alebo vodorovnom usporiadaní štruktúry dreva (pre krídlo).

POZOR! Ku vstupným dverám odporúčame CPL alebo Halifax, obzvlášť pri použití vo verejných budovách.

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

37 dB

typ rámu	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0.7 sk. I	Gladstone/Halifax (horizontálna štruktúra)	Naturálne dyhy
oceľová	741 | 889,20	783 | 939,60	783 | 939,60	1 021 | 1 225,20
MDF falcová	650 | 780,00	692 | 830,40	702 | 842,40	1 053 | 1 263,60
MDF bezfalcová	804 | 964,80	846 | 1 015,20	856 | 1 027,20	1 192 | 1 430,40
regulovaná rozsah C	855 | 1 026,00	897 | 1 076,40	917 | 1 100,40	1 279 | 1 534,80
regulovaná rozsah D, E	883 | 1 059,60	925 | 1 110,00	945 | 1 134,00	1 307 | 1 568,40
regulovaná rozsah F, G, H	888 | 1 065,60	930 | 1 116,00	950 | 1 140,00	1 312 | 1 574,40
regulovaná rozsah I, J, K	916 | 1 099,20	958 | 1 149,60	978 | 1 173,60	1 340 | 1 608,00

37 dB + EI 30

typ rámu	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0.7 sk. I	Gladstone/Halifax (horizontálna štruktúra)	Naturálne dyhy
oceľová	796 | 955,20	838 | 1 005,60	838 | 1 005,60	1 076 | 1 291,20
MDF falcová	705 | 846,00	747 | 896,40	757 | 908,40	1 107 | 1 328,40
MDF bezfalcová	863 | 1 035,60	906 | 1 087,20	915 | 1 098,00	1 258 | 1 509,60
regulovaná rozsah C	914 | 1 096,80	957 | 1 148,40	976 | 1 171,20	1 338 | 1 605,60
regulovaná rozsah D, E	942 | 1 130,40	985 | 1 182,00	1 004 | 1 204,80	1 366 | 1 639,20
regulovaná rozsah F, G, H	947 | 1 136,40	989 | 1 186,80	1 009 | 1 210,80	1 371 | 1 645,20
regulovaná rozsah I, J, K	975 | 1 170,00	1 017 | 1 220,40	1 037 | 1 244,40	1 399 | 1 678,80

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň dverí tvorí 5-vrstvová špeciálna akustická konštrukcia PortaSilence® v ráme z lepeného ihličnatého dreva. Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou. Dostupné v polodrážkovej aj bezpolodrážkovej verzii. Vo verziách CPL HQ a Gladstone, sú boky krídla pokryté ABS páskou.

PRÍSLUŠENSTVO

- Tri objektové zosilnené pánty.
- Polodrážková verzia zárubne MDF – 4 čapové pánty.
- Zadlabávací zámok na západku pre cylindrickú vložku.
- Automatický padací prah

ZÁRUBNE

- Regulovaná zárubňa Porta SYSTEM pre hrúbku steny v rozsahu od 120 do 300 mm.
- Kovová zárubňa rohová so šírkou profilu 100 mm zhotovená z oceľového, obojstranne ozinkovaného plechu, s hrúbkou 1,5 mm.

POZNÁMKY

- Certifikát požiarnej odolnosti SK-01-ZSV-0343
- V prípade použitia iného kovania, ako navrhnutého firmou PORTA, je nutné sa riadiť pokynmi uvedenými v záručnom liste.
- Dostupné výhradne vo verzii ploché, s intarziami.
- **Dolná hrana zabezpečená voči vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP**

ZA PRÍPLATOK

• intarzie vo fólii a laminátoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2)	13 | 15,60
• intarzie v prírodnej dyhe (na 1 stranu, na dve strany cena x2)	13 | 15,60
• zárubňa: polyesterová farba – skupina II	7 | 8,40
• zárubňa: polyesterová farba – skupina III	18 | 21,60
• zárubňa: fólia CPL 0,2 mm – SKUPINA II	18 | 21,60
• zárubňa: Naturálna dyha Dub Satin Biely	53 | 63,60
• ościeżnica: okl. Nat. Satin (pozostałe kolory)	26 | 31,20
• zárubňa: Naturálna dyha Čierna	53 | 63,60
• zárubňa: Naturálna dyha Orech	28 | 33,60
• profil oceľovej zárubne pre PROJEKT BIS	19 | 22,80
• profil oceľovej zárubne pre PROJEKT PREMIUM	31 | 37,20
• profil oceľovej zárubne od 101 do 150 mm	19 | 22,80
• profil oceľovej zárubne od 151 do 270 mm	38 | 45,60
• profil oceľovej zárubne od 271 do 390 mm	58 | 69,60
• rozmer „100"	18 | 21,60
• krídlo: farby Gladstone/Halifax s vodorovnou štruktúrou	46 | 55,20
• krídlo: Dekory CPL 0,2 mm i 0,7 mm – skupina II	18 | 21,60
• krídlo: Naturálna dyha Dub Satin Biały	105 | 126,00
• krídlo: Naturálna dyha Dub Satin (ostatné farby)	26 | 31,20
• krídlo: Naturálna dyha Čierna	105 | 126,00
• krídlo: Naturálna dyha Orech	46 | 55,20
• krídlo: model s miešaným uložením dyhy Select	105 | 126,00
• krídlo: model s miešaným uložením dyhy Dub, Jaseň, Orech	105 | 126,00
• panoramatické kukátko	33 | 39,60
• kľučky s rozetou	(str. 192)

INNOVO 42 dB, PURE 57 dB

od 940 | **1 128,00**
cena kompletu netto | **brutto** (EUR)

08

INNOVO 42 dB, Halifax Naturálny

Trieda akustickej izolácie
Rw=42 dB
Požiarna odolnosť EI 30
Dymotesnosť

Viac modelov pozrite str. 118

V cene kompletu dverí
- krídlo
- zárubňa

DVERE MAJÚ TRIEDU AKUSTICKEJ IZOLÁCIE

- Rw=42 dB (42–46 dB)

Ploché Halifax Naturálny s regulovanou zárubňou

zámok pre patentovú vložku

automatický padací prah
(verzia so zárubňou MDF)

objektové pánty

objektové pánty

TechnoPORTA TECHNOLOGY

AQUA STOP | Rw 42dB D_1 35 | EI30* | Sa, S_{200}** | 80 - 100 | 62 mm

DEKORY

Laminát CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm Gladstone/Halifax ★★★★★★

* neplatí pre sadu so zárubňou Porta SYSTEM
** neplatí pre sadu so zárubňou Porta SYSTEM a oceľovou

Vzorky farieb nájdete na strane 212 – 219.

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

INNOVO 42 dB	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0.7 sk. I	Gladstone/Halifax (vertikálna štruktúra)
oceľová	1 108 | 1 329,60	1 150 | 1 380,00	1 193 | 1 431,60
MDF falcová	940 | 1 128,00	983 | 1 179,60	1 035 | 1 242,00
regulovaná rozsah C	1 063 | 1 275,60	1 105 | 1 326,00	1 167 | 1 400,40
regulovaná rozsah D-G	1 096 | 1 315,20	1 138 | 1 365,60	1 200 | 1 440,00
regulovaná rozsah H-K	1 143 | 1 371,60	1 185 | 1 422,00	1 247 | 1 496,40

INNOVO 42 dB + EI30	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0.7 sk. I	Gladstone/Halifax (vertikálna štruktúra)
oceľová	1 160 | 1 392,00	1 202 | 1 442,40	1 245 | 1 494,00
MDF falcová	1 039 | 1 246,80	1 081 | 1 297,20	1 133 | 1 359,60

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

PRÍSLUŠENSTVO

- Dva zosilnené pánty – zárubňa Porta SYSTEM; tri trojelementové pánty – zárubňa oceľová, štyry pánty – zárubňa z MDF
- Zámok najvyššej 3. triedy užívateľskej kategórie podľa PN-EN 12209
- Automatický padací prah
- Protipožiarne tesnenie, ktoré vplyvom vysokej teploty zväčší svoj objem – Krídlo vo verzii EI 30 Rw 42 dB

ZÁRUBNE

- Zosilnená regulovaná zárubňa Porta SYSTEM Typ dverí DT-A42/PS s hrúbkou steny od 120 mm do 300 mm. Stojiny rámu sú vyrobené z preglejky.
- Kovová zárubňa rohová so šírkou profilu 100 mm zhotovená z oceľového, obojstranne ozinkovaného plechu, s hrúbkou 1,5 mm. Zosilnenie na samozatvárač je v štandarde.
- Fixná zárubňa MDF 100 mm Rw 42 dB vybavená pántami s reguláciou v troch rovinách. Možnosť vyhotovenia zárubne vo verzii s reguláciou prispôsobenou šírke steny (od šírky 160 mm) – Porta Kontrakt

POZNÁMKY

- Fixná zárubňa MDF 100 mm Rw 42 dB vybavená pántami s reguláciou v troch rovinách. Možnosť vyhotovenia zárubne vo verzii s reguláciou
- prispôsobenou šírke steny (od šírky 160 mm) – Porta Kontrakt
- Trieda akustickej izolácie Rw=42 dB (rozsah 42÷46 dB).
- Aby boli splnené podmienky stavebného zákona pre protipožiarne dvere a/alebo dymotesnosti, je potrebné použiť samozatvárač.
- Krídlo a zárubňa MDF sú vybavené prípravou na montáž samozatvárača.
- Hrana krídla: rám vyrobený z exotického dreva lakovaný bezfarebným lakom, alebo morený.
- Protipožiarne dvere je potrebné vybaviť kovaním s kľučkou s oceľovým jadrom.
- V prípade použitia iného kovania, ako navrhnutého fi rmou PORTA, je nutné sa riadiť pokynmi uvedenými v záručnom liste.
- Dostupné výhradne vo verzii ploché, s intarziami.
- Dvere sú vybavené zámkom s čapom 9x9 mm. Pri výbere dedikovaných kľučiek z ponuky PORTA by ste si mali dokúpiť kovovú redukciu zámku 9/8.
- **Dolná hrana v prevedení CPL HQ alebo Gladstone/Halifax je zabezpečená voči vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.**

ZA PRÍPLATOK

• intarzie vo fólii a laminátoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2)	13 | 15,60
• zárubňa: polyesterová farba – skupina II	7 | 8,40
• zárubňa: polyesterová farba – skupina III	18 | 21,60
• zárubňa: fólia CPL 0,2 mm – SKUPINA II	18 | 21,60
• profil oceľovej zárubne od 101 do 150 mm	19 | 22,80
• profil oceľovej zárubne od 151 do 270 mm	38 | 45,60
• profil oceľovej zárubne od 271 do 390 mm	58 | 69,60
• rozmer „100"	18 | 21,60
• krídlo: Dekory CPL 0,2 mm i 0,7 mm – skupina II	18 | 21,60
• príprava pre samozatvárač v zárubni Porta SYSTEM	14 | 16,80
• príprava pre samozatvárač v oceľovej zárubni	14 | 16,80

INNOVO 42 dB

PURE 57 dB

AQUA STOP | Rw 57dB | EI30 | Sa, S_{200} | 80 - 100 | 68-69 mm

neplatí pre sadu so zárubňou Porta SYSTEM

TechnoPORTA TECHNOLOGY

- Je možné objednať dvere s akustickou izoláciou PORTA PURE Rw=57 dB. Produkt je k dispozícii v štandardných aj neštandardných variantoch.
- Viac informácií: https://www.porta.com.pl/pliki-techniczne

Akustické 42 dB

od 940 | **1 128,00**
cena kompletu netto | **brutto** (EUR)

08

Akustické 42 dB, Orech Naturálny (matný)

Trieda akustickej izolácie
Rw=42 dB
Požiarna odolnosť EI 30
Dymotesnosť

Viac modelov pozrite str. 118

V cene kompletu dverí
- krídlo
- zárubňa

Ploché, Orech Prírodný (matný)

DVERE MAJÚ TRIEDU AKUSTICKEJ IZOLÁCIE

- Rw=42 dB (42–46 dB)*

zámok pre patentovú vložku



automatický padací prah(verzia so zárubňou Porta SYSTEM

zosilnené pánty



automatický padací prah(verzia na kovovej a MDF zárubni)

* Detailné výsledky skúšok dostupné v záložke „NA STIAHNUTIE" na stránke www.porta.com.pl

AQUA STOP | Rw 42dB D_1 40 | EI30 | S_a, S_{200} | PROJEKT | 80 - 100 | 68-69 mm

neplatí pre sadu so zárubňou Porta SYSTEM

DEKORY

Naturálna dyha Select ★★★★
Naturálna dyha Dub, Jaseň, Orech
Naturálna dyha Dub Satin

Laminát CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm ★★★★★★
Gladstone/Halifax

Vzorky farieb nájdete na strane 212 – 219.

POZOR! Prírodné dyhy (okrem Prírod. dyhy Jaseň a Orech), je možné vyrobiť vo zvislom alebo vodorovnom usporiadaní štruktúry dreva (pre krídlo).

POZOR! Ku vstupným dverám odporúčame CPL alebo Halifax, obzvlášť pri použití vo verejných budovách.

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

typ rámu	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0.7 sk. I	Gladstone/Halifax (vertikálna štruktúra)	Naturálne dyhy
zárubňa oceľová	1 188 | 1 425,60	1 230 | 1 476,00	1 273 | 1 527,60	1 344 | 1 612,80
zárubňa MDF (EI30)	1 070 | 1 284,00	1 113 | 1 335,60	1 165 | 1 398,00	1 370 | 1 644,00
regulovaná rozsah C	1 065 | 1 278,00	1 108 | 1 329,60	1 160 | 1 392,00	1 365 | 1 638,00
regulovaná rozsah D-G	1 098 | 1 317,60	1 140 | 1 368,00	1 202 | 1 442,40	1 398 | 1 677,60
regulovaná rozsah H-K	1 145 | 1 374,00	1 187 | 1 424,40	1 249 | 1 498,80	1 445 | 1 734,00

42dB

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

PRÍSLUŠENSTVO

- Tri zosilnené objektové pánty, tri pánty pre MDF (EI 30)
- Zámok najvyššej 3. triedy podľa PN-EN 12209
- Dva automatické padacie prahy
- Gumové tesnenie po obvode v drážke krídla a zárubne
- Protipožiarne tesnenie, ktoré vplyvom vysokej teploty zväčší svoj objem – Krídlo vo verzii EI 30 Rw 42 dB

ZÁRUBNE

- Regulovaná zárubňa Porta SYSTEM zosilnená TYP DT-AW/PS pre hrúbku steny v rozsahu od 120 mm do 300 mm. Stojny zárubne sú vyrobené z preglejky. Prezentovaná cena za dvere pokrýva zárubňu pre šírku steny „C".
- Kovová zárubňa rohová TYP DT-AW/M so šírkou profilu 120 mm. Je zhotovená z oceľového plechu s hrúbkou 1,5 mm.
- Fixná zárubňa MDF 100 mm Rw 42 dB vybavená pántami s reguláciou v troch rovinách. Možnosť vyhotovenia zárubne vo verzii s reguláciou prispôsobenou šírke steny (od šírky 160 mm) - Porta Kontrakt. Nie je možné vystuženie dverí pre samozatvárač
- Zárubňa PROJEKT BIS, PROJEKT PREMIUM.

POZNÁMKY

- Národné osvedčenie o úžitkových vlastostiach nr 020-UWB-2546/W.
- Trieda akustickej izolácie Rw = 42 dB (rozsah 42 ÷ 46 dB).
- Aby boli splnené podmienky stavebného zákona pre protipožiarne dvere - alebo dymotesnosť, je nutné používať samozatvárač.
- Protipožiarne dvere je potrebné vybaviť kovaním s kľučkou s oceľovým jadrom.
- V prípade použitia iného kovania, ako navrhnutého fimou PORTA, je nutné sa riadiť pokynmi uvedenými v záručnom liste.
- **Lemovanie krídla: rám z exotického alebo dubového dreva, lakovaný bezfarebne alebo morený. Zmena farby obruby krídla je možná prostredníctvom Porta Kontrakt.**
- **Spodná hrana v prevedení CPL HQ a Gladstone/Halifax je zabezpečená voči vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP**

ZA PRÍPLATOK

• intarzie vo fólii a laminátoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2)	13 | 15,60
• intarzie v prírodnej dyhe (na 1 stranu, na dve strany cena x2)	13 | 15,60
• zárubňa: polyesterová farba – skupina II	7 | 8,40
• zárubňa: polyesterová farba – skupina III	18 | 21,60
• zárubňa: fólia CPL 0,2 mm – SKUPINA II	18 | 21,60
• zárubňa: Naturálna dyha Dub Satin Biely	53 | 63,60
• zárubňa: Naturálna dyha Dub Satin (ostatné farby)	18 | 21,60
• zárubňa: Naturálna dyha Čierna	53 | 63,60
• zárubňa: Naturálna dyha Orech	28 | 33,60
• profil oceľovej zárubne pre PROJEKT BIS	19 | 22,80
• profil oceľovej zárubne pre PROJEKT PREMIUM	31 | 37,20
• profil oceľovej zárubne od 101 do 150 mm	19 | 22,80
• profil oceľovej zárubne od 151 do 270 mm	38 | 45,60
• profil oceľovej zárubne od 271 do 390 mm	58 | 69,60
• rozmer „100"	18 | 21,60
• krídlo: Dekory CPL 0,2 mm i 0,7 mm – skupina II	18 | 21,60
• krídlo: Naturálna dyha Dub Satin Biały	105 | 126,00
• krídlo: Naturálna dyha Dub Satin (ostatné farby)	26 | 31,20
• krídlo: Naturálna dyha Čierna	105 | 126,00
• krídlo: Naturálna dyha Orech	46 | 55,20
• krídlo: model s miešaným uložením dyhy Select	105 | 126,00
• krídlo: model s miešaným uložením dyhy Dub, Jaseň, Orech	105 | 126,00
• panoramatické kukátko	33 | 39,60
• príprava pre samozatvárač v zárubni Porta SYSTEM	14 | 16,80
• kľučky s rozetou	(str. 192)

Protipožiarne EI 30, EI 60

od 831 | **997,20**
cena kompletu netto | **brutto** (EUR)

08

Protipožiarne EI 30

EI 30
Požiarna odolnosť 30 min.
Trieda akustickej izolácie
Rw=32 dB

EI 60
Požiarna odolnosť 60 min.
Trieda akustickej izolácie
Rw=32 dB

TOP KOLEKCIE

Viac modelov pozrite str. 130

V cene kompletu dverí
- krídlo
- zárubňa

Model 3, Dub Hnedý, zárubňa MDF

DVERE EI 30, EI 60 MAJÚ TRIEDU AKUSTICKEJ IZOLÁCIE

- Rw=32 dB (32–36 dB)*


Ploché (EI 30)

model 2 (EI 60)

model 3
(EI 30, EI 30 soft)

príklady zasklenia
KONTRAKT (EI 30)

* Detailné výsledky skúšok dostupné v záložke „NA STIAHNUTIE" na stránke www.porta.com.pl

EI30 | EI60 | Sa, S200 | PROJEKT | 60 - 100 | 120 - 200 | 44-45 mm | 60-61 mm

DEKORY

Naturálna dyha Select ★★★★
Naturálna dyha Dub, Jaseň, Orech
Naturálna dyha Dub Satin

Laminát CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm ★★★★★★
Gladstone/Halifax

Vzorky farieb nájdete na strane 212 – 219.

POZOR! Prírodné dyhy (okrem Prírod. dyhy Jaseň a Orech), je možné vyrobiť vo zvislom alebo vodorovnom usporiadaní štruktúry dreva (pre krídlo).

POZOR! Ku vstupným dverám odporúčame CPL alebo Halifax, obzvlášť pri použití vo verejných budovách.

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

EI 30 SOFT*	CPL HQ 0.2 sk.I	
	plné	model 3
zo zár. MDF stálou	831 | 997,20	1 096 | 1 315,20

	CPL HQ 0.2 sk.I		CPL HQ 0.7 sk.I		Gladstone/ Halifax (horizontálna štruktúra)		Naturálne dyhy	
MODEL	plné	model 2 (iba EI 60)/ model 3 (iba EI 30)	plné	model 2 (iba EI 60)/ model 3 (iba EI 30)	plné	model 2 (iba EI 60)/ model 3 (iba EI 30)	plné	model 2 (iba EI 60)/ model 3 (iba EI 30)
EI30 s oceľovou zárubňou	713 | 855,60	1 022 | 1 226,40	755 | 906,00	1 064 | 1 276,80	755 | 906,00	1 064 | 1 276,80	876 | 1 051,20	1 185 | 1 422,00
EI30 so stálou MDF zárubňou	822 | 986,40	1 132 | 1 358,40	865 | 1 038,00	1 174 | 1 408,80	884 | 1 060,80	1 193 | 1 431,60	1 083 | 1 299,60	1 392 | 1 670,40
EI30 s regulovanou MDF zárubňou	1 064 | 1 276,80	1 373 | 1 647,60	1 106 | 1 327,20	1 415 | 1 698,00	1 126 | 1 351,20	1 435 | 1 722,00	1 328 | 1 593,60	1 637 | 1 964,40
EI60 s oceľovou zárubňou	908 | 1 089,60	1 351 | 1 621,20	950 | 1 140,00	1 394 | 1 672,80	950 | 1 140,00	1 394 | 1 672,80	1 071 | 1 285,20	1 514 | 1 816,80
EI60 s drevenou zárubňou	1 113 | 1 335,60	1 556 | 1 867,20	1 155 | 1 386,00	1 599 | 1 918,80	1 175 | 1 410,00	1 618 | 1 941,60	1 374 | 1 648,80	1 817 | 2 180,40

* podrobné informácie nájdete v investičnom katalógu a taktiež na sk.portadoors.com

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

PRÍSLUŠENSTVO

- Tri (EI 30) alebo štyri (EI 30 SOFT, EI 60) pánty
- Zámok prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Ohňovzdorné sklo (stála šírka, nezávislá od rozmeru krídla)
- Protipožiarne tesnenie, ktoré vplyvom vysokej teploty zväčší svoj objem
- Prahové pohyblivé tesnenie v krídle
- Vo verziách CPL HQ a Gladstone/Halifax sú boky krídla pokryté ABS páskou.

ZÁRUBNE

- Fixná zárubňa MDF 100 mm a regulovaná (min. 160 mm) (EI 30, EI 30 SOFT) vybavená regulovanými pántami – objektové pre EI 30 a čapové regulované pre EI 30 SOFT.
- Drevená zárubňa 120 mm (EI 60) je zhotovená z trojvrstvovej borovicovej preglejky, je vybavená regulovanými čapovými pántami.
- Kovová rohová zárubňa so šírkou profilu 100 mm. Je vyhotovená z oceľového, obojstranne žiarovo pozinkovaného plechu s hrúbkou 1,5 mm. Je vybavená zosilnením pod samozatvárač montážnymi príchytkami a trojprvkovými pántami
- Zárubňa PROJEKT BIS (str .131).
- Zárubňa Projekt PREMIUM dostupná s dokumentáciou na oddelení kontraktrov.

POZNÁMKY

- Certifikát o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku SK01-ZSV-0342. Týka sa len EI30.
- Aby boli splnené podmienky stavebného zákona pre protipožiarne dvere a / alebo dymotesnosti, je nutné používať samozatvárač.
- Dvere odolné proti požiaru by mali byť vybavené štítovou kľučkou s oceľovým jadrom.
- V prípade použitia iného kovania, ako navrhnutého firmou PORTA, je nutné sa riadiť pokynmi uvedenými v záručnom liste.
- Trieda akustickej izolácie Rw = 32 dB (rozsah 32 ÷ 36 dB).
- Rozmer „60" nie je dostupný pre kolekciu frézované OFFICE. Minimálna šírka krídel s rámčekmi i: rámček 1 – 444 mm, rámček 2 – 644 mm, rámček 3 – 468 mm, rámček 4 – 744 mm.
- Rozmer „100" je pre EI 60 nedostupný v štandardnej ponuke – vyžaduje si projekt na mieru (Porta KONTRAKT) 227.
- EI 30 SOFT nie sú dostupné v dvojkrídlovej verzii.

ZA PRÍPLATOK

• dvojkrídlové dvere	76 | 91,20
• intarzie v prírodnej dyhe (na 1 stranu, na dve strany cena x2)	13 | 15,60
• intarzie vo fólii a laminátoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2)	13 | 15,60
• ościeżnica regulowana: okl. Nat. Dąb Satin Biały	53 | 63,60
• zárubňa: polyesterová farba – skupina II	7 | 8,40
• zárubňa: polyesterová farba – skupina III	18 | 21,60
• zárubňa: fólia CPL 0,2 mm – SKUPINA II	18 | 21,60
• zárubňa: Naturálna dyha Dub Satin Biely	53 | 63,60
• zárubňa: Naturálna dyha Dub Satin (ostatné farby)	18 | 21,60
• zárubňa: Naturálna dyha Čierna	53 | 63,60
• zárubňa: Naturálna dyha Orech	28 | 33,60
• profil oceľovej zárubne pre PROJEKT BIS	19 | 22,80
• profil oceľovej zárubne pre PROJEKT PREMIUM	31 | 37,20
• profil oceľovej zárubne od 80 do 100 mm	bez príplatku
• profil oceľovej zárubne od 101 do 150 mm	29 | 34,80
• profil oceľovej zárubne od 151 do 270 mm	58 | 69,60
• profil oceľovej zárubne od 271 do 390 mm	87 | 104,40
• rozmer „100" pre EI 30	18 | 21,60
• krídlo: farby Gladstone/Halifax s vodorovnou štruktúrou	46 | 55,20
• krídlo: Dekory CPL 0,2 mm i 0,7 mm – skupina II	18 | 21,60
• krídlo: Naturálna dyha Dub Satin Biały	105 | 126,00
• krídlo: Naturálna dyha Dub Satin (ostatné farby)	26 | 31,20
• krídlo: Naturálna dyha Čierna	105 | 126,00
• krídlo: Naturálna dyha Orech	46 | 55,20
• krídlo: model s miešaným uložením dyhy Select	105 | 126,00
• krídlo: model s miešaným uložením dyhy Dub, Jaseň, Orech	105 | 126,00
• tretí pánt k zárubni MDF	53 | 63,60
• panoramatické kukátko	33 | 39,60
• štvrť kruhová krycia lišta	(str. 198)
• kľučky s rozetou	(str. 192)

ENDURO

od 533 | **639,60**

cena kompletu netto | **brutto** (EUR)

08

ENDURO, Antracit

Vnútorné technické dvere najvyššej kvality, triedy odolnosti proti oderu a vonkajším vplyvom s použitím špeciálne profilovanej lišty z nehrdzavejúcej ocele a mimoriadne odolného laminátu HPL alebo CPL.

TOP KOLEKCIE

V cene kompletu dverí
- krídlo
- zárubňa

ENDURO 3, Antracit

plné

model 1

model 2

model 3

model 4

DEKORY

Laminát HPL a CPL 0,7 ★★★★★★

SKUPINA I

Biela	Popolavá Euroinvest	Orech Bielený	Antracit HPL/CPL	Dub Milano 1
Dub Milano 4	Dub Milano 5	Orech Modena 1	Dub Naturálny	Orech naturálny (matný)

SKUPINA II

Čierna

POUŽITIE DVERÍ ENDURO NAPRÍKLAD V:
- Laboratória
- Lekárske ambulancie
- Nemocnice

horný panel

dolný panel

dolný ventilačný panel

ventilačná mriežka

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Laminát HPL / CPL 0,7
plné	533 | 639,60
1,2,3	586 | 703,20
4	709 | 850,80

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

PRÍSLUŠENSTVO

- Tri zosilnené trojprvkové pánty
- Pri kyvnej verzii dva („60"), tri („70",„80") alebo štyri („90") pánty
- Tvrdené sklo priehľadné alebo matné (pre model 4 bezpečnostné sklo)
- Zámok dostupný v troch variantoch: s obyčajným kľúčom a kúpeľňovým zámkom, alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- dvere majú výstuž pre samozatvárač

ZÁRUBNE

- Zárubňa kovová rohová o šírke profilu 105mm. Vyrobená z obojstranne pozinkovaného plechu hrúbky 1,2mm. Vybavená tromi zosilnenými trojdielnymi pántami (balenými pri krídle), gumeným tesnením, so šiestimi montážnymi kotvami. Lakovaná bielou základnou práškovou farbou, Popolavá, Hnedá, Krémová, Antracit HPL/CPL str. 219).
- Možnosť objednania zárubne v dvoch verziách:
  – na osadenie na hotovú podlah – úroveň „0"
  – na zaliatie do podlahy – úroveň „-30"

POZNÁMKY

- Nový montážny systém líšt na hranu bez zásahu do štruktúry Fólia.
- Maximálny rozmer krídla vyvažovacieho je „90".

ZA PRÍPLATOK

• zárubňa: polyesterová farba – skupina II	7 | 8,40
• zárubňa: polyesterová farba – skupina III	18 | 21,60
• mriežka z nerezovej ocele	85 | 102,00
• okovový plech (sada na dve strany)	114 | 136,80
• okovový plech ventilačný (sada na dve strany)	121 | 145,20
• okovový plech horný (sada na dve strany)	114 | 136,80
• profil oceľovej zárubne od 80 do 100 mm	bez príplatku
• profil oceľovej zárubne od 106 do 150 mm	19 | 22,80
• profil oceľovej zárubne od 155 do 270 mm	38 | 45,60
• profil oceľovej zárubne od 275 do 390 mm	58 | 69,60
• regulovaný protiplech zámku v oceľovej zárubni	9 | 10,80
• rozmer „100"	18 | 21,60
• krídlo: laminát HPL, CPL 0,7 mm – skupina II	18 | 21,60
• vyhotovenie v kyvnej verzii	268 | 321,60
• príprava pre samozatvárač v oceľovej zárubni	14 | 16,80
• kľučky s rozetou	(str. 192)

NOVINKA

Mechanická trieda 4

od 487 | **584,40**

cena kompletu netto | **brutto** (EUR)

08

Mechanická trieda 4, Antracit, kľučka Edel

V cene kompletu dverí
- krídlo
- zárubňa

Mechanická trieda 4, Antracit, kľučka Edel

vystužené trojdielne pánty

zámok najvyššej triedy použitia 3 podľa PN-EN 12209

trieda 4 | 70 - 100 | 40 mm

DEKORY

Naturálna dyha Select ★★★★
Naturálna dyha Dub, Jaseň, Orech
Naturálna dyha Dub Satin

CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

CPL HQ 0,7 mm ★★★★★★
Gladstone/Halifax

Vzorky farieb nájdete na strane 212 – 219.

POZOR! Prírodné dyhy (okrem Prírod. dyhy Jaseň a Orech), je možné vyrobiť vo zvislom alebo vodorovnom usporiadaní štruktúry dreva (pre krídlo).

POZOR! Ku vstupným dverám odporúčame CPL alebo Halifax, obzvlášť pri použití vo verejných budovách.

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

typ rámu	CPL HQ 0.2 sk.I	CPL HQ 0.7 sk.I	Gladstone/ Halifax (horizontálna štruktúra)	Naturálne dyhy
Oceľová Uhlová VEĽKÁ	487 | 584,40	529 | 634,80	558 | 669,60	683 | 819,60
Oceľová PORTA SYSTEM rozsah A	580 | 696,00	622 | 746,40	652 | 782,40	777 | 932,40
Oceľová nastaviteľná rozsah A	561 | 673,20	603 | 723,60	633 | 759,60	758 | 909,60

4 trieda mechanickej odolnosti

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídlo je vyplnené perforovanou alebo plnou drevotrieskou (možnosť za príplatok), vystuženou vnútorným rámikom.
Celé je obložené HDF doskou (syntetická dyha) alebo drevotrieskovou doskou (Naturálna dyha). Dostupné vo falcovanej verzii.

PRÍSLUŠENSTVO

- Dva alebo tri trojdielne pánty v technickom rozostupe
- Zámok najvyššej triedy použitia 3 podľa PN-EN 12209

ZÁRUBNE

Vyrobené z oceľového plechu, obojstranne pozinkovaného, s hrúbkou 1,5 mm:
- Oceľová Uhlová VEĽKÁ
- Oceľová nastaviteľná,
- Oceľová PORTA SYSTEM.

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2.
- Oceľové panely sú k dispozícii vo veľkostiach „80“, „90“ a „100“ pre povrchovú úpravu CPL.
- Dostupné len v plochej verzii.
- Krídlo je prispôsobené na montáž samozatvárača dverí.
- Výrobok je dostupný len v investičnom štandarde.

ZA PRÍPLATOK

• zárubňa: polyesterová farba – skupina II	7 | 8,40
• zárubňa: polyesterová farba – skupina III	18 | 21,60
• dolný panel – súprava na obe strany (dyha CPL)	114 | 136,80
• dolný ventilačný panel – súprava na obe strany (dyha CPL)	121 | 145,20
• spodný panel s ventilačným výrezom – súprava na obe strany (dyha CPL)	127 | 152,40
• horný panel – súprava na obe strany (dyha CPL)	114 | 136,80
• výrez, priechodky	13 | 15,60
• rozmer „100“	18 | 21,60
• krídlo: farby Gladstone/Halifax s vodorovnou štruktúrou	46 | 55,20
• krídlo: Dekory CPL 0,2 mm i 0,7 mm – skupina II	18 | 21,60
• krídlo: prír. dyha Čierna Select	87 | 104,40
• krídlo: Naturálna dyha Dub Satin Biały	87 | 104,40
• krídlo: model s miešaným uložením dyhy Select	105 | 126,00
• krídlo: model s miešaným uložením dyhy Dub, Jaseň, Orech	105 | 126,00
• výmena panelu s otvormi za plný (syntetická dyha)	10 | 12,00
• kľučka so štítom	(str. 192)

AGAT
vchodové dvere 32 dB

OPAL
bezpečnostné dvere RC 2, 32 dB

09

AGAT Ploché, Buk Pieskový s kovovou zárubňou

Odolnosť voči vlámaniu RC 2 (Opal)
Akustická izolácia Rw=32 dB

Viac modelov pozrite str. 118

AGAT Ploché, Buk Pieskový s kovovou zárubňou

V cene kompletu dverí
- krídlo
- zárubňa
- kovový prah

DVERE OPAL

Bezpečnostné Dvere OPAL triedy RC 2 podľa STN EN 1627:2012 OPAL majú triedu zvukovej izolácie Rw=32 dB (32-36 dB) a bezpečnostnú triedu 2 podľa európskej normy EN – pod podmienkou skompletizovania krídla so špeciálnou kovovou zárubňou Porta, prahom z nehrdzavejúcej ocele a kľučkou so štítom minimálne 2. triedy EN a cylindrické vložky minimálne 4. triedy EN.

DVERE AGAT

Zosilnené dvere AGAT majú trojprvkový 2 bodový zámok a triedu akustickej izolácie Rw=32 dB (32–36 dB).

trojprvkový zámok – AGAT

Tŕne proti vysadeniu krídla – AGAT, OPAL

štvorbodový lištový zámok – OPAL

Regulovateľný protiplech zámku v kovovej zárubni (možnosť výberu)

RC 2 | Rw 32dB D1 30 | PROJEKT | trieda 3 | 80 - 100 | 40-41 mm

DEKORY

Portasynchro 3D ★★★

Naturálna dyha Select ★★★★
Naturálna dyha Dub, Jaseň, Orech
Naturálna dyha Dub Satin

Portaperfect 3D ★★★★★
Portalamino
CPL HQ 0,2 mm

Laminát CPL HQ 0,7 mm ★★★★★★
Gladstone/Halifax

POZOR! Prírodné dyhy (okrem Prírod. dyhy Jaseň a Orech), je možné vyrobiť vo zvislom alebo vodorovnom usporiadaní štruktúry dreva (pre krídlo).

POZOR! Ku vstupným dverám odporúčame CPL alebo Halifax, obzvlášť pri použití vo verejných budovách.

Pozri si montážne video dverí OPAL

V cene kompletu dverí:
krídlo + zárubňa + kovový prah + kukátko (za príplatok).

ODPORÚČAME!

VĎAKA POUŽITIU KONŠTRUKCIE OBSAHUJÚCEJ VRSTVU HLINÍKOVÉHO PLECHU SME ZÍSKALI VÝNIMOČNÚ ODOLNOSŤ VOČI NEGATÍVNYM VPLYVOM NA OPOTREBENIE, AKO SÚ ROZDIELNOSŤ TEPLOTY A VLHKOSŤ VZDUCHU.

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Portasynchro 3D	CPL HQ 0,2 sk. I, Portaperfect 3D, Lakovaná fólia Matt	CPL HQ 0,7 sk. I, Gladstone/Halifax (horizontálna štruktúra)	Naturálne dyhy
AGAT s oceľovou zárubňou	491 | 589,20	524 | 628,80	566 | 679,20	694 | 832,80
OPAL s oceľovou zárubňou	612 | 734,40	645 | 774,00	687 | 824,40	815 | 978,00

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Rám krídla je zhotovený z lepeného ihličnatého dreva. Krídlo je dodatočne zosilnené vnútorným rámom. Opláštenie krídla tvorí vrstva hliníka a drevovláknitá doska. Dostupné krídla sú doplnené hliníkovou intarziou striebornej alebo čiernej farby. Prírodné dyhy v povrchovej úprave matný lak. V prevedení CPL HQ alebo Gladstone sú hrany krídla pokryté ABS páskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE DVERÍ AGAT

- Jeden alebo dva trojprvkové zámky pod cylindrickú vložku
- Tri pánty
- Tri tŕne proti vysadeniu - NOVINKA
- Prah z nehrdzavejúcej ocele (90 mm)

PRÍSLUŠENSTVO V CENE DVERÍ OPAL

- 4-bodový lištový zámok pre dve cylindrické vložky
- Tri čapové pánty (koková zárubňa), tri trojprvkové pánty (zárubňa MDF)
- Lišta proti vysadeniu (zárubňa MDF)
- Tri tŕne proti vysadeniu
- Oceľová zárubňa z prahom z nehrdzavejúcej ocele (90 mm)
- Zárubňa z MDF z praho z nehrdzavejúcej ocele (90 mm) - prah je balený oddelene

ZÁRUBNE

- Kovová rohová zárubňa so šírkou profilu 105 mm. Je vyrobená z oceľového, obojstranne pozinkovaného plechu s hrúbkou1,2 mm (AGAT) alebo 1,5 mm (OPAL).
- Je vybavená tromi čapovými pántami štandard, gumovým obvodovým tesnením a OPAL, navyše, šiestimi montážnymi hmoždinkami
- Zárubňa PROJEKT BIS, PROJEKT Premium str.180).
- Doporučená zárubňa MDF.

POZNÁMKY

- Príprava na skrátenie dverí (maximálne o 60 mm).
- Trieda akustickej izolácie Rw = 32 dB (rozsah 32 ÷ 36 dB).
- Pri kúpe zárubne MDF treba prikúpiť lišty na potrubie.
- V prípade výberu dverí OPAL so zárubňou MDF je potrebné prah objednať osobitne
- V prípade výberu dverí AGAT alebo OPAL s oceľovou zárubňou je prah súčasťou balenia zárubne.

ZA PRÍPLATOK

• intarzie vo fólii a laminátoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2)	13 | 15,60
• intarzie v prírodnej dyhe (na 1 stranu, na dve strany cena x2)	13 | 15,60
• zárubňa: polyesterová farba – skupina II	7 | 8,40
• zárubňa: polyesterová farba – skupina III	18 | 21,60
• profil oceľovej zárubne pre PROJEKT BIS	19 | 22,80
• profil oceľovej zárubne pre PROJEKT PREMIUM	31 | 37,20
• profil oceľovej zárubne od 106 do 150 mm	19 | 22,80
• profil oceľovej zárubne od 151 do 270 mm	38 | 45,60
• profil oceľovej zárubne od 271 do 390 mm	58 | 69,60
• regulovaný protiplech zámku v oceľovej zárubni	9 | 10,80
• rozmer „100"	18 | 21,60
• krídlo: farby Gladstone/Halifax s vodorovnou štruktúrou	46 | 55,20
• krídlo: Dekory CPL 0,2 mm i 0,7 mm – skupina II	18 | 21,60
• krídlo: Naturálna dyha Dub Satin Biely	105 | 126,00
• krídlo: Naturálna dyha Dub Satin (ostatné farby)	26 | 31,20
• krídlo: Naturálna dyha Čierna	105 | 126,00
• krídlo: Naturálna dyha Orech	46 | 55,20
• krídlo: model s miešaným uložením dyhy Select	105 | 126,00
• krídlo: model s miešaným uložením dyhy Dub, Jaseň, Orech	105 | 126,00
• kukátko	7 | 8,40
• cylindrické vložky	45 | 54,00
• vybavenie zárubne AGAT 6 montážnych hmoždiniek	13 | 15,60
• príprava pre samozatvárač v oceľovej zárubni	14 | 16,80
• K príprava pre samozatvárač v krídle	zmluvná opcia
• kľučky s rozetou	(str. 193)

AGAT, OPAL

EXTREME RC 2

bezpečnostné dvere triedy RC 2, 37 dB

od 686 | **823,20**

cena kompletu netto | **brutto** (EUR)

09

EXTREME RC 2 Ploché, Dub Milano 1, s oceľovou zárubňou

Odolnosť voči vlámaniu RC 2
Trieda akustickej izolácie
Rw=37 dB

Viac modelov pozrite str. 118

EXTREME RC 2, Dub Milano 1, s oceľovou zárubňou

V cene kompletu dverí
- krídlo
- zárubňa
- kovový prah

Dvere EXTREME RC 2

- Dvere EXTREME RC 2 vybavené dvomi zámkami (trojprvkovými), vložkami tr. B a tŕňmi proti vysadeniu dosahujú:
- trieda RC 2 podľa PN EN 1627:2012
- trieda akustickej izolácie Rw=37 dB (37–41 dB)

dolný zámok - 3 prvkový

horný zámok - 3 prvkový

tŕne proti vysadeniu

tri trojprvkové pánty

regulovateľný protiplech zámku v oceľovej zárubni (možnosť za príplatok)

prah z nehrdzavejúcej ocele (90 mm)

* Detailné výsledky skúšok dostupné v záložke „NA STIAHNUTIE" na stránke www.porta.com.pl

AQUA STOP | RC 2 | Rw 37dB D1 35 | EI2 30 | trieda 4 | PROJEKT | 80 - 100 | 50-51 mm

DEKORY

Naturálna dyha Select ★★★★
Naturálna dyha Dub, Jaseň, Orech
Naturálna dyha Dub Satin

Laminát CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm ★★★★★★
Gladstone/Halifax

Vzorky farieb nájdete na strane 212 – 219.

POZOR! Prírodné dyhy (okrem Prírod. dyhy Jaseň a Orech), je možné vyrobiť vo zvislom alebo vodorovnom usporiadaní štruktúry dreva (pre krídlo).

POZOR! Ku vstupným dverám odporúčame CPL alebo Halifax, obzvlášť pri použití vo verejných budovách.

ODPORÚČAME!

VĎAKA POUŽITIU KONŠTRUKCIE S VRSTVOU HLINÍKOVÉHO PLECHU SME ZÍSKALI JEDINEČNÚ ODOLNOSŤ DVERÍ VOČI NEPRIAZNIVÝM ÚČINKOM ŠPECIFICKÉHO PROSTREDIA, CHARAKTERISTICKÉHO PRE SCHODISKOAKO SÚ, TEPLOTNÉ ROZDIELY A ROZDIELY VO VLHKOSTI VZDUCHU

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

EXTREME RC 2, s oceľovou zárubňou	CPL HQ 0,2 sk.I	CPL HQ 0,7 sk.I	Gladstone/Halifax (horizontálna štruktúra)	Naturálne dyhy
TYP I	686 | 823,20	728 | 873,60	728 | 873,60	849 | 1 018,80
TYP II	749 | 898,80	792 | 950,40	792 | 950,40	912 | 1 094,40

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň krídla tvorí špeciálna 5 vrstvová konštrukcia v ráme z lepeného ihličnatého dreva. Celok je obložený HDF doskou. Dostupné len v polodrážkovej verzii.
V prevedení CPL HQ alebo Gladstone/Halifax sú hrany krídla pokryté ABS páskou.

PRÍSLUŠENSTVO

- Dva zámky (rozteč 72 mm)
- Tri trojprvkové pánty striebornej farby
- Štyri tŕne proti vysadeniu
- Zárubňa
- Prah z nehrdzavejúcej ocele (90 mm)

ZÁRUBNE

- Zárubňa oceľová rohová so šírkou profilu 100 mm vyrobená z obojstranne zinko-vaného oceľového plechu hrúbky 1,5 mm.
- Vybavená tromi trojprvkovými pántami, gumeným obvodovým tesnením, ôsmymi montážnymi kotvami.
- Zárubňa PROJEKT BIS

POZNÁMKY

- Norma PN-EN 14351-2:2018-12
- Trieda akustickej izolácie Rw=37 dB (rozsah 37÷41dB).
- **Spodná hrana v prevedení CPL HQ a Gladstone/Halifax je zabezpečená voči vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP**

ZA PRÍPLATOK

• pružinový samozatvárač	94 | 112,80
• intarzie vo fólii a laminátoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2)	13 | 15,60
• intarzie v prírodnej dyhe (na 1 stranu, na dve strany cena x2)	13 | 15,60
• zárubňa: polyesterová farba – skupina II	7 | 8,40
• zárubňa: polyesterová farba – skupina III	18 | 21,60
• profil oceľovej zárubne pre PROJEKT BIS	19 | 22,80
• profil oceľovej zárubne pre PROJEKT PREMIUM	31 | 37,20
• profil oceľovej zárubne od 106 do 150 mm	19 | 22,80
• profil oceľovej zárubne od 151 do 270 mm	38 | 45,60
• profil oceľovej zárubne od 271 do 390 mm	58 | 69,60
• regulovaný protiplech zámku v oceľovej zárubni	9 | 10,80
• rozmer „100"	18 | 21,60
• krídlo: farby Gladstone/Halifax s vodorovnou štruktúrou	46 | 55,20
• krídlo: Dekory CPL 0,2 mm i 0,7 mm – skupina II	18 | 21,60
• krídlo: Naturálna dyha Dub Satin Biely	105 | 126,00
• krídlo: Naturálna dyha Dub Satin (ostatné farby)	26 | 31,20
• krídlo: Naturálna dyha Čierna	105 | 126,00
• krídlo: Naturálna dyha Orech	46 | 55,20
• krídlo: model s miešaným uložením dyhy Select	105 | 126,00
• krídlo: model s miešaným uložením dyhy Dub, Jaseň, Orech	105 | 126,00
• kukátko	7 | 8,40
• panoramatické kukátko 33 | 39,60kľučky s rozetou	(str. 193)

NOVINKA

Steel SECURE

Bezpečnostné dvere Trieda RC 2 a RC 3

od 916 | **1 099,20**

cena kompletu netto | **brutto** (EUR)

09

DVERE Steel SECURE, A.0 s kukátkom, Čierna Štruktúra

Odolnosť voči vlámaniu
RC 2 a RC 3

POZINKOVANÝ PLECH

PRODUKT **PORTA STEEL**

DVERE Steel SECURE, A.0 s kukátkom, Čierna Štruktúra

V cene kompletu dverí
- Krídlo
- Zárubňa
- Oceľový prah
- Kľučka
- Patentová vložka

Možnosť za príplatok
- Dodatočný horný zámok

DVERE Steel SECURE

Dvere vybavené lištovým zámkom a vložkami tr. C majú:

- triedu RC 3 podľa PN EN 1627:2012
- triedu akustickej izolácie Rw=37 dB (37-41 dB)
- ohňovzdornosť EI 30

SYSTÉM ZABEZPEČENIA OCEĽOVÝCH POVRCHOV

lištový zámok prispôsobený na dve patentové vložky

zosilnený trojdielny záves

bezpečnostný tŕň proti vysadeniu

RC 3 | Rw 37dB Dı 35 | EI$_2$30 | 80 - 100 | 54 mm

DEKORY

Polyesterová farba premium ★★★★★☆

SKUPINA I

Biela MAT

Antracit štruktúra

SKUPINA II

Čierna štruktúra

Oceľový plech laminovaný PVC ★★★★★☆

Dub Zlatý

Orech

Antracit

Dub Winchester

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

	Polyesterová Farba Premium sk.I	Oceľový plech laminovaný PVC
Steel SECURE	916 | 1 099,20	965 | 1 158,00

Steel SECURE

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Konštrukcia je postavená na dvojvrstvových drevených rámoch, ktoré sú umiestnené po celom obvode krídla. Výplň krídla je viacvrstvová, založená na minerálnej vlne. Krídlo je opláštené oceľovým pozinkovaným plechom 0,6 mm, povrchovo upraveným polyesterovou farbou alebo PVC fóliou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE DVERÍ

- Tri trojdielne pánty
- Lištový zámok WINKHAUS STV
- Štyri bezpečnostné tŕne proti vylomeniu
- Kľučka SECURE
- Patentová vložka tr. C
- Prah z nerezovej ocele s perforáciou
- Výstuž pre samozatvárač v krídle aj v zárubni

ZÁRUBNE

- Rohová oceľová zárubňa, so šírkou profilu 100. Vyrobená z oceľového obojstranne pozinkovaného plechu hrúbky 1,5 mm

POZNÁMKY

Norma PN-EN 14351-2:2018-12; Norma PN-EN 16034:2014-11.

ZA PRÍPLATOK DVERE TYP III

• pružinový samozatvárač	94 | 112,80
• polyesterová farba – skupina II	18 | 21,60
• prídavný vrchný zámok	31 | 37,20
• vrchná rozeta	20 | 24,00
• cylindrická vložka vrchna	18 | 21,60
• rozmer „100"	53 | 63,60
• kukátko	7 | 8,40

KWARC

bezpečnostné dvere triedy RC 2, EI 30, 32 dB

od 651 | **781,20**

cena kompletu netto | **brutto** (EUR)

09

KWARC INTARZIE 6, Biela s kovovou zárubňou

Odolnosť voči vlámaniu RC 2 (typ III)
Akustická izolácia Rw=34 dB*
Požiarna odolnosť EI 30
Dymotesnosť

Viac modelov pozrite str. 118

KWARC Intarzie 6, Biela, s kovovou zárubňou

V cene kompletu dverí
- krídlo
- zárubňa
- kovový prah

DVERE KWARC

Dvere DT-K32 (KWARC Typ III) vybavené lištovým zámkom a bezpečnostnými tŕňmi proti vysadeniu majú:
- bezpečnostnú triedu RC 2 podľa STN EN 1627:2012
- triedu akustickej izolácie vlastností Rw=32 dB (32-36 dB)
- požiarnu odolnosť EI 30
- Dymotesnosť

štvorbodový lištový zámok prispôsobený pre dve cylindrické vložky – KWARC III

bezpečnostné tŕne proti vysadeniu – KWARC III

zosilnené trojprvkové pánty

* Detailné výsledky skúšok dostupné v záložke „NA STIAHNUTIE" na stránke www.porta.com.pl

RC 2 | Rw 32dB D_1 30 | EI30 | S_a, S_{200} | trieda 3 | PROJEKT | 80 - 100 | 44-45 mm

DEKORY

Portasynchro 3D ★★★

Naturálna dyha Select ★★★★
Naturálna dyha Dub, Jaseň, Orech
Naturálna dyha Dub Satin

Portaperfect 3D ★★★★★
Laminát CPL HQ 0,2 mm

Laminát CPL HQ 0,7 mm ★★★★★★
Gladstone/Halifax

Vzorky farieb nájdete na strane 212 – 219.

POZOR! Prírodné dyhy (okrem Prírod. dyhy Jaseň a Orech), je možné vyrobiť vo zvislom alebo vodorovnom usporiadaní štruktúry dreva (pre krídlo).

POZOR! Ku vstupným dverám odporúčame CPL alebo Halifax, obzvlášť pri použití vo verejných budovách.

ODPORÚČAME!

VĎAKA POUŽITIU KONŠTRUKCIE S VRSTVOU HLINÍKOVÉHO PLECHU SME ZÍSKALI JEDINEČNÚ ODOLNOSŤ DVERÍ KWARC VOČI NEPRIAZNIVÝM ÚČINKOM ŠPECIFICKÉHO PROSTREDIA, CHARAKTERISTICKÉHO PRE SCHODISKO, AKO SÚ, TEPLOTNÉ ROZDIELY A ROZDIELY VO VLHKOSTI VZDUCHU.

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

KWARC	Portasynchro 3D	CPL HQ 0,2 sk. I, Portaperfect 3D, Lakovaná fólia Matt	CPL HQ 0,7 sk. I Gladstone/Halifax (horizontálna štruktúra)	Naturálne dyhy
TYP I	651 | 781,20	683 | 819,60	726 | 871,20	853 | 1 023,60
TYP II	668 | 801,60	700 | 840,00	743 | 891,60	870 | 1 044,00
TYP III	789 | 946,80	822 | 986,40	864 | 1 036,80	992 | 1 190,40

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Viacvrstvová konštrukcia krídla zaisťuje požiarnu odolnosť po dobu 30 minút a zvukovú izoláciu Rw=34 dB*. Vďaka vrstve hliníkového plechu v konštrukcii krídla sú dvere extrémne odolné voči nepriaznivým prevádzkovým podmienkam, ktoré panujú na schodisku. V prevedení CPL HQ alebo Gladstone sú hrany krídla pokryté ABS páskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE DVERÍ

- Zámok s obľžnikovou zadlabávacou západkou pripravenou pre cylindrickú vložku (KWARC typ I)
- Dva zadlabávacie zámky s obdľžnikovou závorou pripravenou pre cylindrickú vložku (KWARC typ II)
- 4-bodový lištový zámok pre dve cylindrické vložky a tri bezpečnostné tŕne proti vysadeniu (KWARC typ III)
- Tri zosilnené trojprvkové pánty striebornej farby
- Protipožiarne tesnenie, ktoré vplyvom vysokej teploty zväčší svoj objem v drážke krídla
- Zárubňa je vybavená štandardným prahom z nehrdzavejúcej ocele (90 mm)

ZÁRUBNE

- Kovová rohová zárubňa so šírkou profilu 100 mm. Zhotovená z oceľového, obojstranne pozinkovaného plechu s hrúbkou 1,5 mm. Je vybavená protipožiarnym tesnením, tromi čapovými pántami štandard, kovovým prahom z nehrdzavejúcej ocele vo verzii štandard (90 mm), zosilnením pod samozatvárač. KWARC I má protiplech k jednému zámku, KWARC II – k dvom zámkom, KWARC III – k lištovému zámku a ďalej šesť montážnych zápustiek a otvory na bezpečnostné tŕne proti vysadeniu.
- Zárubňa PROJEKT BIS (str. 180).
- Zárubňa PROJEKT Premium dostupná s dokumentáciou na kontraktovom oddelení

POZNÁMKY

- Certifikát 2. trieda odolnosti voči vlámaniu, 00504/2018.
- Certifikát o nemennosti parametrov podstaných vlasnosti stavebného výrobku SK01-ZSV-0342
- Príprava na skrátenie dverí (maximálne o 60 mm).
- Aby boli splnené podmienky stavebného zákona pre protipožiarne dvere a / alebo dymotesnosti, je nutné používať samozatvárač.
- V prípade použitia iného kovania, ako navrhnutého firmou PORTA, je nutné sa riadiť pokynmi uvedenými v záručnom liste.
- Dvere odolné proti požiaru by mali byť vybavené štítovou kľučkou s oceľovým jadrom.
- Trieda akustickej izolácie Rw = 32 dB (rozsah 32 ÷ 36 dB)

ZA PRÍPLATOK

• intarzie vo fólii a laminátoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2)	13 | 15,60
• intarzie v prírodnej dyhe (na 1 stranu, na dve strany cena x2)	13 | 15,60
• zárubňa: polyesterová farba – skupina II	7 | 8,40
• zárubňa: polyesterová farba – skupina III	18 | 21,60
• profil oceľovej zárubne pre PROJEKT BIS	19 | 22,80
• profil oceľovej zárubne pre PROJEKT PREMIUM	31 | 37,20
• profil oceľovej zárubne od 101 do 150 mm	29 | 34,80
• profil oceľovej zárubne od 151 do 270 mm	58 | 69,60
• profil oceľovej zárubne od 271 do 390 mm	87 | 104,40
• rozmer „100"	18 | 21,60
• krídlo: farby Gladstone/Halifax s vodorovnou štruktúrou	46 | 55,20
• krídlo: Dekory CPL 0,2 mm i 0,7 mm – skupina II	18 | 21,60
• krídlo: Naturálna dyha Dub Satin Biely	105 | 126,00
• krídlo: Naturálna dyha Dub Satin (ostatné farby)	26 | 31,20
• krídlo: Naturálna dyha Čierna	105 | 126,00
• krídlo: Naturálna dyha Orech	46 | 55,20
• krídlo: model s miešaným uložením dyhy Select	105 | 126,00
• krídlo: model s miešaným uložením dyhy Dub, Jaseň, Orech	105 | 126,00
• kukátko	7 | 8,40
• kľučky s rozetou	(str. 193)

EXTREME RC 3

bezpečnostné dvere triedy RC 3, EI 30, 37 dB

od 813 | **975,60**

cena kompletu netto | **brutto** (EUR)

09

EXTREME RC 3, Dub Pieskový, so zosilnenou zárubňou PS

Odolnosť voči vlámaniu RC 3
Trieda akustickej izolácie
Rw=37 dB
Požiarna odolnosť EI 30
Dymotesnosť

TOP KOLEKCIE

Viac modelov pozrite str. 118

EXTREME RC 3, Dub Pieskový, so zosilnenou zárubňou PS

V cene kompletu dverí
- krídlo
- zárubňa
- kovový prah
- kľučka s hornou rozetou
- dve patentové vložky

DVERE EXTREME

sú vyrábané v dvoch typoch:

Typ I
- trieda RC3 podľa PN EN 1627-2012
- trieda akustickej izolácie Rw=37 dB (37–41 dB)*
- Dymotesnosť

Typ II
- všetky vlastnosti typu I
- požiarna odolnosť EI 30

2 háky proti vysadeniu

Viacbodový systém Winkhaus hák a západka

Pružinový samozatvárač s oceľovou zárubňou

4 bezpečnostné tŕne proti vysadeniu protipožiarne tesnenie (Typ II)

zárubňa Porta SYSTEM

Pružinový samozatvárač s oceľovou zárubňou

* Detailné výsledky skúšok dostupné v záložke „NA STIAHNUTIE" na stránke www.porta.com.pl

AQUA STOP | RC 3 | Rw 37dB D1 35 | EI30 | Sa, S200 | trieda 4 | PROJEKT | 80 - 100 | 50-51 mm

DEKORY

Naturálna dyha Select ★★★★
Naturálna dyha Dub, Jaseň, Orech
Naturálna dyha Dub Satin

Laminát CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm ★★★★★★
Gladstone/Halifax

Vzorky farieb nájdete na strane 212 – 219.

POZOR! Prírodné dyhy (okrem Prírod. dyhy Jaseň a Orech), je možné vyrobiť vo zvislom alebo vodorovnom usporiadaní štruktúry dreva (pre krídlo).

POZOR! Ku vstupným dverám odporúčame CPL alebo Halifax, obzvlášť pri použití vo verejných budovách.

ODPORÚČAME!

VĎAKA POUŽITIU KONŠTRUKCIE S VRSTVOUHLINÍKOVÉHO PLECHU SME ZÍSKALI JEDINEČNÚODOLNOSŤ DVERÍ EXTREME RC 3 VOČI NEPRIAZNIVÝM ÚČINKOM ŠPECIFICKÉHO PROSTREDIA,CHARAKTERISTICKÉHO PRE SCHODISKO, AKO SÚ, TEPLOTNÉ ROZDIELY A ROZDIELY VO VLHKOSTI
VZDUCHU

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

s oceľovoiu zárubňou

EXTREME RC 3	CPL HQ 0,2 sk.I	CPL HQ 0,7 sk.I	Gladstone/Halifax (horizontálna štruktúra)	Naturálne dyhy
TYP I	813 | 975,60	855 | 1 026,00	855 | 1 026,00	976 | 1 171,20
TYP II	876 | 1 051,20	918 | 1 101,60	918 | 1 101,60	1 039 | 1 246,80

s regulovanou zárubňou Porta SYSTEM zosilenou (1 zámok)

EXTREME RC 3 Typ I	CPL HQ 0,2 sk.I	CPL HQ 0,7 sk.I	Gladstone/Halifax (horizontálna štruktúra)	Naturálne dyhy
C-D	1 106 | 1 327,20	1 148 | 1 377,60	1 168 | 1 401,60	1 373 | 1 647,60
E-G	1 129 | 1 354,80	1 171 | 1 405,20	1 191 | 1 429,20	1 396 | 1 675,20
H-K	1 152 | 1 382,40	1 194 | 1 432,80	1 214 | 1 456,80	1 419 | 1 702,80

s regulovanou zárubňou Porta SYSTEM zosilenou (1 zámok)

EXTREME RC 3 Typ II	CPL HQ 0,2 sk.I	CPL HQ 0,7 sk.I	Gladstone/Halifax (horizontálna štruktúra)	Naturálne dyhy
C-D	1 169 | 1 402,80	1 212 | 1 454,40	1 231 | 1 477,20	1 437 | 1 724,40
E-G	1 192 | 1 430,40	1 235 | 1 482,00	1 254 | 1 504,80	1 460 | 1 752,00
H-K	1 215 | 1 458,00	1 257 | 1 508,40	1 277 | 1 532,40	1 482 | 1 778,40

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplňou krídla je špeciálna 5-vrstvová konštrukcia v ráme z preglejky ihličnatého dreva. Krídlo je opláštené špeciálnou doskou s dvomi vrstvami hliníkového plechu a HDF doskou. K dispozícii vo falcovej verzii. V prevedení CPL HQ alebo Gladstonesú hrany krídla pokryté ABS páskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Hákový zámok s upínacím mechanizmom Winkhaus STV s dodatočným horným zámkom
- Vložka proti vlámaniu
- Kľučka s bezpečnostným kovaním SAFE
- Horná rozeta (SAFE)
- Tri zosilnéné trojprvkové pánty (kovová zárubňa), alebo dva objektové pánty (zosilnená zárubňa Porta Systém) v striebornej farbe
- Štyri bezpečnostné tŕne proti vysadeniu
- Navyše: typ II – protipožiarne tesnenie, ktoré vplyvom vysokej teploty zväčší svoj objem na okrajoch krídla (s výnimkou spodnej hrany)
- Zárubňa je vybavená kovovým prahom z nehrdzavejúcej ocele so šírkou 100 mm, a tiež spevnením pre samozatvárač

ZÁRUBNE

- Kovová rohová zárubňa so šírkou profilu 105 mm. Zhotovená z oceľového, obojstranne pozinkovaného plechu s hrúbkou 1,5 mm. Je vybavená protipožiarnym tesnením, ôsmimi montážnymi kotvami, zosilnením pod samozatvárač a kovovým prahom z nehrdzavejúcej ocele v širšej verzii (120 mm).
  Vybavená prahom z nehrdzavejúcej ocele (100mm)
- Zárubňa PROJEKT BIS
- Zárubňa PROJEKT Premium dostupná s dokumentáciou na kontraktovom oddelení.

POZNÁMKY

- Certifikát požiarnej odolnosti SK-01-ZSV-0343.
- Aby boli splnené podmienky stavebného zákona pre protipožiarne dvere alebo dymotesnosti, je nutné používať samozatvárač.
- Dvere odolné proti požiaru by mali byť vybavené štítovou kľučkou s oceľovým jadrom
- V prípade použitia iného kovania, ako navrhnutého fimou PORTA, je nutnésa riadiť pokynmi uvedenými v záručnom liste.
- Pevná retiazka je dostupná len s kovovou zárubňou v prípade objednávky bez horného zámku (dvere otvárané do vnútra)
- Protipožiarne dvere - intarzie sú dostupné len pre obe strany krídla
- **Spodná hrana v prevedení CPL HQ a Gladstone/Halifax je zabezpečená voči vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP**

ZA PRÍPLATOK

• pružinový samozatvárač	94 | 112,80
• prídavný vrchný zámok	29 | 34,80
• vrchná rozeta	26 | 31,20
• vrchná cylindrická vložka	21 | 25,20
• intarzie vo fólii a laminátoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2)	13 | 15,60
• intarsje w okl. Nat. (2 strony)	27 | 32,40
• zárubňa: polyesterová farba – skupina II	7 | 8,40
• zárubňa: polyesterová farba – skupina III	18 | 21,60
• zárubňa: fólia CPL 0,2 mm – SKUPINA II	18 | 21,60
• zárubňa: Naturálna dyha Dub Satin Biely	53 | 63,60
• zárubňa: Naturálna dyha Dub Satin (ostatné farby)	26 | 31,20
• zárubňa: Naturálna dyha Čierna	53 | 63,60
• zárubňa: Naturálna dyha Orech	28 | 33,60
• profil oceľovej zárubne pre PROJEKT BIS	19 | 22,80
• profil oceľovej zárubne pre PROJEKT PREMIUM	31 | 37,20
• profil oceľovej zárubne od 101 do 150 mm	29 | 34,80
• profil oceľovej zárubne od 151 do 270 mm	58 | 69,60
• profil oceľovej zárubne od 271 do 390 mm	87 | 104,40
• rozmer „100"	18 | 21,60
• krídlo: farby Gladstone/Halifax s vodorovnou štruktúrou	46 | 55,20
• krídlo: Dekory CPL 0,2 mm i 0,7 mm – skupina II	18 | 21,60
• krídlo: Naturálna dyha Dub Satin Biely	105 | 126,00
• krídlo: Naturálna dyha Dub Satin (ostatné farby)	26 | 31,20
• krídlo: Naturálna dyha Čierna	105 | 126,00
• krídlo: Naturálna dyha Orech	46 | 55,20
• krídlo: model s miešaným uložením dyhy Select	105 | 126,00
• krídlo: model s miešaným uložením dyhy Dub, Jaseň, Orech	105 | 126,00
• kukátko	7 | 8,40
• panoramatické kukátko	33 | 39,60
• kľučky s rozetou SAFE	(str. 193)

NOVINKA

EXTREME RC 4

Odolnosť voči vlámaniu RC 4, EI 30, 37 dB

od 1 198 | **1 437,60**

cena kompletu netto | **brutto** (EUR)

09

EXTREME RC 4, Antracit

Odolnosť voči vlámaniu RC 4
Trieda akustickej izolácie Rw=37dB
Požiarna odolnosť EI 30
Dymotesnosť

EXTREME RC 4, Antracit

V cene kompletu dverí
- krídlo
- zárubňa
- kovový prah
- kľučka s hornou rozetou
- dve patentové vložky

Možnosť za príplatok
- Dodatočný horný zámok

DVERE EXTREME RC4

sú vyrábané v dvoch typoch:

Typ I
- trieda RC4 podľa PN EN 1627-2012
- trieda akustickej izolácie Rw=37 dB (37–41 dB)*
- dymotesnosť

Typ II
- všetky vlastnosti typu I
- požiarna odolnosť EI 30

odporúčaná kľučka a lištový zámok

háky proti vysadeniu

zosilnené objektové pánty

pohyblivé protiplechy hákov zámku

prah z nehrdzavejúcej ocele (120 mm)

AQUA STOP | RC 4 | Rw 37dB D1 35 | EI30 | Sa, S200 | trieda 4 | PROJEKT | 80 - 100 | 54 mm

DEKORY

Naturálna dyha Select ★★★★
Naturálna dyha Dub, Jaseň, Orech
Naturálna dyha Dub Satin

Laminát CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm ★★★★★★
Gladstone/Halifax

Vzorky farieb nájdete na strane 212 – 219.

POZOR! Prírodné dyhy (okrem Prírod. dyhy Jaseň a Orech), je možné vyrobiť vo zvislom alebo vodorovnom usporiadaní štruktúry dreva (pre krídlo).

POZOR! Ku vstupným dverám odporúčame CPL alebo Halifax, obzvlášť pri použití vo verejných budovách.

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

EXTREME RC 4	CPL HQ 0,2 sk.I	CPL HQ 0,7 sk.I	Gladstone/Halifax (horizontálna štruktúra)	Naturálne dyhy
Typ I	1 198 | 1 437,60	1 240 | 1 488,00	1 240 | 1 488,00	1 354 | 1 624,80
Typ II	1 261 | 1 513,20	1 303 | 1 563,60	1 303 | 1 563,60	1 418 | 1 701,60

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Rám je vyrobený z laminovaného mäkkého dreva a preglejky. 5-vrstvová výplň, vystužená oceľovými prútmi. Celý je opláštený HDF doskou a hliníkovým plechom.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok lištový, hákový od firmy FUHR
- objektové pánty
- 5 ks tŕňov proti vysadeniu
- patentová vložka
- dedikovaná kľučka
- navyše typ II - tesnenie, ktoré napučí pod vplyvom vysokej teploty v krídle dverí

ZÁRUBNE

Kovová rohová zárubňa zhotovená z oceľového, obojstranne pozinkovaného plechu s hrúbkou 1,5 mm. Je vybavená protipožiarnym
tesnením, ôsmimi montážnymi kotvami, pohyblivými protiplechmi hákov zámku a kovovým prahom z nehrdzavejúcej ocele.

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12 a PN EN 16034:2014-11
- Aby boli splnené podmienky stavebného zákona pre protipožiarne dvere a / alebo dymotesnosť, je nutné používať samozatvárač
- Krídlo aj zárubňa sú s predprípravou na samozatvárač.
- V prípade použitia iného kovania, ako navrhnutého fi mou PORTA, je nutné sa riadiť pokynmi uvedenými v záručnom liste.

ZA PRÍPLATOK

• pružinový samozatvárač	94 | 112,80
• prídavný vrchný zámok	31 | 37,20
• vrchná rozeta	41 | 49,20
• vrchná cylindrická vložka	28 | 33,60
• intarzie vo fólii a laminátoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2)	13 | 15,60
• intarzie v prírodnej dyhe (na 1 stranu, na dve strany cena x2)	13 | 15,60
• zárubňa: polyesterová farba – skupina II	7 | 8,40
• zárubňa: polyesterová farba – skupina III	18 | 21,60
• profil oceľovej zárubne pre PROJEKT BIS	19 | 22,80
• profil oceľovej zárubne pre PROJEKT PREMIUM	31 | 37,20
• profil oceľovej zárubne od 101 do 150 mm	29 | 34,80
• profil oceľovej zárubne od 151 do 270 mm	58 | 69,60
• profil oceľovej zárubne od 271 do 390 mm	87 | 104,40
• rozmer „100"	18 | 21,60
• krídlo: farby Gladstone/Halifax s vodorovnou štruktúrou	46 | 55,20
• krídlo: Dekory CPL 0,2 mm i 0,7 mm – skupina II	18 | 21,60
• krídlo: Naturálna dyha Dub Satin Biely	105 | 126,00
• krídlo: Naturálna dyha Dub Satin (ostatné farby)	26 | 31,20
• krídlo: Naturálna dyha Čierna	105 | 126,00
• krídlo: Naturálna dyha Orech	46 | 55,20
• krídlo: model s miešaným uložením dyhy Select	105 | 126,00
• krídlo: model s miešaným uložením dyhy Dub, Jaseň, Orech	105 | 126,00
• kukátko	7 | 8,40
• panoramatické kukátko	33 | 39,60

od 963 | **1 155,60**

cena kompletu netto | **brutto** (EUR)

GRANIT trieda C

GRANIT bezpečnostné dvere triedy C, EI 30, 32 dB

09

GRANIT Trieda C, Orech Naturálny, so zárubňou a príložkou PROJEKT BIS

Bezpečnosť trieda C a RC 3
Trieda akustickej izolácie
Rw=32 dB
Požiarna odolnosť EI 30

Viac modelov pozrite str. 148

GRANIT plné, Orech prírodný, s kovovou zárubňou

V cene kompletu dverí
- krídlo
- zárubňa
- kovový prah
- kľučka s s horným kovaním
- dve patentové vložky

DVERE GRANIT tr. C

sú vyrábané v dvoch typoch:

Typ I
- bezpečnostná trieda C
- trieda RC 3 podľa STN 1627-2012
- trieda akustickej izolácie Rw=32 dB (32-36 dB)
- dymotesnosť

Typ II
- všetky vlastnosti typu I
- protipožiarna odolnosť EI 30

štvorbodový lištový zámok prispôsobený pre dve cylindrické vložky



bezpečnostné tŕne proti vysadeniu

zosilnené trojprvkové pánty

* Detailné výsledky skúšok dostupné v záložke „NA STIAHNUTIE" na stránke www.porta.com.pl

TechnoPORTA TECHNOLOGY

AQUA STOP | trieda C | RC 3 | Rw 32dB D_1 30 | EI30 | S_a, S_{200} | trieda 4 | PROJEKT | 80 - 100 | 48-49 mm

DEKORY

Naturálna dyha Select ★★★★
Naturálna dyha Dub, Jaseň, Orech
Naturálna dyha Dub Satin

Laminát CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm ★★★★★★
Gladstone/Halifax

Vzorky farieb nájdete na strane 212 – 219.

POZOR! Prírodné dyhy (okrem Prírod. dyhy Jaseň a Orech), je možné vyrobiť vo zvislom alebo vodorovnom usporiadaní štruktúry dreva (pre krídlo).

POZOR! Ku vstupným dverám odporúčame CPL alebo Halifax, obzvlášť pri použití vo verejných budovách.

Pozri si montážne video dverí GRANIT na hmoždinkách
www.porta.com.pl/dm/montazgranitnadyble.wmv

ODPORÚČAME!

VĎAKA POUŽITIU KONŠTRUKCIE S VRSTVOU HLINÍKOVÉHO PLECHU SME ZÍSKALI JEDINEČNÚ ODOLNOSŤ DVERÍ GRANIT TRIEDY C VOČI NEPRIAZNIVÝM ÚČINKOM ŠPECIFICKÉHO PROSTREDIA, CHARAKTERISTICKÉHO PRE SCHODISKO, AKO SÚ, TEPLOTNÉ ROZDIELY A ROZDIELY VO VLHKOSTI VZDUCHU.



CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

GRANIT klasa C	CPL HQ 0,2 sk.I	CPL HQ 0,7 sk.I	Naturálne dyhy
Typ I	963 | 1 155,60	1 006 | 1 207,20	1 126 | 1 351,20
Typ II	1 075 | 1 290,00	1 117 | 1 340,40	1 238 | 1 485,60

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Rám krídla je zhotovený z lepeného ihličnatého dreva. Krídlo je opláštené špeciálnou doskou s dvomi vrstvami hliníkového plechu a HDF doskou. Dostupné krídla sú doplnené hliníkovou intarziou striebornej alebo čiernej farby. Prírodné dyhy natreté polomatným lakom. Ide o riešenie pre najnáročnejších klientov, pre ktorých je najdôležitejšia bezpečnosť opierajúca sa o materiály a prevedenie v najvyššej kvalite. V prevedení CPL HQ alebo Gladstone sú hrany krídla pokryté ABS páskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE DVERÍ

- Viaccapový lištový zámok triedy 4
- Dve bezpečnostné vložky triedy 5
- Kľučka s bezpečnostným kovaním GRANIT alebo GRANIT PLUS (za príplatok)
- Horné kovanie
- Tri objektové pánty striebornej farby
- Štyri bezpečnostné tŕne proti vysadeniu
- Príprava na skrátenie dverí maximálne 60 mm (týka sa Granit TYP I)
- Navyše: typ II – protipožiarne tesnenie, ktoré vplyvom vysokej teploty zväčší svojobjem na okrajoch krídla
- Zárubňa je vybavená kovovým prahom z nehrdzavejúcej ocele so šírkou 100 mm, a tiež zosilnenie pre samozatvárač

ZÁRUBNE

- Kovová rohová zárubňa so šírkou profilu 105 mm. Zhotovená z oceľového, obojstranne pozinkovaného plechu s hrúbkou 1,5 mm. Je vybavená protipožiarnym tesnením, ôsmimi montážnymi kotvami, zosilnením pre samozatvárač a kovovým prahom z nehrdzavejúcej ocele v širšej verzii (120 mm)
- Zárubňa PROJEKT BIS (str. 180).
- Zárubňa PROJEKT Premium (str. 180).

POZNÁMKY

- Certifikát o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku SK01-ZSV-0342
- Certifikát 3. trieda odolnosti voči vlámaniu, 00503/2018, Aby boli splnené podmienky stavebného zákona pre protipožiarne dvere a / alebo dymotesnosť, je nutné používať samozatvárač.
- Dvere odolné proti požiaru by mali byť vybavené štítovou kľučkou s oceľovým jadrom.
- V prípade použitia iného kovania, ako navrhnutého fimou PORTA, je nutné sa riadiť pokynmi uvedenými v záručnom liste.
- Trieda akustickej izolácie Rw = 32 dB (rozsah 32 ÷ 36 dB).
- **Spodná hrana v prevedení CPL HQ a Gladstone/Halifax je zabezpečená voči vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP**

ZA PRÍPLATOK

• intarzie vo fólii a laminátoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2)	13 | 15,60
• intarzie v prírodnej dyhe (na 1 stranu, na dve strany cena x2)	13 | 15,60
• zárubňa: polyesterová farba – skupina II	7 | 8,40
• zárubňa: polyesterová farba – skupina III	18 | 21,60
• profil oceľovej zárubne pre PROJEKT BIS	19 | 22,80
• profil oceľovej zárubne pre PROJEKT PREMIUM	31 | 37,20
• profil oceľovej zárubne od 101 do 150 mm	29 | 34,80
• profil oceľovej zárubne od 151 do 270 mm	58 | 69,60
• profil oceľovej zárubne od 271 do 390 mm	87 | 104,40
• regulovaný protiplech (Typ I)	9 | 10,80
• rozmer „100"	18 | 21,60
• krídlo: Dekory CPL 0,2 mm i 0,7 mm – skupina II	18 | 21,60
• krídlo: Naturálna dyha Dub Satin Biely	105 | 126,00
• krídlo: Naturálna dyha Dub Satin (ostatné farby)	26 | 31,20
• krídlo: Naturálna dyha Čierna	105 | 126,00
• krídlo: Naturálna dyha Orech	46 | 55,20
• krídlo: model s miešaným uložením dyhy Select	105 | 126,00
• krídlo: model s miešaným uložením dyhy Dub, Jaseň, Orech	105 | 126,00
• kukátko	7 | 8,40
• panoramatické kukátko	33 | 39,60
• kľučky s rozetou GRANIT PLUS	(str. 203)
• kľučky s rozetou GRANIT PLUS	(str. 193)

Steel SAFE, ENERGY PROTECT

Bezpečnostné zámky triedy 3 alebo 4, bezbečnostné presklenie triedy P4

od 742 | **890,40**

cena dverí netto | **brutto** (EUR)

09

Steel SAFE C.1, Antracit

Odolnosť voči vlámaniu RC2/RC3*
Tepelná priepustnosť Ud=1.1÷1.7*

Ud= **1,1*** W/m²K
SÚČINITEĽ PRESTUPU TEPLA

V cene kompletu dverí
- krídlo
- zárubňa
- prah
- kľúčka
- cylindrická vložka

POZINKOVANÝ PLECH

PRODUKT **PORTA STEEL**

Steel ENERGY PROTECT C.1, Dub Winchester

SYSTÉM ZABEZPEČENIA OCEĽOVÝCH POVRCHOV

model A.0

model B.1

model C.1

model D.1

* Týka sa plných dverí. * Detailné výsledky skúšok dostupné v záložke „NA STIAHNUTIE" na stránke www.porta.com.pl



CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

Steel SAFE typ II

	Polyesterová Farba sk.I	Oceľový plech laminovaný PCV
A.0*	742 | 890,40	835 | 1 002,00
B.1, C.1, D.1	1 163 | 1 395,60	1 255 | 1 506,00

Steel SAFE typ II z Thermo

Polyesterová Farba sk.I	Oceľový plech laminovaný PCV
982 | 1 178,40	1 074 | 1 288,80
1 403 | 1 683,60	1 495 | 1 794,00

Steel SAFE typ III

	Polyesterová Farba sk.I	Oceľový plech laminovaný PCV
A.0*	906 | 1 087,20	999 | 1 198,80
B.1, C.1, D.1	1 327 | 1 592,40	1 419 | 1 702,80

Steel SAFE typ III z Thermo

Polyesterová Farba sk.I	Oceľový plech laminovaný PCV
1 146 | 1 375,20	1 238 | 1 485,60
1 567 | 1 880,40	1 659 | 1 990,80

ENERGY PROTECT

	Polyesterová Farba sk.I	Oceľový plech laminovaný PCV
A.0	1 230 | 1 476,00	1 322 | 1 586,40
B.1, C.1, D.1	1 650 | 1 980,00	1 742 | 2 090,40

* dostupné aj ako vnútorné vchodové dvere s odolnostou voči vlámaniu RC2 alebo RC3

DEKORY

Polyesterová farba Premium ★★★★☆

SKUPINA I: Biela MAT, Antracit štruktúra

SKUPINA II: Čierny štruktúra

Laminovaný Oceľový Plech PVC ★★★★☆

Zlatý Dub, Dub Winchester, Orech, Antracit

Oceľová zárubňa Thermo

Hák - horné / dolné uzamykanie

Lištový zámok

4 bezpečnostné tŕne proti vysadeniu

3 trojprvkové pánty


Výplň – expandovaný polystyrén


Presklenie - trojskelná sada trieda P4

Termo prah - zvyšuje hodnotu tepelnej nepriepustnosti so zárubňou Thermo

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Dvere SAFE (hrúbka krídla 54 mm)
- Bezpečnosť RC2 alebo RC3 (týká sa plochých krídel)
- Dva nezávislé zámky LOB alebo hákový zámok Winkhaus STV
- Zárubňa Rohová veľká alebo Thermo
- Prah z nerezovej ocele s perforáciou alebo teplý prah
- Tri trojprvkové pánty
- Štyri bezpečnostné tŕne proti vysadeniu
- Kľučka OPAL alebo SAFE
- Cylindrické vložky LOB alebo WILKA
- Regulovaný protiplech zámku

ZA PRÍPLATOK DVERE SAFE TYP II, III , ENERGY PROTECT

• dva zámky LOB, tr. B – náhrada za základnú sadu tr. A (SAFE TYP II)	35 | 42,00
• pat. vložka spodná WILKA, tr. B - náhrada za základnú sadu tr. A (SAFE TYP III)	22 | 26,40
• pat. vložka horná WILKA, tr. A (SAFE TYP III)	22 | 26,40
• pat. vložka spodná WILKA, tr. B - náhrada za základnú sadu tr. A (ENERGY PROTECT)	23 | 27,60
• polyesterová farba – skupina II	18 | 21,60
• odkvap vo farbe krídla	9 | 10,80
• obojstranný spodný panel vyrobený z nehrdzavejúcej ocele 150 mm, wz. A.0 ,B.1	98 | 117,60
• rozmer „100"	53 | 63,60
• kukátko	7 | 8,40
• vyplnenie minerálna vlna	32 | 38,40
• zosilnenie pre samozatvárač v krídle	9 | 10,80
• zosilnenie pre samozatvárač v zárubni	14 | 16,80
• spodná ochrana po samoskrátení	24 | 28,80
• Úchyt okrúhla alebo obdĺžnikový	(str. 194)

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

- **Dvere ENERGY PROTECT** (hrúbka krídla 56 mm)
- Bezpečnosť RC3 (týká se plochých krídel)
- Hákový zámok Winkhaus STV
- Drevená zárubňa
- Teplý prah Porta ThermControl
- Tri pánty 3D vo farbe strieborná
- Štyri bezpečnostné tŕne proti vysadeniu
- Kľučka SAFE
- Cylindrická vložka WILKA
- Regulovaný protiplech zámku

ZA PRÍPLATOK DVERE SAFE TYP III a ENERGY PROTECT

• polyesterová farba – skupina II	18 | 21,60
• prídavný vrchný zámok	31 | 37,20
• vrchná rozeta kl. C	26 | 31,20
• vrchná cylindrická vložka WILKA, tr. B	27 | 32,40

Univerzálne dvere
do technických a hospodárskych miestností a pivníc

od 225 | **270,00**
cena kompletu netto | **brutto** (EUR)

10



Univerzálne dvere technické, popolavá

Pozinkované pevné univerzálne dvere sa dokonale osvedčujú v hospodárskych, priemyselných priestoroch, tiež, v podkroví či v pivniciach.

pravé či ľavé?
univerzálne!

Komplet obsahuje

- krídlo
- zárubňa
- kľučka
- zámok

Priemyselný vzor W.121254

POZINKOVANÝ PLECH

PRODUKT **PORTA STEEL**



predná strana krídla

zadná strana krídla

SYSTÉM ZABEZPEČENIA OCEĽOVÝCH POVRCHOV

TECHNOLÓGIA PRE DLHÚ ŽIVOTNOSŤ | GARANCIA KVALITY | MODERNÝ DESIGN | UNIVERZÁLNA MONTÁŽ

ľavé / pravé | 70 - 90

DEKORY

Pozinkovaný Plech ★★★★☆☆

Polyesterová farba Premium ★★★★★☆

SKUPINA I	Biela MAT	Popolavá MAT	Antracit štruktúra
SKUPINA II	Čierny štruktúra		
SKUPINA III	Biela	Popolavá	Hnedá



kľúčka

ventilačná mriežka

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Pozinkovaný plech	Polyesterová farba sk. I
plné	225 | 270,00	253 | 303,60
model 2	230 | 276,00	257 | 308,40

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Krídlo (lakovaný plech, pozinkované)
- Ventilačná mriežka (možnosť výberu)
- Dva čapové pánty štandard
- Zámok pre patentovú vložku
- Ekonomická, plastová kľučka s okrúhlym kovaním a rozetou
- Kovová rohová zárubňa

ZÁRUBŇA

- Kovová rohová zárubňa so šírkou profilu 48 mm je zhotovená z oceľového, obojstranne žiarovo pozinkovaného plechu s hrúbkou 0,8 mm.

POZNÁMKY

- Vďaka symetrickej konštrukcií dverí a univerzálnemu kovaniu (zámok, pánty) je ich možné osadiť ako ľavé tak aj pravé.
- **Kovová pozinkovaná doska zosilnená na troch úrovniach.**

ZA PRÍPLATOK

• polyesterová farba – skupina II	18 | 21,60
• polyesterová farba – skupina III	28 | 33,60

Steel BASIC, Steel BASIC PLUS

od 175 | **210,00**
cena kompletu netto | **brutto** (EUR)

10

Steel BASIC, Popolavá

Ekonomické riešenie pri zachovaní vysokých prevádzkových parametrov. Konštrukcia z pozinkovanej ocele zaručuje pevnosť a spoľahlivosť.

POZINKOVANÝ PLECH

PRODUKT **PORTA STEEL**

Steel BASIC PLUS, Pozinkovaný Plech, Popolavá

V cene kompletu interiérových dverí Steel BASIC je zahrnuté

- krídlo
- zárubňa
- kľučka
- konštrukcia z pozinkovaného plechu

V cene kompletu interiérových dverí Steel BASIC PLUS je zahrnuté

- krídlo
- zárubňa
- prah
- kľučka
- konštrukcia z pozinkovaného plechu

zámok a kľučka

ventilačná mriežka

prah maľovaný práškovou farbou (Steel BASIC PLUS)

odkvap (Steel BASIC PLUS)

TECHNOLÓGIA PRE DLHÚ ŽIVOTNOSŤ | GARANCIA KVALITY | MODERNÝ DESIGN | UNIVERZÁLNA MONTÁŽ

80 - 100 | 40 mm

DEKORY

Pozinkovaný Plech ★★★★☆☆

Poťahovaný Plech ★★★★☆☆

Biela | Popolavá | Antracit

výplň „voština"

výplň polystyrén

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

Steel BASIC (interiérové)		"80"	"90"	"100"
Krídlo Steel BASIC "voština"	Pozinkovaný plech	175 | 210,00	186 | 223,20	200 | 240,00
	Potiahnutý plech	196 | 235,20	207 | 248,40	221 | 265,20
Krídlo Steel BASIC polystyrén	Pozinkovaný plech	207 | 248,40	218 | 261,60	231 | 277,20
	Potiahnutý plech	228 | 273,60	239 | 286,80	252 | 302,40
Dvere Steel BASIC "voština"	Pozinkovaný plech	247 | 296,40	258 | 309,60	272 | 326,40
	Potiahnutý plech	268 | 321,60	279 | 334,80	293 | 351,60
Dvere Steel BASIC polystyrén	Pozinkovaný plech	279 | 334,80	290 | 348,00	303 | 363,60
	Potiahnutý plech	300 | 360,00	311 | 373,20	324 | 388,80

Steel BASIC PLUS (exteriérové)		"80"	"90"	"100"
Dvere Steel BASIC PLUS polystyrén	Potiahnutý plech	325 | 390,00	336 | 403,20	349 | 418,80

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Krídlo (plech o hrúbke 0,5 mm): pozinkovaný alebo pozinkovaný pokrytý poliesterom
- Dva čapové pánty štandard
- Zámok pre patentovú vložku
- Súprava kľučiek s kovaním
- Zárubňa (lakovaný pozinkovaný plech)
- Prah (Steel BASIC PLUS)
- Odkvap (Steel BASIC PLUS) (pozri Doplatky)

V KOMPLETE S KRÍDLOM

- Krídlo
- Dva čapové pánty štandard
- Zámok pre patentovú vložku

ZÁRUBŇA

- Kovová rohová zárubňa so šírkou profilu 64 mm (rohová MALÁ PLUS). Zhotovená z oceľového, obojstranne pozinkovaného plechu s hrúbkou 1,2 mm.
- Zárubňa do dverí Steel Basic je vybavená tesnením pre dvere Steel Basic PLUS, ktoré utesňuje dvere po celom obvode.
- Zárubňa je vyrobená ako smerová (pravá/ľavá) na osadenie na hotovú podlahu.

POZNÁMKY

- DVERE Steel BASIC sú vyrobené v investičnej norme (pozri tabuľka rozmerov 204, tab 4).
- Krídlo Steel BASIC je vyrobené v investičnej a poľskej norme.
- DVERE Steel BASIC Plus otvarané do vnútro sú vybavené okapníkom (pozri s príplatky).
- **Vzhľadom na charakter použitého materiálu (Poťahovaný plech), DEKORY produktov je podobná k spomínaným odtieňom z palety RAL).**

ZA PRÍPLATOK

- vyntilačná mriežka (Steel BASIC) 14 | 16,80
- odkvap (Steel BASIC PLUS) 9 | 10,80

Steel SOLID

od 258 | **309,60**

cena krídla netto | **brutto** (EUR)

10

Steel SOLID, plné, Popolavá

- Použitie dverí
- určené pre používanie v náročných prevádzkových podmienkach
- nebytové priestory
- priemyselné priestory
- zázemia
- pivnice
- garáže
- dielne
- priemyselné
- moderné bytové a kancelárske interiéry (loft design)

Komplet obsahuje

- krídlo
- konštrukcia z pozinkovaného plechu

POZINKOVANÝ PLECH

PRODUKT **PORTA STEEL**

Steel SOLID 1, Popolavá

SYSTÉM ZABEZPEČENIA OCEĽOVÝCH POVRCHOV

plné

model 1

model 2

model 3

model 4

model 5

TECHNOLÓGIA PRE DLHÚ ŽIVOTNOSŤ | GARANCIA KVALITY | MODERNÝ DESIGN | UNIVERZÁLNA MONTÁŽ

120 - 200 | 60 - 100 | 40 mm

DEKORY

Pozinkovaný Plech ★★★☆☆

Polyesterová farba Premium ★★★★☆

SKUPINA I: Biela MAT | Popolavá MAT | Antracit štruktúra

SKUPINA II: Čierny štruktúra

SKUPINA III: Biela | Popolavá | Hnedá

Nerezová Oceľ ★★★★★★

Laminovaný Oceľový Plech PVC ★★★★☆

Zlatý Dub | Orech | Antracit

Prispôsobte farbu individuálnym potrebám a opýtajte sa na Porta KONTRAKT. Podrobnosti k neštandardným objednávkam, pozri str. 227.

výplň „voština"

výplň polystyrén



výplň minerálna vlna

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

	Polyesterová farba sk. I	Polyesterová farba sk. I	Oceľový plech laminovaný PCV	Nerezová oceľ
výplň: "voština"	štandardný rámik	nerezový rámik 45°	nerezový rámik 45°	nerezový rámik
plné	258 | 309,60	-	372 | 446,40	676 | 811,20
1,2,3	312 | 374,40	356 | 427,20	474 | 568,80	803 | 963,60
4	-	470 | 564,00	585 | 702,00	889 | 1 066,80
5	372 | 446,40	415 | 498,00	530 | 636,00	-

výplň: polystyrén	Pozinkovaný plech	Oceľový plech laminovaný PCV	Nerezová oceľ
	štandardný rámik	nerezový rámik 45°	nerezový rámik 45°
plné	258 | 309,60	372 | 446,40	698 | 837,60
4	470 | 564,00	585 | 702,00	910 | 1 092,00

výplň: minerálna vlna	Polyesterová farba sk. I	Oceľový plech laminovaný PCV	Nerezová oceľ
	štandardný rámik	nerezový rámik 45°	nerezový rámik 45°
plné	304 | 364,80	417 | 500,40	743 | 891,60

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

V KOMPLETE S KRÍDLOM

- Krídlo (práškovo lakovaný plech o krúbke 0,6 mm, pozinkovaný)
- Dva čapové pánty štandard (tri pánty v krídle „100")
- Zámok pre patentovú vložku
- Tvrdené sklo číre alebo matné

DOPORUČENÉ ZÁRUBNE

- Zárubňa rohová MALÁ PLUS, rohová VEĽKÁ
- Zárubňa REGULOVANÁ (štandard), REGULOVANÁ PS „na hranu"

POZNÁMKY

- **Krídla s Polystyrénovou výplňou, nie sú k dispozícií v lakovanej verzii.**
- Pre krídla potiahnuté PVC laminátom, presklenie len s plochým nerezovým zámkom.
- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojité krídla z nerezovej ocele sú k dispozícií len v ponuke Porta KONTRAKT.

ZA PRÍPLATOK

• ffarba Antracit štruktura, plech PCV Antracit	11 | 13,20
• polyesterová farba – skupina II	11 | 13,20
• polyesterová farba – skupina III	18 | 21,60
• rozmer „100" (krídla z pozinkovaného plechu)	18 | 21,60
• rozmer „100" (krídla z nerezového plechu)	46 | 55,20
• ventilačné otvory, alebo vyntilačná mriežka (krídla z pozink. plechu)	14 | 16,80
• príprava pre samozatvárač	9 | 10,80
• K vyntilačná mriežka z nerezového plechu	zmluvná opcia
• kľučky s rozetou	(str. 188)

NOVINKA

Steel EI 30 PLUS, EI 60 PLUS

od 671 | **805,20**

cena kompletu netto | **brutto** (EUR)

10

EI 30
Ohňuvzdornosť 30 min.

EI 60
Ohňuvzdornosť 60 min.

V cene kompletu dverí
- krídlo
- zárubňa
- kľučka
- konštrukcia z pozinkovaného plechu

POZINKOVANÝ PLECH

PRODUKT **PORTA STEEL**

Steel EI 30 PLUS, Popolavá

SYSTÉM ZABEZPEČENIA OCEĽOVÝCH POVRCHOV

DVERE EI 30 PLUS

sú vyrábané v dvoch typoch:

Štandard
- ohňuvzdornosť 30 min.

Typ 1
- vlastnosti dverí typu Štandard
- trieda akustickej izolácie Rw=32 dB (32-36 dB)

DVERE EI 60 PLUS

sú vyrábané v dvoch typoch:

Štandard
- ohňuvzdornosť 60 min.

Typ 1 - jednokrídlové dvere
- vlastnosti dverí typu Štandard
- trieda akustickej izolácie Rw=37 dB (37-41 dB)*

Typ 1 - dvojkrídlové dvere
- vlastnosti dverí typu Štandard
- trieda akustickej izolácie Rw=32 dB (32-36 dB)*

plné

model 2

model 3

TECHNOLÓGIA PRE DLHÚ ŽIVOTNOSŤ | GARANCIA KVALITY | MODERNÝ DESIGN | UNIVERZÁLNA MONTÁŽ

EI60 | EI30 | 60 - 100 | 120 - 180 | 62 mm

DEKORY

Polyesterová farba Premium ★★★★★☆

SKUPINA I: Biela MAT | Popolavá MAT | Antracit štruktúra

SKUPINA II: Čierny štruktúra

SKUPINA III: Biela | Popolavá | Hnedá

Prispôsobte farbu individuálnym potrebám a opýtajte sa na Porta KONTRAKT. Podrobnosti k neštandardným objednávkam, pozri str. 227.

PRÍKLAD VYUŽITIA DVERÍ STEEL EI30, EI60:

- verejné budovy
- hotely, penzióny
- dvere kotolne
- garážové dvere

dverová závora

zámok so západkou pre patentovú vložku, kľučka v komplete

západka zámku hore / dole

protipožiarne tesnenie

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

EI 30 PLUS	Typ Standard - Polyesterová farba sk.I	
	jednokrídlové	dvojkrídlové
plné	671 | 805,20	1 545 | 1 854,00
model 2	846 | 1 015,20	2 024 | 2 428,80
model 3	968 | 1 161,60	2 360 | 2 832,00

EI 60 PLUS	Typ Standard - Polyesterová farba sk.I	
	jednokrídlové	dvojkrídlové
plné	723 | 867,60	1 688 | 2 025,60
model 2	968 | 1 161,60	2 360 | 2 832,00
model 3	1 142 | 1 370,40	2 840 | 3 408,00

Príplatok za Dvere Standard	Typ I - Polyesterová farba sk.I	
	jednokrídlové	dvojkrídlové
EI 30 PLUS, EI 60 PLUS	63 | 75,60	73 | 87,60

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Dva trojdielne závesy, jeden je nosným závesom a druhý vďaka vstavanej pružine funguje ako samozatvárač dverí
- Zadlabávací zámok na západku pod patentovú vložku
- Dva bezpečnostné tŕne proti vylomeniu
- Komplet kľúčiek s kovaním (objednáva sa osobitne)
- Žiaruvzdorné priehľadné sklo

DOPORUČENÉ ZÁRUBNE

- Oceľový rohová zárubňa. Vyrobená z obojstranne pozinkovaného oceľového plechu o hrúbke 1,5 mm. Zvárané spojenie rohov rámu (jednokrídlové) alebo skladacieho rámu (dvojkrídlové dvere). Vybavené štulpovým tesnením.
- Možnosť objednania oceľoven zárubne v dvoch verziách:
  – zárubňa smerová (pravá/ľavá) – na osadenie na hotovej podlahe - úroveň „0", prah za príplatok (EI30 a EI60)
  – zárubňa smerová (pravá/ľavá) – na zaliatie do podlahy - úroveň „-30", prah za príplatok (EI30 a EI60)

POZNÁMKY

- **Norma PN-EN 14351-2:2018-12; Norma PN-EN 16034:2014-11.**
- Certifikát zhody Inštitútu stevebnej techniky Varšava.
- Ak si vyberiete iné kovanie než to, ktoré odporúča POTRA, postupujte podľa pokynov uvedených v záručnom liste.

ZA PRÍPLATOK

• polyesterová farba – skupina II*	18 | 21,60
• polyesterová farba – skupina III*	28 | 33,60
• rozmer „100" – EI 30, EI 60	49 | 58,80
• rozmer „100" – EI 30, EI 60 - dvojkrídlové	98 | 117,60
• príprava pre samozatvárač*	23 | 27,60

ZÁRUBNE

NEVIDITEĽNÉ LÍNIE SPOJOV

Oceľové zárubne sú v miestach spojov zvárané, a potom sa natrie práškovou polyesterovou farbou. Výsledkom je, že rohový spoj je neviditeľný, ale veľmi odolný.

VYSOKÁ ODOLNOSŤ

Precíznosť výroby a použité materiály sú zárukou dlhoročnej kvality. Vďaka vysokej odolnosti voči mechanickému poškodeniu a korózii budú skvelou investíciou na dlhé roky. Sú obzvlášť vhodné na použitie v kúpeľniach a kuchyniach, t. j. v miestnostiach so zvýšenou vlhkosťou.

ODOLNÉ VOČI VLHKOSTI

Oceľové zárubne sú vyrobené z pozinkovaného plechu a dodatočne chránené pasivačnou vrstvou počas procesu prípravy povrchu. Potom nasleduje vrstva polyesterovej práškovej farby. To všetko zvyšuje odolnosť proti korózii na dlhé roky a chráni zárubňu pred účinkom vody, napr. pri čistení podláh.

Krídlo PORTA Decor, model P
s oceľovou zárubňou PORTA SYSTEM ELEGANCE

MINIMAX

od 90 | **108,00**

cena zárubne netto | **brutto** (EUR)

11

K POLODRÁŽKOVÝM DVERÁM

Zárubne odporúčané na použitie všade tam, kde sa nevyžaduje regulácia na rozsah hrúbky steny.
Zárubne 100 mm predstavujú komplet ku všetkým interiérovým krídlam.
Zárubne 60 mm sú dostupné k interiérovým krídlam s fóliou Portadecor a Portasynchro 3D.

DEKORY

Portadecor ★★★
Portasynchro 3D

Portadur ★★★★
Fólia Premium
Naturálna dyha Select
Naturálna dyha Dub, Jaseň, Orech
Naturálna dyha Dub Satin
Akrylová farba UV

Portaperfect 3D ★★★★★
Portalamino
Laminát CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax

Vzorky farieb nájdete na strane 212 – 219.



PRIEREZ ZÁRUBNE

60 mm,
základná verzia
(bez krycích líšt)

60 mm,
fólia
(s krycími lištami)

100 mm,
Naturálna dyha
(spojenie rovných hrán 90°)
alebo Naturálna dyha
(spojenie hrán pod 45°)

100 mm,
fólia alebo Naturálna dyha
(s krycími zaoblenými lištami)

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	"Portaperfect 3D, Portadur, Portalamino, CPL HQ gr. I"	"Lakovaná fólia Premium, Gladstone/Halifax, Lakovaná fólia Matt"	"Lak UV Premium Plus"	Naturálne dyhy
MINIMAX 60 mm	90 | 108,00	-	-	-	-
MINIMAX 100 mm	90 | 108,00	116 | 139,20	133 | 159,60	159 | 190,80	165 | 198,00
Ploché a zaoblené krycie lišty	24 | 28,80	34 | 40,80	38 | 45,60	47 | 56,40	64 | 76,80
Štvrťkruhová lišta	8 | 9,60	11 | 13,20	13 | 15,60	17 | 20,40	24 | 28,80

Príplatok k cene zárubne a lištám na dvojkrídlové dvere + 50%

* Komplet na jednu stranu
** Cena za 1 ks. s dĺžkou 2150 m
Zárubne, krycie lišty a štvrťkruhovú lištu ssú taktiež dostupné w syntetickej fólii na samostatné maľovanie – v cene zárubní a líšt vo fólii Portadecor.

zárubňa MINIMAX (komplet) = **základ zárubne** + **krycie lišty**

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA ZÁRUBNE

Zárubňa sa skladá z:
- vodorovného nosníka a dvoch zvislých nosníkov zhotovených z dosky MDF, vybavených príslušným kovaním a príslušenstvom,
- obložkovej lišty (za príplatok),
- štvrťkruhovej lišty (za príplatok).

Zárubňa sa vyrába a dodáva klientovi v podobe kompletu prvkov určených na zloženie na mieste montáže.
Zárubňa MINIMAX pre krídla Porta GRANDE je potiahnutá podkladovou fóliou a na povrchu úpravená akrylovou farbou vytvrdenou pod UV svetlom.

PRÍSLUŠENSTVO - V CENE ZÁRUBNE MINIMAX 60 MM

(dostupné iba s fóliami Portadecor a Portasynchro 3D)
- Tri čapové pánty štandard alebo pánty PRIME za príplatok (len v poľskej norme)
- Tri pánty v zárubni s rozmerom „100"
- Zarážky
- Príchytky, záslepky
- Kryty chrániace spodnú časť zárubne pred vlhkosťou

PRÍSLUŠENSTVO - V CENE ZÁRUBNE MINIMAX 100 MM

Syntetické Fólie:
- Tri čapové pánty štandard alebo pánty PRIME za príplatok (len v poľskej norme)
- Tri pánty v zárubni s rozmerom „100" a vo všetkých rozmeroch zárubne s fóliou Portadur

Prírodné dyhy:
- Tri pánty PRIME (len v poľskej norme)
- Tri komplety závesov PRIME (len v poľskej norme) v zárubni s rozmerom „90" a „100" (len v poľskej norme)
- Gumové tesnenie po obvode zárubne
- Kryty chrániace spodnú časť zárubne pred vlhkosťou

ROZMER ZÁRUBNE, POZRI STR. 201, TABUĽKA 1

Hrúbka 60 mm aj hrúbka 100 mm
„60",„70",„80",„90",„100" a ľubovoľná kombinácia týchto rozmerov pri dvojkrídlových dverách.

POZNÁMKY

- Národné technické schválenie ITB-KOT-2018/0358 vydanie 1.
- Montáž zárubne sa vykonáva v miestnostiach s dokončenými stenami (napr. tapety) a podlahou (napr. parkety)
- Zárubne so šírkou 100mm je možné objednávať aj vo verzii „tunel" (tzn. vo vyhotovení bez drážky a tesnenia, závesov a protiplechu k zámku).
- MINIMAX 60 mm bez dekoru Jaseň Capri.
- Zárubne a lišty sú dostupné v nelakovanej verzii (pre samostatné vykonanie konečnej úpravy)

ZA PRÍPLATOK

• Štvrťkruhové lišty: Naturálna dyha Dub Satin Biely	3 | 3,60
• lišty: Naturálna dyha Dub Satin Biely	7 | 8,40
• zárubňa: laminát CPL 0,2 mm – SKUPINA II	18 | 21,60
• zárubňa: Naturálna dyha Dub Satin Biely	26 | 31,20
• zárubňa: Naturálna dyha Orech	28 | 33,60
• pánty PRIME	7 | 8,40

PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK / GLASS

od 157 | **188,40**

cena zárubne netto | **brutto** (EUR)

11

PORTA SYSTEM

Regulovaná zárubňa s krycími lištami 60 mm a 80 mm. Ľahká montáž. Regulovaná zárubňa PORTA SYSTEM môže byť kombinovaná so všetkými druhmi interiérových krídel. Modul Retro Vám umožní docieliť úple odlišné a nové štylizácie dverí.

DEKORY

Portadecor ★★★
Portasynchro 3D

Portadur ★★★★
Fólia Premium
Naturálna dyha Select
Naturálna dyha Dub, Jaseň, Orech
Naturálna dyha Dub Satin
Akrylová farba UV

Portaperfect 3D ★★★★★
Portalamino
Laminát CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax

Vzorky farieb nájdete na strane 212 – 219.

PRIEREZ ZÁRUBNE

Porta SYSTEM

Porta SYSTEM
+ Regulačný panel®

Porta SYSTEM
+ Modul RETRO
(koruna a ozdobné lišty)

Modul RETRO (komplet)	=	koruna	+	vertikálne ozdobné lišty (kpl.)

ROZSAH REGULÁCIE ZÁRUBNE

minimum

maximum



zárubňa
s predĺženým perom
voliteľné za príplatok

ROZSAH ŠÍRKY REGULAČNÉHO PANELU

Pozri si montáž Porta SYSTEM

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK

ROZSAH HRÚBKY STENY		Portadecor, Portasynchro 3D	"Portadur, Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I, Super Matt"	"Lakovaná fólia Premium, Gladstone/Halifax, Lakovaná fólia Matt"	Lak UV Premium Plus	Naturálne dyhy
A	**75 ÷ 95**	157 | 188,40	165 | 198,00	177 | 212,40	251 | 301,20	278 | 333,60
B **C**	**95 ÷ 115** **120 ÷ 140**	161 | 193,20	170 | 204,00	182 | 218,40	258 | 309,60	286 | 343,20
D **E**	**140 ÷ 160** **160 ÷ 180**	173 | 207,60	185 | 222,00	197 | 236,40	274 | 328,80	302 | 362,40
F **G** **H**	**180 ÷ 200** **200 ÷ 220** **220 ÷ 240**	188 | 225,60	201 | 241,20	213 | 255,60	300 | 360,00	328 | 393,60
I **J** **K**	**240 ÷ 260** **260 ÷ 280** **280 ÷ 300**	213 | 255,60	225 | 270,00	237 | 284,40	332 | 398,40	360 | 432,00
L **M** **N****	**300 ÷ 320** **320 ÷ 340** **340 ÷ 360**	243 | 291,60	257 | 308,40	271 | 325,20	375 | 450,00	400 | 480,00

Príplatok k cene zárubne k dvojkrídlovým dverám +50%
* Cena kompletu k celoskleneným dverám = cena sklanených tabúľ + cena zár. PS GK + cena kovania
** Rozsah šírky steny N nie je dostupný v povrchovej úprave akrylová UV farba a v prírodných dyhách.

Ceny regulačného panelu k zárubni Porta SYSTEM

ROZSAH HRÚBKY STENY		Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I, Super Matt	Lakovaná fólia Premium, Gladstone/Halifax, Lakovaná fólia Matt	Lak UV Premium Plus	Naturálne dyhy
typ A	**typ A (80 mm horizontál)**	13 | 15,60	14 | 16,80	15 | 18,00	31 | 37,20	39 | 46,80
typ B	**typ B (160 mm horizontál)**	22 | 26,40	22 | 26,40	23 | 27,60	45 | 54,00	49 | 58,80
typ A	**typ A (80 mm vertikál.)**	30 | 36,00	31 | 37,20	33 | 39,60	54 | 64,80	65 | 78,00
typ B	**typ B (160 mm vertikál.)**	45 | 54,00	48 | 57,60	52 | 62,40	83 | 99,60	98 | 117,60

Príplatok k cene horizontálnych panelov pre dvojkrídlové dvere +50%

MODUL RETRO NA ZÁR.PS (kpl. / 1str.)

ROZSAH HRÚBKY STENY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portaperfect 3D	Lak UV Premium Plus	Naturálne dyhy
Koruna	66 | 79,20	73 | 87,60	78 | 93,60	132 | 158,40
Ozdobné lišty (kpl. / 1str.)	44 | 52,80	45 | 54,00	72 | 86,40	122 | 146,40
Koruna + lišty (kpl. / 1 str.)	109 | 130,80	118 | 141,60	149 | 178,80	253 | 303,60

Príplatok ku korune pre dvojkrídlové dvere +50%

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA ZÁRUBNE

Zárubňa sa skladá z:
- hlavných nosníkov: vodorovného a dvoch zvislých zhotovených z materiálov na báze dreva, a vybavených nevyhnutnými prvkami kovania a z príslušenstva
- obložkových líšt (60, 80 mm)

Zárubňa Porta SYSTEM je vyrábaná a dodávaná klientovi v podobe kompletu prvkov určených na zloženie na mieste montáže.
Zárubňa Porta SYSTEM pre krídla Porta GRANDE je potiahnutá podkladovou fóliou a na povrchu upravená akrylovou farbou vytvrdenou pod UV svetlom.

PRÍSLUŠENSTVO - V CENE ZÁRUBNE

Porta SYSTEM
Syntetické Fólie:
- Tri čapové pánty štandard alebo pánty PRIME za príplatok (len v poľskej norme).
- Tri pánty v zárubni s rozmerom „100" a vo všetkých rozmeroch zárubne s fóliou Portadur.
- Gumové tesnenie po obvode zárubne.

Prírodné dyhy:
- Tri komplety čapových závesov PRIME (len v poľskej norme)
- Tri komplety závesov PRIME (len v poľskej norme) v zárubni s rozmermi „90" a „100" vo všetkých u prírodných dýh select
- Gumové tesnenie po obvode zárubne

Porta SYSTEM GK
- Protiplech zámku (krátky)
- Gumové tesnenie po obvode zárubne
- Puzdrá na pánty 2 kusy pre rozmery „60" ÷ „90", 3 kusy pre rozmer „100"

POZOR! Pánty sa nedodávajú v komplete so zárubňou.

ROZMER ZÁRUBNE, POZRI STR. 165, TABUĽKA 1

Porta SYSTEM
- Na rozpätie šírky steny (A–K) „60", „70", „80", „90", „100", „110" a „120" ÷ „200" a jednokrídlové „60" ÷ „90" s bočným panelom „40" [1].

Porta SYSTEM GK
- Pre šírku steny: (A-K) „60", „70", „80", „90", „100"

POZNÁMKY

- Národné technické schválenie ITB-KOT-2018/0358 vydanie 1.
- Montáž zárubne sa vykonáva v miestnostiach s dokončenými stenami (napr. tapety) a podlahou (napr. parkety).
- Zárubňu je možné objednávať aj vo verzii „tunel" (tzn. vo vyhotovení bez drážky a tesnenia, závesov a protiplechu k zámku).
- Modul RETRO nie je dostupný v povrchovej úprave CPL HQ, s fóliou Premium a Gladstone.
- **Svetlíky Porta SYSTEM - informácia dostupná na www.porta.com.pl/do-pobrania.**

ZA PRÍPLATOK

• koruny: Naturálna dyha Dub Satin Biely	9 | 10,80
• ozdobné lišty: Naturálna dyha Dub Satin Biely	7 | 8,40
• zárubňa „220": Lak UV Premium Plus	28 | 33,60
• zárubňa „220": Naturálna dyha	28 | 33,60
• zárubňa „220": Lakovaná fólia Premium	18 | 21,60
• zárubňa: laminát CPL 0,2 mm – SKUPINA II	18 | 21,60
• zárubňa: Naturálna dyha Dub Satin Biely	53 | 63,60
• zárubňa: Naturálna dyha Čierna	53 | 63,60
• zárubňa: Naturálna dyha Orech	28 | 33,60
• investičný balíček	22 | 26,40
• Regulačný Panel: Naturálna dyha Dub Satin Biely	9 | 10,80
• príprava pre samozatvárač	14 | 16,80
• pánty PRIME	7 | 8,40
• el. protiplech: averzný, alebo reverzný	(str. 234)

1 Týka sa len zárubne v prírodnej dyhe.

Porta SYSTEM ELEGANCE, Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov

od 260 | **312,00**
cena zárubne netto | **brutto** (EUR)

11

REGULOVANÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBŇA S LIŠTAMI 80 MM

Interiérová zárubňa odporúčaná pre dverné krídla pripravené v bezpolodrážkovej verzií. Regulovaná zárubňa na ľahkú montáž. Možnosť spájania elementov pod uhlom 45 supňov (Porta SYSTEM ELEGANCE) alebo 90 stupňov (Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov)

DEKORY

Portadecor ★★★
Portasynchro 3D

Portadur ★★★★
Fólia Premium
Naturálna dyha Select
Naturálna dyha Dub, Jaseň, Orech
Naturálna dyha Dub Satin
Akrylová farba UV

Portaperfect 3D ★★★★★
Portalamino
Laminát CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax

Vzorky farieb nájdete na strane 212 – 219.

Porta SYSTEM ELEGANCE

PRIEREZ ZÁRUBNE Porta SYSTEM ELEGANCE

profil zárubne
– široká lišta 80 mm

minimum

maximum

SPOJENIE RÁMOV Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov

Povrch v jednej rovine
– Fólia Premium

Zapustená horná lišta
– Farba Akrylová UV

Povrch v jednej rovine
– Naturálna dyha

Pozri si montáž zárubne
Porta SYSTEM ELEGANCE

Pozri si Spôsob montáže a
nastavenia pántu 3D



CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

PORTA SYSTEM ELEGANCE ROZSAH HRÚBKY STENY		Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I, Super Matt	Lakovaná fólia Premium, Gladstone/Halifax, Lakovaná fólia Matt	Lak UV Premium Plus	Naturálne dyhy
B **C**	**95 ÷ 115** **120 ÷ 140**	260 | 312,00	281 | 337,20	291 | 349,20	365 | 438,00	389 | 466,80
D **E**	**140 ÷ 160** **160 ÷ 180**	267 | 320,40	288 | 345,60	298 | 357,60	378 | 453,60	410 | 492,00
F **G** **H**	**180 ÷ 200** **200 ÷ 220** **220 ÷ 240**	279 | 334,80	303 | 363,60	314 | 376,80	394 | 472,80	426 | 511,20
I **J** **K**	**240 ÷ 260** **260 ÷ 280** **280 ÷ 300**	295 | 354,00	323 | 387,60	333 | 399,60	413 | 495,60	445 | 534,00
L **M** **N***	**300 ÷ 320** **320 ÷ 340** **340 ÷ 360**	323 | 387,60	351 | 421,20	361 | 433,20	448 | 537,60	507 | 608,40

Príplatok k zárubni za dvojkrídlovú verziu +50%
* Rozsah šírky steny N nie je dostupný v povrchovej úprave akrylová UV farba a v prírodných dyhách.

PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 STUPŇOV ROZSAH HRÚBKY STENY		Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I, Super Matt	Lakovaná fólia Premium, Gladstone/Halifax, Lakovaná fólia	Lak UV Premium Plus	Naturálne dyhy
B **C**	**95 ÷ 115** **120 ÷ 140**	306 | 367,20	326 | 391,20	337 | 404,40	436 | 523,20	470 | 564,00
D **E**	**140 ÷ 160** **160 ÷ 180**	312 | 374,40	333 | 399,60	344 | 412,80	450 | 540,00	491 | 589,20
F **G** **H**	**180 ÷ 200** **200 ÷ 220** **220 ÷ 240**	324 | 388,80	349 | 418,80	359 | 430,80	466 | 559,20	507 | 608,40
I **J** **K**	**240 ÷ 260** **260 ÷ 280** **280 ÷ 300**	340 | 408,00	368 | 441,60	379 | 454,80	485 | 582,00	526 | 631,20

záves 3D (zatvorené dvere)

záves 3D (otvorené dvere)

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI NOVÉHO 3D PÁNTU SIMONSWERK:

- REGULÁCIA V TROCH SMEROCH 3D,
- ŽIVOTNOSŤ 200 000 CYKLOV,
- NOSNOSŤ 60 KG (2 PÁNTY),
- VŠETKY VIDITEĽNÉ ELEMENTY POKRYTÉ POLYESTEROVOU FAREBNOU VRSTVOU.

ODPORÚČAME!

PODLAHOVÉ LIŠTY V AKRYLOVEJ UV FARBE pozri str.198

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA ZÁRUBNE

Zárubňa sa skladá z:
- hlavných nosníkov: vodorovného a dvoch zvislých zhotovených z materiálov na báze dreva a vybavených nevyhnutnými prvkami kovania a z príslušenstva,
- obložkových líšt 80 mm.

Polomer krycej lišty „na hranu" pre prírodné dyhy Štandard, Select, Satin.
Polomer krycej lišty 1,5 mm pre Fólia: Portadecor, Portasynchro 3D, Portadur a Portacortex, Super Matt, Portaperfect 3D. Polomer krycej lišty 3 mm fólia CPL HQ 0,2 mm.
Zárubňa Porta SYSTEM ELEGANCE pre krídla Porta GRANDE je potiahnutá podkladovou fóliou a na povrchu upravená akrylovou farbou vytvrdenou pod UV svetlom.

PRÍSLUŠENSTVO – V CENE ZÁRUBNE

- Tri komplety regulovaných 3D závesov
- Gumové tesnenie po obvode zárubne

ROZMER ZÁRUBNE, POZRI STR. 201, TABUĽKA 1

- Desať typov rozpätia na šírku steny, od 95 mm do 300 mm: „60", „70", „80", „90", „100", „120" ÷ „200".

POZNÁMKY

- Montáž zárubne sa vykonáva v miestnostiach s dokončenými stenami (napr. tapety) a podlahou (napr. parkety).
- Zárubňu je možné objednávať aj vo verzii „tunel" (tzn. vo vyhotovení bez drážky a tesnenia, závesov a protiplechu k zámku) - výhradne s prírodnou dýhou.
- Požadovaný tretí záves s rozmerom „100".
- **Výška zárubne 220 cm dostupná iba s prírodnou dýhou. Tretí záves v štandarde.**

ZA PRÍPLATOK

• krycie lišty (záklopky)100 mm (týkajúce sa výš. „220", zár. PS ELEGANCE)	53 | 63,60
• zárubňa „220": Lak UV Premium Plus	70 | 84,00
• zárubňa „220": Naturálna dyha	70 | 84,00
• zárubňa „220": Lakovaná fólia Premium	53 | 63,60
• zárubňa: laminát CPL 0,2 mm – SKUPINA II (zar. PS ELEGANCE)	18 | 21,60
• zárubňa: Naturálna dyha Dub Satin Biely	53 | 63,60
• zárubňa: Naturálna dyha Čierna	53 | 63,60
• zárubňa: Naturálna dyha Orech	28 | 33,60
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	37 | 44,40
• tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	42 | 50,40
• príprava pre samozatvárač (zár. PS ELEGANCE)	14 | 16,80
• pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)	19 | 22,80
• protiplech magnetický zámok (LUMIA)	35 | 42,00

Porta SYSTEM s opačnou polodrážkou

od 399 | **478,80**

cena zárubne netto | **brutto** (EUR)

11

REGULOVANÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBŇA S LIŠTAMI 80 MM A OPAČNOU POLODRÁŽKOU

Doplňenie kolekcie bezpolodrážkových zárubní. Zatvorené dvere so zárubňou Porta SYSTEM ELEGANCE a Porta SYSTEM s opačnou polodrážkou vyzerajú rovnako, ale dovoľujú otvárať dvere v rôznych smeroch: Porta SYSTEM ELEGANCE smerom von, a Porta SYSTEM s opačnou polodrážkou do vnútra.

DEKORY

Fólia Premium ★★★★
Naturálna dyha Select
Naturálna dyha Dub, Jaseň, Orech
Naturálna dyha Dub Satin
Akrylová farba UV

Vzorky farieb nájdete na strane 212 – 219.

PRIEREZ ZÁRUBNE

profil zárubne
– široká lišta 80 mm

minimum

maximum





CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

ROZSAH HRÚBKY STENY		Lakovaná fólia Premium	Lak UV Premium Plus	Naturálne dyhy
B **C**	**95 ÷ 115** **120 ÷ 140**	399 | 478,80	502 | 602,40	568 | 681,60
D **E**	**140 ÷ 160** **160 ÷ 180**	406 | 487,20	515 | 618,00	589 | 706,80
F **G** **H**	**180 ÷ 200** **200 ÷ 220** **220 ÷ 240**	421 | 505,20	531 | 637,20	605 | 726,00
I **J** **K**	**240 ÷ 260** **260 ÷ 280** **280 ÷ 300**	441 | 529,20	550 | 660,00	624 | 748,80

Zárubňa zo strany pántov

Špeciálny pánt 3D Simonswerk

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI NOVÉHO 3D PÁNTU SIMONSWERK:

- REGULÁCIA V TROCH SMEROCH 3D,
- ŽIVOTNOSŤ 200 000 CYKLOV,
- NOSNOSŤ 60 KG (2 PÁNTY),
- VŠETKY VIDITEĽNÉ ELEMENTY POKRYTÉ POLYESTEROVOU FAREBNOU VRSTVOU.

ODPORÚČAME!

PODLAHOVÉ LIŠTY V AKRYLOVEJ UV FARBE
pozri str. 198

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA ZÁRUBNE

Zárubňa sa skladá z:
- hlavných nosníkov: vodorovného a dvoch zvislých zhotovených z materiálov na báze dreva a vybavených nevyhnutnými prvkami kovania a príslušenstva,
- obložkových líšt 80 mm.

Polomer krycej lišty „na hranu" pre prírodné dyhy Štandard, Select, Satin.
Polomer krycej lišty 1,5 mm pre Fóliu Premium a Akrylovú UV Farbu
Zárubňa Porta SYSTEM ELEGANCE sa vyrába a dodáva klientovi ako komplet prvkov určených na zloženie na mieste montáže.

POUŽITIE

Krídla určené k zárubniam Porta SYSTEM s opačnou polodrážkou:
- Lakované kolekcie: Porta VECTOR Premium, Porta DESIRE, Porta FOCUS Premium, Porta GRANDE
- Kolekcie s povrchom z prírodnej dyhy: Natura CLASSIC, Natura GRANDE, Natura LINE.

PRÍSLUŠENSTVO – V CENE ZÁRUBNE

- Dva komplety regulovaných 3D pántov
- Gumové tesnenie po obvode zárubne

ROZMER ZÁRUBNE

- Desať typov šírky steny, od 95 mm do 300 mm: „60",„70",„80",„90",„100".

POZNÁMKY

- Technické schválenie ITB-KOT-2018/0358 vydanie 1.
- Montáž zárubne sa vykonáva v miestnostiach s dokončenými stenami (napr. tapety) a podlahou (napr. parkety).

ZA PRÍPLATOK

• zárubňa „220": Lak UV Premium Plus	70 | 84,00
• zárubňa „220": Naturálna dyha	70 | 84,00
• zárubňa „220": Lakovaná fólia Premium	53 | 63,60
• zárubňa: Naturálna dyha Dub Satin Biely	53 | 63,60
• zárubňa: Naturálna dyha Čierna	53 | 63,60
• zárubňa: Naturálna dyha Orech	28 | 33,60
• tretí 3D pánt pre reverznú verziu, farba: strieborná	63 | 75,60
• tretí 3D pánt pre reverznú verziu, farba: biela a čierna	73 | 87,60
• vyhotovenie vybraného krídla s opačnou polodrážkou (príplatok k cene krídla)	70 | 84,00

LEVEL

od 253 | **303,60**

cena zárubne netto | **brutto** (EUR)

11

REGULOVANÁ ZÁRUBŇA

Regulovaná bezpolodrážková zárubňa s lištami 80 mm a horným panelom s výškou 20 alebo 100 cm.

DEKORY

Portadecor ★★★
Portasynchro 3D

Fólia Premium ★★★★
Akrylová farba UV

Portaperfect 3D ★★★★★
Portalamino

Vzorky farieb nájdete na strane 212 – 219.



PRIEREZ ZÁRUBNE

panel 20 cm

panel 100 cm

PRIEREZ ZÁRUBNE



zárubňa LEVEL (komplet)	=	základ zárubne	+	horný panel

ROZSAH REGULÁCIE ZÁRUBNE



minimum

maximum

80 mm | REGULÁCIA

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

ROZSAH HRÚBKY STENY		Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino	Lakovaná fólia Premium	Lak UV Premium Plus
B **C**	**95 ÷ 115** **120 ÷ 140**	253 | 303,60	274 | 328,80	284 | 340,80	337 | 404,40
D **E**	**140 ÷ 160** **160 ÷ 180**	262 | 314,40	282 | 338,40	293 | 351,60	352 | 422,40
F **G** **H**	**180 ÷ 200** **200 ÷ 220** **220 ÷ 240**	274 | 328,80	298 | 357,60	308 | 369,60	368 | 441,60
I **J** **K**	**240 ÷ 260** **260 ÷ 280** **280 ÷ 300**	293 | 351,60	321 | 385,20	331 | 397,20	391 | 469,20

HORNÉ PANELY

200 mm (2x)	86 | 103,20	96 | 115,20	99 | 118,80	117 | 140,40
1000 mm (2x)	167 | 200,40	184 | 220,80	195 | 234,00	222 | 266,40
200 i 1000 mm (1/1)	127 | 152,40	140 | 168,00	147 | 176,40	169 | 202,80

Pozrite sa na montáž zárubne LEVEL:
www.porta.com.pl/dm/montazosclevel.wmv

Zárubňa v dvojkrídlovej verzii a v CPL HQ
v Porta KONTRAKT, pozri str. 227.

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI NOVÉHO 3D PÁNTU SIMONSWERK:

- REGULÁCIA V TROCH SMEROCH 3D,
- ŽIVOTNOSŤ 200 000 CYKLOV,
- NOSNOSŤ 60 KG (2 PÁNTY),
- VŠETKY VIDITEĽNÉ ELEMENTY POKRYTÉ POLYESTEROVOU FAREBNOU VRSTVOU.

ODPORÚČAME!

PODLAHOVÉ LIŠTY V AKRYLOVEJ UV FARBE
pozri str. 198

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA ZÁRUBNE

Zárubňa sa skladá z:
- hlavných nosníkov: vodorovného (nadpražie s perami spájajúcimi panel) a dvoch zvislých zhotovených z materiálov na báze dreva a vybavených nevyhnutnými prvkami kovania a príslušenstvom,
- obložkových líšt (80 mm),

Panel LEVEL má vertikálny smer kresby dreva. Pre vybrané farby je smer horizontálny. (pozri str. 74).

Zárubňa sa skladá z:
- hlavných nosníkov: vodorovného (nadpražie s perami spájajúcimi panel) a dvoch zvislých zhotovených z materiálov na báze dreva a vybavených nevyhnutnými prvkami kovania a príslušenstvom,
- obložkových líšt (80 mm),

PRÍSLUŠENSTVO – V CENE ZÁRUBNE

- Tri komplety regulovaných 3D závesov
- Gumové tesnenie po obvode zárubne

ROZMER ZÁRUBNE, POZRI STR. 201, TABUĽKA 1

V desiatich rozpätiach na šírku steny, od 95 mm do 300 mm:
„60",„70",„80",„90",„100".

POZNÁMKY

- Národné technické schválenie ITB-KOT-2018/0358 vydanie 1.
- Montáž zárubne sa vykonáva v miestnostiach s dokončenými stenami (napr. tapety) a podlahou (napr. parkety).
- Zárubňu je možné objednávať aj vo verzii „tunel" (tzn. vo vyhotovení bez drážky
- a tesnenia, závesov a protiplechu k zámku).

ZA PRÍPLATOK

- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne) 37 | 44,40
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne) 42 | 50,40
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne) 19 | 22,80

PORTA RENOVA

od 205 | **246,00**

cena zárubne netto | **brutto** (EUR)

11

JEDNODUCHÁ REKONŠTRUKCIA BYTU

Dajte svojmu bytu jedinečný charakter.
Toto riešenie umožnuje výmenu dverí
bez odstránenia starej zárubne

DEKORY

Portadecor ★★★
Portasynchro 3D

Portadur ★★★★
Fólia Premium

Portaperfect 3D ★★★★★
Portalamino
Laminát CPL HQ 0,2 mm

Vzorky farieb nájdete na strane 212 – 219.



PRIEREZ ZÁRUBNE

ROZSAH REGULÁCIE ZÁRUBNE

minimum

maximum

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

ROZSAH HRÚBKY STENY		Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portaperfect 3D, CPL HQ sk.I, Portalamino	Lakovaná fólia Premium, Lakovaná fólia MATT, CPL HQ sk.II
5 **A**	**55 ÷ 75** **75 ÷ 95**	205 | 246,00	213 | 255,60	226 | 271,20
B **C**	**95 ÷ 115** **120 ÷ 140**	209 | 250,80	218 | 261,60	230 | 276,00
D **E**	**140 ÷ 160** **160 ÷ 180**	221 | 265,20	233 | 279,60	246 | 295,20
F **G** **H**	**180 ÷ 200** **200 ÷ 220** **220 ÷ 240**	237 | 284,40	249 | 298,80	261 | 313,20
I **J**	**240 ÷ 260** **260 ÷ 280**	261 | 313,20	273 | 327,60	286 | 343,20

PONUKA PORTA RENOVA ZAHŔŇA:

- zárubňa: Porta RENOVA pre krídla od A do J + rozmer „5" – 55÷75 tunel od A do J
- nosníky s perom (používané pre rozšírenie zárubne Porta RENOVA) od A do J
- záklopy s predĺženým perom (slúžiace k rozšíreniu zárubne Porta RENOVA)

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA ZÁRUBNE

Zárubňa sa skladá z:

- hlavných nosníkov: vodorovného a dvoch zvislých zhotovených z materiálov na báze dreva,
- obložkových lišt.

Zárubňa Porta RENOVA je vyrábaná a dodávaná klientovi ako komplet prvkov určených na zloženie na mieste montáže.

PRÍSLUŠENSTVO - V CENE ZÁRUBNE

- Tri čapové pánty standard
- Tri pánty v zárubni o rozmerech „100" – „110" a vo všetkých rozmeroch zárubne s fóliou Portadur

ROZMER ZÁRUBNE, POZRI STR. 201, TABUĽKA 1

- Na rozpätie šírky steny („5" + A-J) „60", „70", „80", „90", „100", „110".

POZNÁMKY

- Zárubňa Porta RENOVA je k dispozícii s dokumentáciou pre jednorazové použitie.
- Montáž zárubne sa vykonáva v miestnostiach s dokončenými stenami (napr. tapety) a podlahou (napr. parkety).
- Zárubňu so šírkou 100 mm je možné objednávať aj vo verzii „tunel" (tzn. vo vyhotovení bez drážky a tesnenia, závesov a protiplechu k zámku).
- Pre zárubňu je možné objednávať rozšírenie v podobe nastaviteľného panelu.
- K tejto zárubni je možné použiť štandardné krídla, v prípade montáže kľučky s rozetou alebo rozetou nad 44 mm je potrebné objednať špeciálne krídlo so zámkom 60 mm.
- **Pri zameriavaní inštalovanej zárubne je nutné vziať do úvahy všetky nerovnosti, zakrivenia a to ako u zárubne, tak u steny.**

Vzhľadom na zložitú montáž sa odporúča využiť služby Autorizovanej montážnej skupiny.

Oceľová Porta SYSTEM ELEGANCE
Oceľová Porta SYSTEM

od 249 | **298,80**
cena zárubne netto | **brutto** (EUR)

12

INTERIÉROVÁ OCEĽOVÁZÁRUBŇA

Oceľová zárubňa, obložková, nastaviteľná.
Má rovnaké regulačné, štylistické a motážne výhody ako štandardná drevená zárubňa Porta SYSTEM a Porta SYSTEM ELEGANCE.
Jej oceľové prevedenie a ošetrenie povrchu galvanicko-lakovým systémom je ideálne na jej použitie v náročných na prevádzku miestnostiach vystavených zvýšenej vlhkosti alebo teplotným zmenám. Určená pre interiérové krídla.

Polyesterová barva PREMIUM ★★★★★☆

SKUPINA I

Biela MAT	Šedá MAT	Antracit štruktúra
Béžová MAT	Hnědá MAT	Antracit HPL/CPL

SKUPINA II: Černá struktura

SKUPINA III: Černá MAT

Vzorky farieb nájdete na strane 212 – 219.

POZINKOVANÝ PLECH

PRODUKT **PORTA STEEL**

Oceľová Porta SYSTEM

Oceľová Porta SYSTEM ELEGANCE

PRIEREZ ZÁRUBNE
Oceľová Porta SYSTEM

PRIEREZ ZÁRUBNE
Oceľová Porta SYSTEM ELEGANCE

UPOZORNENIE: v prípade, že sa púzdro pántu nezmestí do voľného otvoru v stene, je potrebné urobiť podkutie, ako je znázornené na strane 210

TECHNOLÓGIA PRE DLHÚ ŽIVOTNOSŤ | GARANCIA KVALITY | MODERNÝ DESIGN | UNIVERZÁLNA MONTÁŽ

MOŽNÉ V 220 | REGULÁCIA

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

Oceľová Porta SYSTEM		Polyesterová farba sk.I		
ROZSAH HRÚBKY MÚRU		„60" ÷ „90"	„100"	„120" ÷ „200"
A	**95 ÷ 120 mm**	249 | 298,80	281 | 337,20	348 | 417,60
B	**121 ÷ 145 mm**	262 | 314,40	295 | 354,00	367 | 440,40
C	**146 ÷ 170 mm**	276 | 331,20	308 | 369,60	386 | 463,20
D	**171 ÷ 195 mm**	289 | 346,80	322 | 386,40	404 | 484,80

Oceľová Porta SYSTEM ELEGANCE		Polyesterová farba sk.I		
ROZSAH HRÚBKY MÚRU		„60" ÷ „90"	„100"	„120" ÷ „200"
A	**95 ÷ 120 mm**	413 | 495,60	445 | 534,00	578 | 693,60
B	**121 ÷ 145 mm**	425 | 510,00	458 | 549,60	595 | 714,00
C	**146 ÷ 170 mm**	438 | 525,60	471 | 565,20	613 | 735,60
D	**171 ÷ 195 mm**	452 | 542,40	484 | 580,80	632 | 758,40

ROZSAHY OCEĽOVEJ ZÁRUBNE PORTA SYSTEM



REGULÁCIA OCEĽOVEJ ZÁRUBNE PORTA SYSTEM



ROZSAHY OCEĽOVEJ ZÁRUBNE PORTA SYSTEM ELEGANCE



REGULÁCIA OCEĽOVEJ ZÁRUBNE PORTA SYSTEM ELEGANCE



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA ZÁRUBNE

Nastaviteľná zárubňa je vyrobená z najkvalitnejšieho pozinkovaného oceľového plechu hrúbky 1,2 mm.

Zárubňa sa skladá z:

- rámovej časti zodpovedajúcej hrúbke steny, vybavenej potrebným kovaním a príslušenstvom,
- nastaviteľného uhlového profilu v rozsahu-5, +20 mm,
- obvodového tesnenia,
- pántov s čapmi (zárubňa Oceľová Porta SYSTEM)
- nastaviteľných pántov 3D (zárubňa Oceľová Porta SYSTEM ELEGANCE)

PRÍSLUŠENSTVO W CENIE ZÁRUBNE

- Tri pánty s čapmi (zárubňa Oceľová Porta SYSTEM)
- Dva nastaviteľné pánty 3D (zárubňa Oceľová Porta SYSTEM ELEGANCE)
- Imbusový kľúč *
- Gumené tesnenie po obvode zárubne s bielou, šedou, hnedou, krémovou, antracitovou alebo čiernou farbou
- „Montážne fúzy"
- Výstuž pre západku zámku *

ROZMER ZÁRUBNE, POZRI STR. 202, TABUĽKA 3

- „60",„70",„80",„90",„100" a „120" ÷ „200"
- Určené na umiestnenie na hotovej podlahe„0".

POZNÁMKY

- Technické schválenie ITB-KOT-2017/0245 vydanie 1.
- Zárubňa by mala byť inštalovaná v miestnostiach s dokončenými stenami (napr. tapety) a podlahou (napr. parkety).
- **Polyesterová farba Premium Antracit HPL/CPL je určená pre krídla v HPL/CPL Antracit.**
- **Rozmer „80" a „90" v investičnej norme (svetlý prechod 800, 900 mm) dostupný ako štandard - bez príplatku.**

ZA PRÍPLATOK

• polyesterová farba – skupina II	7 | 8,40
• polyesterová farba – skupina III	18 | 21,60
• zárubňa „220"	53 | 63,60
• investičný balíček*	22 | 26,40
• príprava pre samozatvárač	14 | 16,80
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna	37 | 44,40
• tretí pánt 3D, farba: zlatá	42 | 50,40

Regulovaná, Regulovaná PS, Regulovaná, Regulovaná PS„na hranu"

od 248 | **297,60**
cena zárubne netto | **brutto** (EUR)

12

INTERIÉROVÁ OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA

Medzi výhody tohto produktu patrí perfektné osadenie všetkých komponentov systému a ľahká montáž. To všetko pri zachovaní priaznivej ceny. Regulácia šírky umožňuje ľahké nastavenie na požadovanú šírku steny. Zárubňu je možné použiť prakticky vo všetkých typoch miestností – v bytoch, kanceláriách, hoteloch, priemyselných podnikoch, ako aj všade tam, kde je potrebná zvýšená odolnosť.

BARVY

Polyesterová barva PREMIUM ★★★★★☆

SKUPINA I

Biela MAT	Šedá MAT	Antracit štruktúra
Béžová MAT	Hnedá MAT	Antracit HPL/CPL

SKUPINA II

Čierna struktura

SKUPINA III

Čierna MAT

Vzorky farieb nájdete na strane 212 – 219.

POZINKOVANÝ PLECH

PRODUKT **PORTA STEEL**

Regulovaná

Oceľová Regulovaná Bezfalcová

PRIEREZ ZÁRUBNE Regulovaná

PRIEREZ ZÁRUBNE Oceľová Regulovaná Bezfalcová

PRIEREZ ZÁRUBNE Oceľová PS „na hranu"

UPOZORNENIE: v prípade, že sa púzdro pántu nezmestí do voľného otvoru v stene, je potrebné urobiť podkutie, ako je znázornené na strane 210

TECHNOLÓGIA PRE DLHÚ ŽIVOTNOSŤ | GARANCIA KVALITY | MODERNÝ DESIGN | UNIVERZÁLNA MONTÁŽ

REGULÁCIA

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

ROZSAH HRÚBKY MÚRU		Regulovaná Polyesterová farba sk.I			Regulovaná PS „na hranu" Polyesterová farba sk.I	
		„60" ÷ „90"	„100",„110"	„120" ÷ „200"	„60" ÷ „90"	„100"
A	**95 ÷ 120 mm**	248 | 297,60	280 | 336,00	346 | 415,20	248 | 297,60	280 | 336,00
B	**121 ÷ 145 mm**	260 | 312,00	293 | 351,60	364 | 436,80	260 | 312,00	293 | 351,60
C	**146 ÷ 170 mm**	273 | 327,60	305 | 366,00	382 | 458,40	273 | 327,60	305 | 366,00
D	**171 ÷ 195 mm**	285 | 342,00	318 | 381,60	399 | 478,80	285 | 342,00	318 | 381,60
E	**196 ÷ 220 mm**	298 | 357,60	331 | 397,20	417 | 500,40	298 | 357,60	331 | 397,20
F	**221 ÷ 245 mm**	311 | 373,20	343 | 411,60	435 | 522,00	311 | 373,20	343 | 411,60
G	**246 ÷ 270 mm**	323 | 387,60	356 | 427,20	453 | 543,60	323 | 387,60	356 | 427,20
H	**271 ÷ 295 mm**	336 | 403,20	369 | 442,80	471 | 565,20	336 | 403,20	369 | 442,80

ROZSAH HRÚBKY MÚRU		BEZFALCOVÁ Regulovaná Polyesterová farba sk.I		
		„60" ÷ „90"	„100",„110"	„120" ÷ „200"
B	**120 ÷ 145 mm**	437 | 524,40	469 | 562,80	611 | 733,20
C	**146 ÷ 170 mm**	449 | 538,80	481 | 577,20	628 | 753,60
D	**171 ÷ 195 mm**	461 | 553,20	493 | 591,60	645 | 774,00
E	**196 ÷ 220 mm**	473 | 567,60	505 | 606,00	662 | 794,40
F	**221 ÷ 245 mm**	485 | 582,00	518 | 621,60	679 | 814,80
G	**246 ÷ 270 mm**	497 | 596,40	530 | 636,00	696 | 835,20
H	**271 ÷ 295 mm**	509 | 610,80	542 | 650,40	713 | 855,60

ROZSAH NASTAVITEĽNEJ ZÁRUBNE



REGULÁCIA NASTAVITEĽNEJ ZÁRUBNE



ROZSAH NASTAVITEĽNEJ BEZFALCOVEJ ZÁRUBNE



REGULÁCIA NASTAVITEĽNEJ BEZFALCOVEJ ZÁRUBNE



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA ZÁRUBNE

Nastaviteľná zárubňa je vyrobená z najkvalitnejšieho pozinkovaného oceľového plechu 1,5 mm (Nastaviteľná, Nastaviteľná Bezfalcová) alebo 1,2 mm (Nastaviteľná „na hranu").

Zárubňa sa skladá z:

- rámovej časti (s pántami a so západkovými otvormi zámku), trvale pripevnenej k stene,
- zatváracej časti, zakrývajúcej stenu
- obvodového tesnenia,
- pántov s čapmi (falcové zárubne),
- nastaviteľných pántov 3D (nastaviteľná bezfalcová zárubňa)

PRÍSLUŠENSTVO – V CENE ZÁRUBNE

- Tri pánty s čapmi štandard (NASTAVITEĽNÁ zárubňa)
- Tri pánty (v zárubni s rozmerom„100" i„110") (NASTAVITEĽNÁ zárubňa)
- Imbusový kľúč*
- Gumené tesnenie po obvode zárubne s bielou, šedou, hnedou, krémovou, antracitovou alebo čiernou farbou
- Hmoždinky – zárubeň kotvená k múrovanej stene
- Samorezné skrutky– zárubeň kotvená do sadrokartónovej steny

ROZMER ZÁRUBNE, POZRI STR. 202, TABUĽKA 3

- „60",„70",„80",„90",„100",„110" a „120" ÷ „200"
- Určené na umiestnenie na hotovej podlahe „0".

POZNÁMKY

- Národné technické schválenie ITB-KOT-2017/0245 vydanie 1.
- Zárubňa by mala byť inštalovaná v miestnostiach s dokončenými stenami (napr. tapety) a podlahou (napr. parkety).
- **Polyesterová farba Premium Antracit HPL/CPL je určená pre krídla HPL/CPL Antracit.**
- **Rozmery „80" a „90" v investičnej norme (svetlý prechod 800, 900 mm) je dostať ako štandard – bez príplatku.**

ZA PRÍPLATOK

• polyesterová farba – skupina II	7 | 8,40
• polyesterová farba – skupina III	18 | 21,60
• regulovaný protiplech zámku*	9 | 10,80
• investičný balíček*	22 | 26,40
• príprava pre samozatvárač	14 | 16,80
• el. protiplech: averzný, alebo reverzný	(str. 195)
• nerezový prah	(str. 195)
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna	37 | 44,40
• tretí pánt 3D, farba: zlatá	42 | 50,40

* aprislušenstvo a príplatky sú dostupné pre zár. Oceľová Regulovaná a Regulovaná PS „na hranu"

Oceľová Bezfalcová Rohová VEĽKÁ
Oceľová Rohová MALÁ PLUS, VEĽKÁ

od 149 | **178,80**
cena zárubne netto | **brutto** (EUR)

INTERIÉROVÉ OCEĽOVÉ ZÁRUBNE

Použitie najvyšších svetových štandardov, najnovších technológií a vynikajúcich materiálov nám umožnilo vyrobiť zárubne z pozinkovaného oceľového plechu. Je to produkt najvyššej kvality využiteľný všade tam, kde sú inštalované dvere so zvýšenou pevnosťou. Vďaka automatickej linke na práškové lakovanie je povrch plechu použitého na výrobu dokonale hladký a chránený proti korózii.

BARVY

Polyesterová barva PREMIUM ★★★★★☆

SKUPINA I: Biela, Šedá MAT, Antracit štruktúra, Béžová MAT, Hnedá MAT, Antracit HPL/CPL

SKUPINA II: Čierna struktura

SKUPINA III: Čierna MAT

Vzorky farieb nájdete na strane 212 – 219.

POZINKOVANÝ PLECH

PRODUKT **PORTA STEEL**

Rohová VEĽKÁ

Bezfalcová Rohová VEĽKÁ

PRIEREZ ZÁRUBNE
Oceľová Rohová MALÁ PLUS

PRIEREZ ZÁRUBNE
Oceľová Rohová VEĽKÁ

PRIEREZ ZÁRUBNE
Oceľová Bezfalcová Rohová VEĽKÁ

UPOZORNENIE: v prípade, že sa púzdro pántu nezmestí do voľného otvoru v stene, je potrebné urobiť podkutie, ako je znázornené na strane 210

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

CENY PRAHOV Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE

MODELY	jednokrídlové Polyesterová farba sk.I			dvojkrídlové Polyesterová farba sk.I
	„60" ÷ „90"	„100"	„110"	„120"-„200"
MALÁ PLUS pre murované steny	149 | 178,80	161 | 193,20	-	-
VEĽKÁ pre murované steny	156 | 187,20	172 | 206,40	172 | 206,40	218 | 261,60
VEĽKÁ pre SDK steny	169 | 202,80	185 | 222,00	185 | 222,00	236 | 283,20
VEĽKÁ BEZFALCOVÁ pre murované steny	312 | 374,40	328 | 393,60	328 | 393,60	437 | 524,40
VEĽKÁ BEZFALCOVÁ pre SDK steny	325 | 390,00	341 | 409,20	341 | 409,20	455 | 546,00

CENY PRAHOV Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE

MODELY	jednokrídlové	dvojkrídlové
štandardný (90 mm)	41 | 49,20	66 | 79,20
rozšírený (120 mm)	49 | 58,80	79 | 94,80

PRIEREZ OCEĽOVEJ ROHOVEJ ZÁRUBNE MALEJ PLUS



PRIEREZ OCEĽOVEJ ROHOVEJ ZÁRUBNE VEĽKEJ



PRIEREZ OCEĽOVEJ ROHOVEJ BEZFALCOVEJ ZÁRUBNE VEĽKEJ



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA ZÁRUBNE

Oceľové Rohové Zárubne (MALÁ PLUS, VEĽKÁ a Oceľová Bezfalcová VEĽKÁ) sú vyrobené z pozinkovaného oceľového plechu hrúbky 1,2 mm. Zárubne sú k dispozícii ako univerzálne * alebo ľavé a pravé. Šírka profilu zárubne: 64 mm (Oceľová Rohová MALÁ PLUS) alebo 105 mm (Oceľová, Rohová, VEĽKÁ, Bezfalcová VEĽKÁ).

PRÍSLUŠENSTVO – V CENE ZÁRUBNE

Oceľová rohová VEĽKÁ a MALÁ PLUS
- Tri čapové pánty štandard
- Imbusový kľúč
- Gumové tesnenie po obvode zárubne farba biela, béžová, popolavá, hnedá, antracyt a čierna
- Kotvy uľahčujúce montáž (Oceľová Rohová MALÁ PLUS)

Oceľová rohová VEĽKÁ do sádrokartónových stien
- Tri čapové pánty štandard
- Imbusový kľúč
- Gumové tesnenie po obvode zárubne farba biela, béžová, popolavá, hnedá, antracyt a čierna
- Špeciálne kotvy do sádrokartónových stien uľahčujúce montáž (do hrúbky steny maximálne 150 mm)

Oceľová Rohová VEĽKÁ BEZFALCOVÁ
- Dva regulovateľné pánty 3D
- Gumové tesnenie po obvode zárubne farba biela, béžová, popolavá, hnedá, antracyt a čierna

ROZMER ZÁRUBNE, POZRI STR. 202, TABUĽKA 3

- „60",„70",„80",„90",„100",„110" a „120" ÷ „200"[1]

V dvoch verziách:
- určené na umiestnenie na hotovej podlahe„0"
- určená na zaliatie do podlahy podlahy„-30"

POZNÁMKY

- Technické schválenie ITB-KOT-2017/0245 vydanie 1, ITB-KOT-2018/0687 vydanie 1.
- Polyesterová farba Premium Antracit HPL/CPL je určená pre krídla HPL/CPL Antracit.

ZA PRÍPLATOK

• montážne hmoždinky (zár. Rohová VEĽKÁ)	12 | 14,40
• polyesterová farba – skupina II	7 | 8,40
• polyesterová farba – skupina III	18 | 21,60
• investičný balíček *	22 | 26,40
• regulovaný protiplech zámku (zár. Rohová VEĽKÁ)	9 | 10,80
• rozšírenie profilu zárubne od 110 do 150 mm	19 | 22,80
• rozšírenie profilu zárubne od 155 do 270 mm	38 | 45,60
• rozšírenie profilu zárubne od 275 do 390 mm	58 | 69,60
• príprava pre samozatvárač	14 | 16,80
• el. protiplech: averzný, alebo reverzný	(str. 195)
• nerezový prah	(str. 195)
• tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna	37 | 44,40
• tretí pánt 3D, farba: zlatá	42 | 50,40

* Nevzťahuje sa na zárubňu Rohovú VEĽKÚ Bezfalcovú

PROJEKT BIS, PROJEKT Premium®

od 97 | **116,40**

cena obložky netto | **brutto** (EUR)

® autorské riešenie Porta, právne chránené

12

OBLOŽKY NA INTERIÉROVÚ VCHODOVÚ ZÁRUBŇU

S myšlienkou vylepšenia estetiky interiérov sme doplnili našu ponuku o obložky PROJEKT BIS a PROJEKT Premium na oceľovú zárubňu. Vďaka špeciálne navrhnutému profilu oceľovej časti zárubne je možné jednoducho namontovať obložky zabezpečujúce estetickú úpravu ladiacu s dverami a fasádou.

FARBY

Portasynchro 3D ★★★

Portaperfect 3D ★★★★★
Portalamino
Laminát CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax

Vzorky farieb nájdete na strane 212 – 219.

POZINKOVANÝ PLECH

PRODUKT **PORTA STEEL**

PRIEREZ ZÁRUBNE

zárubňa PROJEKT BIS

zárubňa PROJEKT Premium

(NÁZORNÝ) VÝKRES PRIEREZU



PRIEREZ ZÁRUBNE PROJEKT BIS

* na rozsah A regulácia +15 mm



PRIEREZ ZÁRUBNE PROJEKT Premium

MODEL	PROJEKT BIS		PROJEKT PREMIUM	
	A	B	A	B
Rw=27 dB	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
Rw=32 dB	138 ÷ 363 mm	89 mm	–	–
AGAT, OPAL	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
KWARC	138 ÷ 363 mm	89 mm	–	–
Granit Tr. C	143 ÷ 368 mm	94 mm	138 ÷ 338 mm	100 mm
EI 30	143 ÷ 368 mm	94 mm	–	–
Granit RC 3, Extreme RC 2, RC 3	147 ÷ 372 mm	98 mm	–	–
Silence 37 dB, polodrážk.	147 ÷ 372 mm	98 mm	–	–
Silence 37 dB, bezpolodrážk.	164 ÷ 389 mm	115 mm	–	–
Rw=42 dB	162 ÷ 387 mm	113 mm	157 ÷ 357 mm	119 mm
EI 60	155 ÷ 380 mm	106 mm	–	–

TECHNOLÓGIA PRE DLHÚ ŽIVOTNOSŤ | GARANCIA KVALITY | MODERNÝ DESIGN | UNIVERZÁLNA MONTÁŽ

60 mm | 80 mm | REGULÁCIA

CENNÍK NETTO | **BRUTTO EUR** (pozor na PRÍPLATKY)

OBLOŽKA PROJEKT BIS*

ROZSAH ŠÍRKY STENY	AGAT, OPAL, KWARC, 27 dB, 32 dB	GRANIT, EI 30	Silence 37 dB przylgowa, EXTREME RC2 i RC3	EXTREME RC4	SILENCE 37 dB bezprzylgowa	Rw = 42 dB	EI 60	Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino CPL HQ sk. I	Gladstone/ Halifax
A	**138 ÷ 153 mm**	**143 ÷ 158 mm**	**147 ÷ 162 mm**	**152 ÷ 167 mm**	**164 ÷ 179 mm**	**162 ÷ 177 mm**	**155 ÷ 170 mm**	97 | 116,40	103 | 123,60	106 | 127,20
B	**158 ÷ 178 mm**	**163 ÷ 183 mm**	**167 ÷ 187 mm**	**172 ÷ 192 mm**	**184 ÷ 204 mm**	**182 ÷ 202 mm**	**175 ÷ 195 mm**			
C	**183 ÷ 203 mm**	**188 ÷ 208 mm**	**192 ÷ 212 mm**	**197 ÷ 217 mm**	**209 ÷ 229 mm**	**207 ÷ 227 mm**	**200 ÷ 220 mm**			
D	**203 ÷ 223 mm**	**208 ÷ 228 mm**	**212 ÷ 232 mm**	**217 ÷ 237 mm**	**229 ÷ 249 mm**	**227 ÷ 247 mm**	**220 ÷ 240 mm**	103 | 123,60	110 | 132,00	113 | 135,60
E	**223 ÷ 243 mm**	**228 ÷ 248 mm**	**232 ÷ 252 mm**	**237 ÷ 257 mm**	**249 ÷ 269 mm**	**247 ÷ 267 mm**	**240 ÷ 260 mm**			
F	**243 ÷ 263 mm**	**248 ÷ 268 mm**	**252 ÷ 272 mm**	**257 ÷ 277 mm**	**269 ÷ 289 mm**	**267 ÷ 287 mm**	**260 ÷ 280 mm**	113 | 135,60	119 | 142,80	123 | 147,60
G	**263 ÷ 283 mm**	**268 ÷ 288 mm**	**272 ÷ 292 mm**	**277 ÷ 297 mm**	**289 ÷ 309 mm**	**287 ÷ 307 mm**	**280 ÷ 300 mm**			
H	**283 ÷ 303 mm**	**288 ÷ 308 mm**	**292 ÷ 312 mm**	**297 ÷ 317 mm**	**309 ÷ 329 mm**	**307 ÷ 327 mm**	**300 ÷ 320 mm**			
I	**303 ÷ 323 mm**	**308 ÷ 328 mm**	**312 ÷ 332 mm**	**317 ÷ 337 mm**	**329 ÷ 349 mm**	**327 ÷ 347 mm**	**320 ÷ 340 mm**	126 | 151,20	132 | 158,40	136 | 163,20
J	**323 ÷ 343 mm**	**328 ÷ 348 mm**	**332 ÷ 352 mm**	**337 ÷ 357 mm**	**349 ÷ 369 mm**	**347 ÷ 367 mm**	**340 ÷ 360 mm**			
K	**343 ÷ 363 mm**	**348 ÷ 368 mm**	**352 ÷ 372 mm**	**357 ÷ 377 mm**	**369 ÷ 386 mm**	**367 ÷ 387 mm**	**360 ÷ 380 mm**			

OBLOŽKA PROJEKT PREMIUM*

ROZSAH ŠÍRKY STENY	AGAT, OPAL, KWARC, 27 dB, 32 dB	GRANIT, EI 30	EXTREME RC2, RC3, SILENCE 37 dB, przylgowe	EXTREME RC4	SILENCE 37 dB, bezprzylgowe	Rw=42 dB	Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino, CPL HQ sk. I	Gladstone/ Halifax
B	**133 ÷ 153 mm**	**138 ÷ 158 mm**	**142 ÷ 162 mm**	**147 ÷ 167 mm**	**159 ÷ 179 mm**	**157 ÷ 177 mm**	134 | 160,80	141 | 169,20	144 | 172,80
C	**153 ÷ 173 mm**	**158 ÷ 178 mm**	**162 ÷ 182 mm**	**167 ÷ 187 mm**	**179 ÷ 199 mm**	**177 ÷ 197 mm**			
D	**173 ÷ 193 mm**	**178 ÷ 198 mm**	**182 ÷ 202 mm**	**187 ÷ 207 mm**	**199 ÷ 219 mm**	**197 ÷ 217 mm**	141 | 169,20	147 | 176,40	150 | 180,00
E	**193 ÷ 213 mm**	**198 ÷ 218 mm**	**202 ÷ 222 mm**	**207 ÷ 227 mm**	**219 ÷ 239 mm**	**217 ÷ 237 mm**			
F	**213 ÷ 233 mm**	**218 ÷ 238 mm**	**222 ÷ 242 mm**	**227 ÷ 247 mm**	**239 ÷ 259 mm**	**237 ÷ 257 mm**	150 | 180,00	157 | 188,40	160 | 192,00
G	**233 ÷ 253 mm**	**238 ÷ 258 mm**	**242 ÷ 262 mm**	**247 ÷ 267 mm**	**259 ÷ 279 mm**	**257 ÷ 277 mm**			
H	**253 ÷ 273 mm**	**258 ÷ 278 mm**	**262 ÷ 282 mm**	**267 ÷ 287 mm**	**279 ÷ 299 mm**	**277 ÷ 297 mm**			
I	**273 ÷ 293 mm**	**278 ÷ 298 mm**	**282 ÷ 302 mm**	**287 ÷ 307 mm**	**299 ÷ 319 mm**	**297 ÷ 317 mm**	163 | 195,60	170 | 204,00	173 | 207,60
J	**293 ÷ 313 mm**	**298 ÷ 318 mm**	**302 ÷ 322 mm**	**307 ÷ 327 mm**	**319 ÷ 339 mm**	**317 ÷ 337 mm**			
K	**313 ÷ 333 mm**	**318 ÷ 338 mm**	**322 ÷ 342 mm**	**327 ÷ 347 mm**	**339 ÷ 359 mm**	**337 ÷ 357 mm**			

* Príplatok ku kompletu technických alebo vchodových dverí.

K Možnosť objednania obložky v naturálnej dyhe na Porta KONTRAKT, pozrite str. 227.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA ZÁRUBNE

Kompletna zárubňa PROJEKT sa skladá:
- kovovej rohovej zárubne, ktorá je vyrobená z pozinkovaného oceľového plechu hrubého 1,2 mm (AGAT), lub 1,5 mm (OPAL, KWARC, GRANIT RC 3, EXTREME RC 3, GRANIT tr. C, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB, Silence Rw = 37 dB, Rw = 42 dB, EI 30, EI 60), s pripraveným profilom na montáž obložiek Porta SYSTEM,
- špeciálne vyfrézovaných častí Porta SYSTEM, ktoré tvoria vodorovné nosníky a krycie lišty vyrobené z materiálov na báze dreva.

Obložka Porta SYSTEM k zárubni PROJEKT je vyrábaná a dodávaná klientovi ako komplet častí zložených na mieste montáže.

PRÍSLUŠENSTVO – V CENE ZÁRUBNE

- Štandardné podľa druhu zárubne prispôsobeného podľa typu použitého krídla.

ROZMER ZÁRUBNE, POZRI STR. 202, TABUĽKA 3

- „80",„90",„100"

Možnosť objednávky kovovej časti zárubne v dvoch verziách:
- osadenie na hotovú podlahu – úroveň „0"
- zaliatie do podlahy – úroveň „-30"

POZNÁMKY

- Technické schválenie ITB-KOT-2017/0245 vydanie 1.
- Minimálna hrúbka steny - rozmer „A"
- Zárubňa PROJEKT vyžaduje zväčšenie stavebného otvoru • o S_0 +24 mm (±10) a H_0 +13 (±5) k štandartným rozmerom oceľových zárubní, pozri str. 181, Tabuľka 3.

ZA PRÍPLATOK

- obklad na zár. : fólia CPL 0,2 mm – SKUPINA II 18 | 21,60

PRÍSLUŠENSTVO, ROZMERY, DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Dokonalým doplnením ponuky PORTA je široké spektum kľučiek a príslušenstva ideálne dopasovaných k jednotlivým produktom.



Kľučka RUMBA

NOVINKA

Kolekcia AZURA

CENA NETTO | **BRUTTO** (EUR)

Vzhľadom na použitú techniku tlače sa farba prezentovaného produktu môže líšiť od originálu.

AZURA **ČIERNA**

Kľučka

Rozeta WC

Rozeta pre obyčajný zámok a pat. vložku

Úchyt 320 mm

Úchyt 192 mm

Úchyt 128 mm

Úchyt T-bar

Kužeľová nábytková úchytka

Valcová nábytková úchytka

Nástenná zarážka

Podlahová zarážka

Vešiak

AZURA **ZLATÁ**

Kľučka

Rozeta WC

Rozeta pre obyčajný zámok a pat. vložku

Úchyt 320 mm

Úchyt 192 mm

Úchyt 128 mm

Úchyt T-bar

Kužeľová nábytková úchytka

Valcová nábytková úchytka

Nástenná zarážka

Podlahová zarážka

Vešiak

AZURA **STRIEBORNÁ**

Kľučka

Rozeta WC

Rozeta pre obyčajný zámok a pat. vložku

Úchyt 320 mm

Úchyt 192 mm

Úchyt 128 mm

Úchyt T-bar

Kužeľová nábytková úchytka

Valcová nábytková úchytka

Nástenná zarážka

Podlahová zarážka

Vešiak

Kľučky

CENA NETTO | **BRUTTO** (EUR)

Z dôvodu použitej techniky tlače, sa môže farba prezentovaného výrobku líšiť od originálu.

ACCENT PLUS

	strieborná	strieborná matná	zlatá matná
Kľučka	27 | 32,40	32 | 38,40	32 | 38,40
Rozeta obyčajná, cylindrická	12 | 14,40	14 | 16,80	14 | 16,80
Rozeta s WC sadou	16 | 19,20	18 | 21,60	18 | 21,60

MODERN PLUS

	strieborná	strieborná matná	zlatá matná
Kľučka	25 | 30,00	29 | 34,80	29 | 34,80
Rozeta obyčajná, cylindrická	12 | 14,40	14 | 16,80	14 | 16,80
Rozeta s WC sadou	16 | 19,20	18 | 21,60	18 | 21,60

NEXT

	strieborná	strieborná matná	zlatá matná
Kľučka	29 | 34,80	29 | 34,80	29 | 34,80
Rozeta obyčajná, cylindrická	11 | 13,20	11 | 13,20	11 | 13,20
Rozeta s WC sadou	15 | 18,00	15 | 18,00	15 | 18,00

OFFICE

strieborná

strieborná matná

zlatá

zlatá matná

antracit

Kľučka	30 | 36,00
Rozeta obyčajná, cylindrická	12 | 14,40
Rozeta s WC sadou	16 | 19,20

CARO

strieborná

strieborná matná

zlatá matná

Kľučka	30 | 36,00
Rozeta obyčajná, cylindrická	12 | 14,40
Rozeta s WC sadou	16 | 19,20

Kľučky

CENA NETTO | **BRUTTO** (EUR)

Z dôvodu použitej techniky tlače, sa môže farba prezentovaného výrobku líšiť od originálu.

ROYAL

	strieborná brúsená	zlatá starožitná
Kľučka s obyčajnou / cylindrickou rozetou	24 | 28,80	
Rozeta s WC sadou	28 | 33,60	

ELEGANT

ODPORÚČAME! Tenká rozeta je moderná a triedou sama o sebe.



	strieborná	biela	čierna
Kľučka s obyčajnou / cylindrickou rozetou	52 | 62,40	54 | 64,80	54 | 64,80
Kľučka s rozetou WC	56 | 67,20	59 | 70,80	59 | 70,80

SIMPLE

ODPORÚČAME! Tenká rozeta je moderná a triedou sama o sebe.

	strieborná	biela	čierna
Kľučka s obyčajnou / cylindrickou rozetou	52 | 62,40	54 | 64,80	54 | 64,80
Kľučka s rozetou WC	56 | 67,20	59 | 70,80	59 | 70,80

GAMET®

UNICO

	čierna štruktúra	antracit štruktúra
Kľučka	25 | 30,00	25 | 30,00
Rozeta obyčajná, cylindrická	9 | 10,80	9 | 10,80
Rozeta s WC sadou	13 | 15,60	13 | 15,60

ORGANIC

	čierna štruktúra	antracit štruktúra
Kľučka	25 | 30,00	25 | 30,00
Rozeta obyčajná, cylindrická	9 | 10,80	9 | 10,80
Rozeta s WC sadou	13 | 15,60	13 | 15,60

Kľučky

CENA NETTO | **BRUTTO** (EUR)

Vzhledem k použité technice tisku
Z dôvodu použitej techniky tlače,
sa môže farba prezentovaného
výrobku líšiť od originálu.může lišit od originálu.

TOPAZ

	nerezová oceľ
Kľučka	18 | 21,60
Rozeta obyčajná, cylindrická	8 | 9,60
Rozeta s WC sadou	13 | 15,60

EUFORIA Q

	čierna
Kľučka	23 | 27,60
Rozeta obyčajná, cylindrická	13 | 15,60
Rozeta s WC sadou	17 | 20,40

EUFORIA

Kľučka a motýlik WC sú potiahnuté antibakteriálnou vrstvou obsahujúcou ióny striebra.

	čierna
Kľučka	30 | 36,00
Rozeta obyčajná, cylindrická	13 | 15,60
Rozeta s WC sadou	19 | 22,80

BARCELONA

	chróm	nikiel	čierna
Kľučka	21 | 25,20	21 | 25,20	21 | 25,20
Rozeta obyčajná, cylindrická	13 | 15,60	13 | 15,60	13 | 15,60
Rozeta s WC sadou	17 | 20,40	17 | 20,40	17 | 20,40

RUMBA

	chróm	nikiel	čierna
Kľučka	27 | 32,40	27 | 32,40	27 | 32,40
Rozeta obyčajná, cylindrická	13 | 15,60	13 | 15,60	13 | 15,60
Rozeta s WC sadou	17 | 20,40	17 | 20,40	17 | 20,40

SUPRA Q

	čierna
Kľučka	29 | 34,80
Rozeta obyčajná	9 | 10,80
Rozeta s WC sadou	19 | 22,80

Kľučky

CENA NETTO | **BRUTTO** (EUR)

Z dôvodu použitej techniky tlače, sa môže farba prezentovaného výrobku líšiť od originálu.

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

SUPRA R

	čierna
Kľučka	26 | 31,20
Rozeta obyčajná	6 | 7,20
Rozeta s WC sadou	15 | 18,00

LUNA SLIM

	zlatá	chróm	chróm brúsený	čierna
Kľučka	38 | 45,60			
Rozeta obyčajná, cylindrická	16 | 19,20			
Rozeta s WC sadou	26 | 31,20			

CUBE

	chróm brúsený matný	nikel brúsený matný	čierna
Kľučka	41 | 49,20	41 | 49,20	46 | 55,20
Rozeta obyčajná	16 | 19,20	16 | 19,20	16 | 19,20
Rozeta cylindrická			
Rozeta s WC sadou	24 | 28,80	24 | 28,80	24 | 28,80

BELLA SLIM

ODPORÚČAME! Tenká, rozeta je moderná sama o sebe

	chróm brúsený matný	zlatá	čierna
Kľučka	43 | 51,60	43 | 51,60	43 | 51,60
Rozeta obyčajná	16 | 19,20	16 | 19,20	16 | 19,20
cylindrická			
Rozeta s WC sadou	26 | 31,20	26 | 31,20	26 | 31,20

GUĽA Q SLIM

	čierna
guľa	98 | 117,60
Rozeta obyčajná, cylindrická	14 | 16,80
Rozeta s WC sadou	23 | 27,60

Kľučky

CENA NETTO | **BRUTTO** (EUR)

Z dôvodu použitej techniky tlače, sa môže farba prezentovaného výrobku líšiť od originálu.

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK

MAXIMA

	chróm	chróm brúsený	čierna
Kľučka	80 | 96,00	80 | 96,00	80 | 96,00
Rozeta obyčajná, cylindrická	17 | 20,40	17 | 20,40	17 | 20,40
Rozeta s WC sadou	29 | 34,80	29 | 34,80	29 | 34,80

MAXIMA CONNECT

Kľučka	83 | 99,60	čierna s bielou vsadkou
Rozeta obyčajná	17 | 20,40	
Rozeta cylindrická	17 | 20,40	
Rozeta s WC sadou	29 | 34,80	

PRISMA

	chróm	čierna
Kľučka	111 | 133,20	111 | 133,20
Rozeta obyčajná, cylindrická	17 | 20,40	17 | 20,40
Rozeta s WC sadou	29 | 34,80	29 | 34,80

LEA

	zlatá	čierna
Kľučka	27 | 32,40	31 | 37,20
Rozeta obyčajná, cylindrická	11 | 13,20	11 | 13,20
Rozeta s WC sadou	14 | 16,80	14 | 16,80

RONDA

	zlatá matná	čierna
Kľučka	42 | 50,40	37 | 44,40
Rozeta obyčajná, cylindrická	13 | 15,60	12 | 14,40
Rozeta s WC sadou	19 | 22,80	18 | 21,60

Kľučky

CENA NETTO | **BRUTTO** (EUR)

Z dôvodu použitej techniky tlače, sa môže farba prezentovaného výrobku líšiť od originálu.

VDS ŁADNE KLAMKI

BRAVA

	chróm	chróm brúsený	čierna
Kľučka	55 | 66,00	55 | 66,00	55 | 66,00
Rozeta obyčajná, cylindrická	17 | 20,40	17 | 20,40	17 | 20,40
Rozeta s WC sadou	27 | 32,40	27 | 32,40	27 | 32,40

JULIA

	chróm
Kľučka	54 | 64,80
Rozeta obyčajná, cylindrická	15 | 18,00
Rozeta s WC sadou	22 | 26,40

DIVO FIT

ODPORÚČAME! Tenká rozeta je moderná a triedou sama o sebe

	chróm	chróm satén	čierna
Kľučka	59 | 70,80	59 | 70,80	59 | 70,80
Rozeta obyčajná, cylindrická	15 | 18,00	15 | 18,00	15 | 18,00
Rozeta s WC sadou	22 | 26,40	22 | 26,40	22 | 26,40

DIVO FIT Q

ODPORÚČAME! Tenká rozeta je moderná a triedou sama o sebe

	chróm	chróm satén	čierna
Kľučka	59 | 70,80	59 | 70,80	59 | 70,80
Rozeta obyčajná, cylindrická	15 | 18,00	15 | 18,00	15 | 18,00
Rozeta s WC sadou	22 | 26,40	22 | 26,40	22 | 26,40

nomet

LEA LUX

	chróm	čierna
Kľučka	38 | 45,60	38 | 45,60
Rozeta obyčajná, cylindrická	18 | 21,60	18 | 21,60
Rozeta s WC sadou	25 | 30,00	25 | 30,00

Kľučky

CENA NETTO | **BRUTTO** (EUR)

Z dôvodu použitej techniky tlače, sa môže farba prezentovaného výrobku líšiť od originálu.

APRILE

AZALIA

	zlatá	chróm satén, chróm leštený, čierna
Kľučka	72 | 86,40	60 | 72,00
Rozeta obyčajná, cylindrická	20 | 24,00	17 | 20,40
Rozeta s WC sadou	33 | 39,60	28 | 33,60

LILA

	chróm leštený	chróm satén	čierna
Kľučka	65 | 78,00	65 | 78,00	65 | 78,00
Rozeta obyčajná, cylindrická	18 | 21,60	18 | 21,60	18 | 21,60
Rozeta s WC sadou	29 | 34,80	29 | 34,80	29 | 34,80

ORTICA

	zlatá	chróm leštený, čierna
Guľa	99 | 118,80	89 | 106,80
Rozeta obyčajná, cylindrická	20 | 24,00	17 | 20,40
Rozeta s WC sadou	33 | 39,60	28 | 33,60

LUCIA PROF SMART2LOCK

Kľučka s automatickým systémom zamykania

Nehrdzavejúca oceľ
124 | 148,80

Kľučka zablokovaná

Kľučka odblokovaná

Z dôvodu použitej techniky tlače, sa môže farba prezentovaného výrobku líšiť od originálu.

STERK

Interiérové kľučky

OVAL / klasa 4

CENA NETTO | **BRUTTO EUR**	Kľučka	Rozeta obyčajná	Rozeta cylindrická	Rozeta s WC sadou
nerezová oceľ	17 | 20,40	4 | 4,80	4 | 4,80	14 | 16,80

KVADRAT / klasa 4

CENA NETTO | **BRUTTO EUR**	Kľučka	Rozeta obyčajná	Rozeta cylindrická	Rozeta s WC sadou
nerezová oceľ	19 | 22,80	8 | 9,60	8 | 9,60	18 | 21,60

VDS ŁADNE KLAMKI

UNO 3S / klasa 3

ODPORÚČAME! Tenká rozeta je moderná a triedou sama o sebe.

CENA NETTO | **BRUTTO EUR**	Kľučka	Rozeta obyčajná	Rozeta cylindrická	Rozeta s WC sadou
nerezová oceľ	27 | 32,40	15 | 18,00	15 | 18,00	21 | 25,20

DUE 3S / klasa 3

• 9 | 10,80

ODPORÚČAME! Tenká rozeta je moderná a triedou sama o sebe.

CENA NETTO | **BRUTTO EUR**	Kľučka	Rozeta obyčajná	Rozeta cylindrická	Rozeta s WC sadou
nerezová oceľ	26 | 31,20	13 | 15,60	13 | 15,60	19 | 22,80

EDEL / klasa 3

Kľučka	Cylindrická	Rozeta s WC sadou
nerezová oceľ	22 | 26,40	25 | 30,00

MINI PLUS

Kľučka (72) plastová	MINI PLUS
Čierna (obyčajná, cylindrická)	9 | 10,80

Kľučky

CENA NETTO | **BRUTTO** (EUR)

Z dôvodu použitej techniky tlače, sa môže farba prezentovaného výrobku líšiť od originálu.

MIRO

produkt určený výlučne pre dvere AGAT

Kľučka (72) kovová	kľučka	štít horného zámku
nikel brúsený, čierna	23 | 27,60	9 | 10,80

nikel brúsený čierna

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

PORTA AGAT (I EURÓPSKA TRIEDA)

Kľučka (72) kovová	kľučka	guľa"	štít horného zámku
strieborná	38 | 45,60	46 | 55,20	16 | 19,20
čierna	43 | 51,60	52 | 62,40	21 | 25,20

strieborná čierna

VDS ŁADNE KLAMKI

PORTA AGAT PLUS (I EURÓPSKA TRIEDA)

Kľučka (72) kovová	kľučka	guľa	štít horného zámku
inox	36 | 43,20	44 | 52,80	15 | 18,00

inox

FKS

PORTA OPAL (II EURÓPSKA TRIEDA)

Kľučka (72) kovová	kľučka	guľa	štít horného zámku
inox, titánová	45 | 54,00	53 | 63,60	21 | 25,20

inox titánová

AXA HOME SECURITY

PORTA OPAL PLUS (II EURÓPSKA TRIEDA)

Kľučka (72) kovová	kľučka	guľa	štítok horného zámku
inox	45 | 54,00	53 | 63,60	21 | 25,20

inox

FKS

PORTA GRANIT (III EURÓPSKA TRIEDA, PREDTÝM TRIEDA „C")

Kľučka (72) kovová	kľučka	guľa	štítok horného zámku
inox, titánová	68 | 81,60	75 | 90,00	38 | 45,60

inox titánová

AXA HOME SECURITY

Kľučky

CENA NETTO | **BRUTTO** (EUR)

Z dôvodu použitej techniky tlače, sa môže farba prezentovaného výrobku líšiť od originálu.

PORTA GRANIT PLUS (III EURÓPSKA TRIEDA, PREDTÝM TRIEDA „C")

Kľučka (72) kovová	kľučka	guľa	štít horného zámku
inox, titánová	91 | 109,20	98 | 117,60	46 | 55,20

inox titánová

ROYAL (III EURÓPSKA TRIEDA, PREDTÝM TRIEDA „C")

Kľučka (72) kovová	kľučka	guľa	štít horného zámku
inox,	86 | 103,20	96 | 115,20	51 | 61,20
čierna	100 | 120,00	109 | 130,80	59 | 70,80

inox čierna

PORTA SAFE (III EURÓPSKA TRIEDA)

Kľučka (92) kovová	kľučka	guľa	štít horného zámku
inox, titánová	62 | 74,40	69 | 82,80	26 | 31,20
čierna	65 | 78,00	72 | 86,40	30 | 36,00

inox titánová čierna

ÚCHYTY

pre kolekcie vonkajších vchodových dverí

nerezová oceľ	na 1 stranu
ohnutý okrúhly 90 cm	107 | 128,40
rovný okrúhly 90 cm	93 | 111,60

nerezová oceľ

inox a titánová	na 1 stranu
rovný okrúhly 150 cm	205 | 246,00
rovný hranatý 150 cm	205 | 246,00

inox titánová



Ďalšie príslušenstvo

CENA NETTO | **BRUTTO** (EUR)

PODLOŽKA POD KĽUČKU

NOVINKA

Obdĺžniková podložka pod kľučku

Okrúhla podložka pod kľučku

Oválna podložka pod kľučku

7 | 8,4

GUĽATÉ OKIENKO (BULAJ) Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE

Guľaté okienko (bulaj) je dostupné iba pri krídlach s výplňou z dutinkovej drevotriesky pri nasledujúcich modeloch plochých krídel: MINIMAX, Porta DECOR, Laminát CPL, ENDURO, Porta NOVA, Porta CLASSIC, Porta RESIST.

Vnútorný priemer predstavuje 250 mm pre krídla „60" a „70" a 300 mm pre ostatné krídla.

Možnosť voľby číreho alebo matného bezpečnostného skla 2. triedy s hrúbkou 6 mm.

z nehrdzavejúcej ocele: 175 | 210,00
cierne: 192 | 230,40

VYBAVENIE VSTUPNÝCH DVERÍ

Panoramatické kukátko
- farba: strieborná, čierna
  7 | 8,40

ELEKTRO PROTIPLECHY vložky triedy „B"
- farba: strieborná, zlatá
  41 | 49,20

PRAH

Prah z nehrdzavejúcej ocele k zárubniam výroby Porta:
- štandardný (90 mm) – 41 | 49,20
- rozšírený (120 mm) – 49 | 58,80

k dvojkrídlovým dverám:
- štandardný (90 mm) – 66 | 79,20
- rozšírený (120 mm) – 78 | 93,60

SAMOZATVÁRAČ

Samozatvárač
- farba: strieborná a hnedá

73 | 87,60

ÚCHYTY

Oválna úchytka pre posuvné dvere – v cene krídla:
- farba: zlatá, zlatá matná, strieborná, strieborná matná, čierna

Hákový zámok s bočnými úchytkami a čelnou úchytkou, pre posuvné dvere:
- farba: strieborná, zlatá a čierna

58 | 69,60

Podlhovasté úchyty do posuvných dverí:
- farba: zlatá, zlatá matná, strieborná, strieborná matná, čierna

27 | 32,40

ELEKTRO PROTIPLECHY

elektro protiplech do zárubne oceľovej Rohovej VEĽKEJ a Regulovanej
- inverzný
  100 | 120,00
- reverzný
  112 | 134,40

elektro protiplech do zárubne Porta SYSTEM:
- inverzný
  84 | 100,80
- reverzný
  96 | 115,20

PRÍPRAVA PRE SKRÁTENIE

Príprava ku skráteniu dverí
- maximálne 60 mm

9 | 10,80

Ďalšie príslušenstvo

CENA NETTO | **BRUTTO** (EUR)

ZÁMKY

NOVINKA

Magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele (pre polodrážkové a bezpolodrážkové krídla), **čierna alebo biela** (pre polodrážkové a bezpolodrážkové krídla)

Regulovateľný protiplech pre bezpolodrážkové krídla.

Zámok PRIME s čelom v striebornej alebo zlatej farbe
- pri kolekciách s fóliou je čelo zámku v matnej pozinkovanej farbe
- pri kolekciách s prírodnou dýhou je čelo zámku v leštenej striebornej farbe

Zámok s čelom v čiernej farbe (nedostupný vo verzii pre patentovú vložku)

PÁNTY

Kusový predaj 3D pántov - krídlová a zárubňová časť

• zlatá	42 | 50,40
• strieborná, biela, čierna	37 | 44,40

Čapové pánty PRIME detail - krídlová a zárubňová časť.
- zlatá, zlatá matná, strieborná, strieborná matná

7 | 8,40

Predaj pántov štandard na kusy - krídlová a zárubňová časť
- strieborná

4 | 4,80

NOVINKA

Kusový predaj pántov - krídlová a zárubňová časť
- čierna

4 | 4,80

Skontrolujte, ako nastaviť pánty

Kusový predaj čapových 3D regulovateľných pántov - krídlová a zárubňová časť
- strieborná

4 | 4,80

KRYTKY

Krytky na pánty štandard a čapové 3D regulovateľné k interiérovým dverám (komplet na jeden pánt)

• zlatá, strieborná matná, chróm leský	3 | 3,60
• biela, čierna	3 | 3,60

Krytky na pánty pre dvere Villadora (komplet na jeden pánt):
- zlatá lesklá, staré zlato, strieborná lesklá

12 | 14,40

VLOŽKA DO INTERIÉROVÝCH DVERÍ

NOVINKA

Vložka so interiérových dverí
ROZMER: 30/30, 26/35
- čierna

9 | 10,80

Ďalšie príslušenstvo

CENA NETTO | **BRUTTO** (EUR)

ELEKTRONICKÁ KĽUČKA BLUESMART

Otváraná pomocou identifikačných kariet, kľúčov blueSmart alebo príveskov. Elektronická kľučka je dostupná pre interiérové, technické akustické a technické protipožiarne dvere - pre použitie v interiéri.
Rozety sú dostupné v dvoch farbách – biela (RAL 9003) i čierna (RAL 9005).
Viac informácií dostupných v záložke DO POBRANIA na stránke www.porta.com.pl.

biela (RAL 9003)

čierna (RAL 9005)

Elektronická kľučka systému blueSmart	489 | 586,80
Pasívny kľúč farebný	34 | 40,80
naprogramovanie systému blueSmart	1043 | 1 251,60

INTELIGENTNÝ ELEKTRICKÝ ZÁMOK

NOVINKA

Bezdrôtová jednotka s cylindrickou vložkou, ktorá vám umožní na diaľku ovládať prístup napríklad do vášho domu alebo bytu odkiaľkoľvek na svete. Ako správca môžete vytvoriť neobmedzený počet vzdialených kľúčov pre členov rodiny, hostí alebo zamestnancov. Umožňuje udeliť trvalý alebo dočasný prístup.

SALTO DANALOCK v3

Strieborný

Použitie s dverami EXTREME RC3 (pre cylindrické vložky 30/40G alebo 30G/40).
Použitie elektronického zámku (nadstavec) nemá vplyv na klasifikáciu dverí.

SADA	714 | 856,80
elektronický zámok (nadstavec)	391 | 469,20
adaptér - potrebný na montáž elektronického zámku na vložke	42 | 50,40
WiFi Most	189 | 226,80
Sada vložiek WILKA - 1 ks. s Guľou, 1 ks bezpečnostnou spojkou	91 | 109,20

SADA NA ČISTENIE, OSVIEŽENIE A OBNOVU POVRCHOV DVERÍ

NOVINKA

PORTA DOOR CARE

Pravidelné používanie prípravkov zaisťuje udržiavanie dverí v čistote a v dokonalom stave, čo zaručuje najvyššiu mieru spokojnosti s používanými dverami.
Odporúča sa používať pravidelne každé 2 – 3 týždne, v prípade intenzívneho znečistenia častejšie, a občas utierať dvere aj mäkkou a suchou handričkou, bez použitia ďalších čistiacich prostriedkov.

SÚPRAVA OBSAHUJE:

PORTA Door Cleaner – prípravok na čistenie povrchu dverí. Prípravok na dôkladné čistenie povrchov všetkých typov dverí. Nezmení úroveň lesku. Odstraňuje stopy mastnoty, po nálepkách, vosku, popísanie perom, ceruzkou, fixkou, stopy po krémoch na topánky, nikotíne atď. Pôsobí antistaticky.

PORTA Door Refresher – prípravok na osvieženie a regeneráciu povrchu dverí. Prípravok na osvieženie a regeneráciu všetkých typov povrchov prírodných drevených dverí, dýh, dosiek, moderných a štylizovaných natieraných dverí. Odstraňuje škvrny spôsobené vodou a alkoholom. Oživuje farbu a obnovuje pôvodný vzhľad povrchu dverí. Nepoužívajte na vysoko lesklé, voskované a olejované dvere. Neobsahuje vosk a silikón.

31 | 37,20

Lišty a ventilácia

CENA NETTO | **BRUTTO** (EUR)

KRYCIE LIŠTY

ploché lišty

zaoblené lišty

štvrťkruhové lišty
(2,15 m x 12 mm x 22 mm)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portadur, CPL HQ , Portalamino	Fólia Premium, Gladstone/Halifax	Akrylová Farba UV	Prírodné dyhy

PODLAHOVÉ LIŠTY



MODELY	Akrylová Farba UV, Portaperfect, CPL HQ	Nelakované, Portadecor
1 ks.	23 | 27,60	21 | 25,20
5 ks.	79 | 94,80	65 | 78,00

DEKORY

Portadecor: Biela, Nelakované
Akrylová Farba UV: Biela a šedá
Portaperfect 3D: Dub Naturálny
CPL HQ: Čierna

NÁSTENNÉ LIŠTY



MODELE	Nelakované, kolor Fiord
4 szt.	40 | 48,00

VENTILÁCIA

Ventilačné otvory
v 1 rade
(rôžne farby)

13 | 15,60

Ventilačné otvory
v 2 radoch
(rôžne farby)

13 | 15,60

Ventilačný výrez

13 | 15,60

Ventilačná štrbina

13 | 15,60

Kovové ventilačné otvory
Dostupné farby:
zlatá, zlatá matná, strieborná, strieborná matná

9/10,80

Ventilačná mriežka s osadením (rôzne farby)

- Ventilačná mriežka spĺňa podmienky vetrania kúpeľní v súlade so stavebnými predpismi.

13 | 15,60

Montážne rozmery dverí

ZÁRUBŇA MINIMAX



ZÁRUBŇA PORTA SYSTEM



ZÁRUBŇA PORTA SYSTEM ELEGANCE



ZÁRUBŇA LEVEL



ZÁRUBŇA KOVOVÁ



ZÁRUBŇA KOVOVÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ



Pozri ako zamerať otvor v stene

Montážne rozmery dverí

PORTA HIDE



ZÁRUBŇA S OPAČNOU POLODRÁŽKOU



POSUVNÝ SYSTÉM PORTA



POSUVNÝ SYSTÉM KOMPAKT



BEZZÁRUBŇOVÝ POSUVNÝ SYSTÉM



LEGENDA K ROZMEROM

- S_S Celková šírka dverného krídla (vrátane polodrážok)
- H_S Celková výška dverného krídla (vrátane polodrážok)
- D_S Šírka dverného krídla
- S_0 Šírka otvoru v stene pripraveného na osadenie zárubne
- H_0 Výška otvoru v stene pripraveného na osadenie zárubne, meraná od úrovne dokončenej podlahy
- O_S Šírka v profile zárubne (v prípade dverí Alfa, Beta a šatníkových dverí je rozmer zmenšený o hrúbku krídel zavesených na zárubni)
- O_W Výška v profile zárubne (meraná od úrovne dokončenej podlahy)
- S_B Šírka zárubne, rozmer bez krycích líšt
- H_B Výška zárubne, rozmer bez krycích líšt
- S_Z Celková šírka zárubne, rozmer s krycími lištami
- H_Z Celková výška zárubne, rozmer s krycími lištami
- M_S Šírka maskovacieho rámu posuvného systému
- M_G Hrúbka maskovacieho rámu posuvného systému
- B_G Šírka dorazovej časti posuvného systému
- $T_{S/W}$ Prípustná tolerancia odchýlky šírky/výšky otvoru v stene
- S_C Šírka otvoru v stene na zabudovanie kazety
- H_C Výška otvoru v stene na zabudovanie kazety (meraná od úrovne dokončenej podlahy)

Venujte pozornosť stĺpcom 60/80 mm v tabuľkách rozmerov (S_Z).

Tabuľky rozmerov dverí

POĽSKÁ NORMA (PN)

VNÚTORNÉ DVERE

TABUĽKA 1

Tabuľku rozmerov dvojkrídlových interiérových dverí s drevenými zárubňami nájdete na https://sk.portadoors.com/do-pobrania

Na získanie rozmeru S_0 pri dvojkrídlových dverách by ste mali:
a) pre falcované krídla so zárubňou Porta SYSTEM: na rozmer S_0 rozmery uvedené v tabuľke 1 pre jednotlivé krídla (falcované), pripočítajte Rozmer S_S druhého (falcového) krídla alebo predĺženia ("falcového") krídla
b) pre falcované krídla s inými zárubňami: na rozmer S_0 uvedené v tabuľke 1 pre jedno krídlo (zľava), pripočítajte S_S druhého (falcového) krídla alebo predĺženia a výslednú hodnotu dodatočne znížte o 10 mm.
c) pre krídla bez falcu: k rozmeru S_0 uvedenému v tabuľke 1 pre jedno krídlo (bez falcu) pripočítajte rozmer S_S druhého krídla (bez falcu) alebo predĺženia (bez falcu), zväčšený o 16 mm.

TYP ZÁRUBNE	ROZMER	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S\|W}$
so zárubňami: Minimax 60 mm Minimax 100 mm MDF v prírodnej dyhe	**60**	644	2030	40	710	2075	602	2016	690	2060	800	–	2115	+20 / +10
	70	744			810		702		790		900	–		
	80	844			910		802		890		1000	–		
	90	944			1010		902		990		1100	–		
	100	1044			1110		1002		1090		1200	–		
so zárubňou PORTA SYSTEM, Villadora RETRO*	**60**	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	záklopka (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
	110	1144			1180		1102		1146		1246	1286		
so zárubňami: PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov / LEVEL	**60**	618	2017	40	690	2060 / 2070	602	2016	646	2038 / 2046	–	786	2108 / horný panel (20) / (100) 2228/3028	+10 / +10
	70	718			790		702		746		–	886		
	80	818			890		802		846		–	986		
	90	918			990		902		946		–	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		–	1186		
so zárubňou PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou**	**60**	639	2027	40	720	2080	626	2028	691	2061	–	831	2130	±10/±5
	70	739			820		726		791		–	931		
	80	839			920		826		891		–	1031		
	90	939			1020		926		991		–	1131		
	100	1039			1120		1026		1091		–	1231		
so zárubňou RENOVA***	**60**	644	2030	40	596	2016	558	1994	584	2007	746	–	2088	+15 / -6
	70	744			696		658		684		846	–		
	80	844			796		758		784		946	–		
	90	944			896		858		884		1046	–		
	100	1044			996		958		984		1146	–		
	110	1144			1096		1058		1084		1246	–		
Systém ALFA	**60**	644	2000	40	680	2060	460	2016	646	2043	746	786	2088/2108	+20 / +10
	70	744			780		560		746		846	886		
	80	844			880		660		846		946	986		
	90	944			980		760		946		1046	1086		
	100	1044			1080		860		1046		1146	1186		
Systém BETA	**60**	588	1990	40	680	2070	450	2016	646	2050	746	786	2088/2108	+20 / +10
	70	688			780		550		746		846	886		
	80	788			880		650		846		946	986		
	90	888			980		750		946		1046	1086		

ROZŠÍRENIE ROZSAHU ŠÍRKY REGULOVANEJ ZÁRUBNE POMOCOU TUNELA

Typ zárubne	Rozsah šírky muriva [mm]	Typ zárubne	Rozsah šírky muriva [mm]	Typ zárubne	Rozsah šírky muriva [mm]	Typ zárubne	Rozsah šírky muriva [mm]	Typ zárubne	Rozsah šírky muriva [mm]
D+D	288-308	**G+F**	388-408	**I+I**	488-508	**K+L**	588-608	**N+N**	688-688
E+D	308-328	**G+G**	408-428	**J+I**	508-528	**L+L**	608-628		
E+E	328-348	**H+G**	428-448	**J+J**	528-548	**L+M**	628-648		
F+E	348-368	**H+H**	448-468	**K+J**	548-568	**M+M**	648-668		
F+F	368-388	**I+H**	468-488	**K+K**	568-588	**M+N**	668-688		

UPOZORNENIE: Rozmery S_Z a H_Z pre zárubne v prírodnej dyhe sú uvedené s toleranciou -1 mm / +3 mm.
* Villadora RETRO - veľkosť "110" nie je k dispozícii, šírka obložky 6 cm.
** Vonkajší rozmer (na užšej strane krídla) S_Z a H_Z identické rozmery ako pri dverách so zárubňou PORTA SYSTEM ELEGANCE
*** S_0 / H_0 - znamená šírku/výšku meranú v rámci voľného otvoru starej oceľovej zárubne. $T_{S/W}$ - tolerancia + 15 mm závisí od konštrukcie starej zárubne.

DVERE PORTA HIDE

TABUĽKA 8

DRUH ZÁRUBNE	ROZMER	S_S	H_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B
Porta HIDE bezpolodrážkové (otváranie smerom von)	**70**	718	2017	800	2070	703	2017	787	2059
	80	818		900		803		887	
	90	918		1000		903		987	
Porta HIDE s opačnou polodrážkou (otváranie dovnútra)	**70**	718	2027	800	2080	703	2027	787	2069
	80	818		900		803		887	
	90	918		1000		903		987	

Tabuľky rozmerov dverí

POĽSKÁ NORMA (PN)

TECHNICKÉ DVERE

TABUĽKA 3

TYP ZÁRUBNE	ROZMER	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z	H_Z	$T_{S/W}$
so zárubňou rohovou MALOU PLUS	**60**	644	2030	40	649	2043	596	2016	629	2033	706	2071	±10 /±5
	70	744			749		696		729		806		
	80*	844			849		796		829		906		
	90*	944			949		896		929		1006		
	100	1044			1049		996		1029		1106		
so zárubňou: VEĽKOU rohovou pre tehlové steny a VEĽKÁ rohová SKLADANÁ z nehrdzavejúcej ocele	**60**	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	2071	±10 /±5
	70	744			775		696		756		806		
	80*	844			875		796		856		906		
	90*	944			975		896		956		1006		
	100	1044			1075		996		1056		1106		
	110	1144			1175		1096		1156		1206		
so zárubňou VEĽKOU rohovou pre sadro-kartónové steny	**60**	644	2030	40	685	2055	596	2016	680	2046	706	2071	+10 /+5
	70	744			785		696		780		806		
	80*	844			885		796		880		906		
	90*	944			985		896		980		1006		
	100	1044			1085		996		1080		1106		
	110	1144			1185		1096		1180		1206		
s regulovanou zárubňou	**60**	644	2030	40	690	2063	596	2016	670	2053	716	2076	–10 /–5
	70	744			790		696		770		816		
	80*	844			890		796		870		916		
	90*	944			990		896		970		1016		
	100	1044			1090		996		1070		1116		
	110	1144			1190		1096		1170		1216		
so zárubňou REGULOVANÁ PS "na hranu"	**60**	644	2030	40	700	2070	596	2016	679	2058	736	2086	-10/-5
	70	744			800		696		779		836		
	80*	844			900		796		879		936		
	90*	944			1000		896		979		1036		
	100	1044			1100		996		1079		1136		
s kovovou zárubňou PORTA SYSTEM	**60**	644	2030	40	675	2055	596	2016	646	2041	736	2086	±10/±5
	70	744			775		696		746		836		
	80*	844			875		796		846		936		
	90*	944			975		896		946		1036		
	100	1044			1075		996		1046		1136		
s kovovou PORTA SYSTEM ELEGANCE **	**60**	618	2017	40	676	2056	596	2016	646	2041	736	2086	±10/±5
	70	718			776		696		746		836		
	80	818			876		796		846		936		
	90	918			976		896		946		1036		
	100	1018			1076		996		1046		1136		
s rohovou VEĽKOU Bezpolodrážkovou zárubňou pre murované steny**	**60**	618	2017	40	676	2056	596	2016	656	2046	736	2086	±10/±5
	70	718			776		696		756		836		
	80	818			876		796		856		936		
	90	918			976		896		956		1036		
	100	1018			1076		996		1056		1136		
	110	1118			1176		1096		1156		1236		
s rohovou VEĽKOU Bezpolodrážkovou zárubňou pre sadro-kartónové steny**	**60**	618	2017	40	681	2056	596	2016	656	2046	736	2086	+10/+5
	70	718			781		696		756		836		
	80	818			881		796		856		936		
	90	918			981		896		956		1036		
	100	1018			1081		996		1056		1136		
	110	1118			1181		1096		1156		1236		
kovová bezpolodrážková regulovaná zárubňa**	**60**	618	2017	40	690	2063	596	2016	670	2053	736	2086	-10/-5
	70	718			790		696		770		836		
	80	818			890		796		870		936		
	90	918			990		896		970		1036		
	100	1018			1090		996		1070		1136		
	110	1118			1190		1096		1170		1236		

OCEĽOVÉ DVERE PORTA LOFT

TYP ZÁRUBNE	ROZMER	S_O	H_O	S_Z/ S_B	H_Z/ H_B
PORTA LOFT Oceľové	**80**	874	2053	864	2048
	90	974		964	

***UPOZORNENIE!** Objednávky v investičnom štandarde (šírka prechodu 800, 900 mm) - k dispozícii štandardne - bez príplatku (investičný štandard - do S_0 8 mm).
Nezabudnite tiež vybrať správnu veľkosť krídla určenú pre danú zostavu.

** Ak sa púzdro pántu nezmestí do voľného otvoru v stene, musí sa urobiť podkovanie..

Tabuľky rozmerov dverí

POĽSKÁ NORMA (PN)

TECHNICKÉ DVERE

TABUĽKA 4

TYP ZÁRUBNE	ROZMER	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z(6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
Rw=27dB so zárubňou PORTA SYSTEM	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	záklopka (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
Rw=32dB so zosilnenou zárubňou PORTA SYSTEM	60	644	2030	44	680	2060	602	2016	650	2040	746	786	záklopka (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		750		846	886		
	80	844			880		802		850		946	986		
	90	952			988		910		958		1054	1094		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
PORTA SILENCE Rw=37 dB polodrážková regulovaná	80	844	2030	49 / 50	880	2060	802	2016	850	2040	946	986	2088/2108	+20 / +10
	90	968			1004		926		974		1070	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
PORTA SILENCE Rw=37 dB bezpolodrážková regulovaná	80	818	2017	49 / 50	880	2060	801	2016	849	2040	-	985	-/2108	+20 / +10
	90	968			1030		951		999		-	1135		
	100	1018			1080		1001		1049		-	1185		
PORTA SILENCE Rw=37 dB polodrážková fixná	80	844	2030	49 / 50	950	2090	802	2017	922	2077	1024	1064	2128/2148	±10 / ±5
	90	968			1074		926		1046		1148	1188		
	100	1044			1150		1002		1122		1224	1264		
PORTA SILENCE Rw=37 dB bezpolodrážková fixná	80	818	2017	49 / 50	950	2090	801	2017	921	2077	-	1063	-/2148	±10 / ±5
	90	968			1100		951		1071		-	1213		
	100	1018			1150		1001		1121		-	1263		
PORTA SILENCE Rw=37dB falcové s oceľovou zárubňou *	80	844	2030	49 / 50	876	2055	796	2013	856	2043	906	-	2068	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1044			1076		996		1056		1106	-		
PORTA SILENCE Rw=37dB bezfalcové s oceľovou zárubňou *	80	818	2017	49 / 50	875	2055	795	2013	855	2043	905	-	2068	+10 / +5
	90	968			1026		945		1005		1055	-		
	100	1018			1075		995		1055		1105	-		
Rw=42 dB s zosilnenou zárubňou PORTA SYSTEM	80	868	2047	68 / 69	915	2080	802	2020	872	2056	968	1008	záklopka (6) / (8) 2104 / 2124	+20 / +10
	90	968			1015		902		972		1068	1108		
	100	1068			1115		1002		1072		1168	1208		
Rw=42 dB so zárubňou MDF	80	868	2047	68 / 69	975	2105	802	2021	946	2093	1048	1088	záklopka (6) / (8) 2144 / 2164	±10 / ±5
	90	968			1075		902		1046		1148	1188		
	100	1068			1175		1002		1146		1248	1288		
Rw=42 dB z oceľovou zárubňou*	80	888	2047	68 / 69	890	2055	810	2015	870	2045	950	–	2085	±10 / ±5
	90	988			990		910		970		1050	–		
	100	1088			1090		1010		1070		1150	–		
EI 30 so zárubňou MDF	60	644	2030	44 / 45	750	2090	602	2014	722	2077	824	864	záklopka (6) / (8) 2128 / 2148	±10 / ±5
	70	744			850		702		822		924	964		
	80	844			950		802		922		1024	1064		
	90	952			1060		910		1030		1132	1172		
	100	1044			1150		1002		1122		1224	1264		
EI 30, Rw=27 dB, Rw=32 dB s oceľovou zárubňou*	60	644	2030	44 / 45 40 / 41 44 / 45	675	2055	596	2013	656	2043	706	–	2068	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806	–		
	80	844			875		796		856		906	–		
	90	952			985		904		964		1014	–		
	100	1044			1075		996		1056		1106	–		
Rw = 27 dB, Rw = 32 dB s oceľovou zárubňou do sadro-kartónových stien	60	644	2030	40 / 41 44 / 45	685	2058	596	2013	680	2058	706	–	2068	+10 / +5
	70	744			785		696		780		806	–		
	80	844			885		796		880		906	–		
	90	952			993		904		988		1014	–		
	100	1044			1085		996		1080		1106	–		
EI 60 s drevenou zárubňou	60	668	2030	60 / 61	775	2090	628	2017	747	2077	858	–	2133	±10 / ±5
	70	768			875		728		847		958	–		
	80	868			975		828		947		1058	–		
	90	968			1075		928		1047		1158	–		
EI 60 s oceľovou zárubňou*	60	668	2030	60 / 61	700	2055	618	2011	678	2041	732	–	2068	±10 / ±5
	70	768			800		718		778		832	–		
	80	868			900		818		878		932	–		
	90	968			1000		918		978		1032	–		
EI30 PLUS, EI60 PLUS	60	720	2040	62	745	2065	660	2023	730	2057	780	–	2083	±10 / ±5
	70	820			845		760		830		880	–		
	80	920			945		860		930		980	–		
	90	1020			1045		960		1030		1080	–		
	100	1120			1145		1060		1130		1180	–		

Tabuľky rozmerov dverí

POĽSKÁ NORMA (PN)

TECHNICKÉ DVERE pokračovanie.

TABUĽKA 4

TYP ZÁRUBNE	ROZMER	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
EI30 PLUS, EI60 PLUS dvojkrídlové	**90+30****	1423	2040	62	1445	2065	1363	2023	1431	2057	1483	–	2083	±10/±5
	90+40**	1523			1545		1463		1531		1583	–		
	90+50**	1623			1645		1563		1631		1683	–		
	90+60	1723			1745		1663		1731		1783	–		
	90+70	1823			1845		1763		1831		1883	–		
	90+80	1923			1945		1863		1931		1983	–		
	90+90	2023			2045		1963		2031		2083	–		
ENDURO	**60**	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	–	2071	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806	–		
	80	844			875		796		856		906	–		
	90	952			975		904		964		1014	–		
	100	1044			1075		996		1056		1106	–		
ENDURO s kyvnou zárubňou	**60**	618	2017	40	750	2085	638	2030	728	2075	728	–	2075	±10 / ±5
	70	718			850		738		828		828	–		
	80	818			950		838		928		928	–		
	90	918			1050		938		1028		1028	–		
4 mechanická trieda so zárubňou VEĽKOU rohovou pre murované steny	**70**	752	2030	40	783	2055	704	2016	764	2046	814	–	2071	±10 /±5
	80	852			883		804		864		914	–		
	90	952			983		904		964		1014	–		
	100	1052			1083		1004		1064		1114	–		
4 mechanická trieda so zárubňou VEĽKOU rohovou pre sadro-kartónové steny	**70**	752	2030	40	793	2055	704	2016	788	2046	814	–	2071	±10 /±5
	80	852			893		804		888		914	–		
	90	952			993		904		988		1014	–		
	100	1052			1093		1004		1088		1114	–		
4 mechanická trieda s oceľovou REGULOVANOU zárubňou	**70**	752	2030	40	798	2063	704	2016	778	2053	824	–	2076	±10 /±5
	80	852			898		804		878		924	–		
	90	952			998		904		978		1024	–		
	100	1052			1098		1004		1078		1124	–		
4 mechanická trieda so zárubňou oceľovou PORTA SYSTEM	**70**	752	2030	40	784	2056	704	2016	754	2041	844	–	2086	±10 /±5
	80	852			884		804		854		944	–		
	90	952			984		904		954		1044	–		
	100	1052			1084		1004		1054		1144	–		
Univerzálne dvere do hospodárskych miestností	**70**	715	2017	40***	760	2050	700	2018	739	2038	796	–	2066	±10 / ±5
	80	815			860		800		839		896	–		
	90	915			960		900		939		996	–		
Steel BASIC a Steel BASIC PLUS so zárubňou rohovou MALA PLUS	**80**	852	2030	40	857	2043 - Basic 2047 - Basic PLUS	804	2016	837	2033	914	–	2071 - Basic 2075 - Basic PLUS	±10/±5
	90	952			957		904		937		1014	–		
	100	1052			1057		1004		1037		1114	–		
INNOVO 37 dB so zárubňou PORTA SYSTEM	**60**	644	2030	44	680	2060	602	2016	650	2040	746	786	záklopka (6) / (8) 2088 / 2108	+20/ +10
	70	744			780		702		750		846	886		
	80	844			880		802		850		946	986		
	90	968			1005		926		974		1070	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
INNOVO 37 dB s oceľovou zárubňou	**60**	644	2030	44	675	2055	596	2013	656	2043	706	-	2068	+10/ +5
	70	744			775		696		756		806	-		
	80	844			875		796		856		906	-		
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1044			1075		996		1056		1106	-		
INNOVO 42 dB so zárubňou z MDF	**80**	888	2047	62	990	2105	822	2021	966	2093	1068	1108	záklopka (6) / (8) 2144 / 2164	±10 / ±5
	90	988			1090		922		1066		1168	1208		
	100	1088			1190		1022		1166		1268	1308		
INNOVO 42 dB so zárubňou PORTA SYSTEM	**80**	888	2047	62	925	2075	822	2020	894	2056	990	1030	záklopka (6) / (8) 2104 / 2124	+20 /+10
	90	988			1025		922		994		1090	1130		
	100	1088			1125		1022		1094		1190	1230		
INNOVO 42 dB s oceľovou zárubňou	**80**	888	2047	62	890	2055	810	2015	870	2045	950	-	2085	±10/±5
	90	988			990		910		970		1050	-		
	100	1088			1090		1010		1070		1150	-		

*Pri použití zárubne PROJECT (BIS a Premium) je potrebné zväčšiť otvor v stene S_0 o 30 mm a výšku H_0 o 15 mm (tolerancia výsledku ±10 mm / ±5 mm).
Ďalšie charakteristické rozmery profilu PROJECT nájdete **na obrázku na strane 180.**
** Pasívne krídlo len plné (bez zasklenia)
*** Hrúbka krídla meraná na zvislých hranách (krídlo bez výplne, otvorené na strane zatvárania)

Tabuľky rozmerov dverí

POĽSKÁ NORMA (PN)

INTERIÉROVÉ VSTUPNÉ DVERE

TABUĽKA 5

TYP ZÁRUBNE	ROZMER	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
AGAT, OPAL, KWARC, GRANIT kl. C s oceľovou zárubňou **	80	844	2030*	40 / 41 44 / 45 48 / 49	876	2056	796	2016***	856	2046	906	–	2071	±10 / ±5
	90	952			986		904		964		1014	–		
	100	1044			1076		996		1056		1106	–		
EXTREME RC2, EXTREME RC 3 s oceľovou zárubňou **	80	844	2032	50	876	2056	796	2016	856	2046	906	–	2071	+10 / +5
	90	968			1000		920		980		1030	–		
	100	1044			1076		996		1056		1106	–		
EXTREME RC 3 so zárubňou PS	80	844	2032	50	880	2060	802	2018	850	2042	–	986	2110	+20 / +10
	90	968			1005		926		974		–	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		–	1186		
EXTREME RC 4 s oceľovou zárubňou **	80	844	2032	54	880	2060	798	2016***	858	2046	908	–	2071	±10/±5
	90	968			1005		922		982		1032	–		
	100	1044			1080		998		1058		1108	–		
Steel SECURE	80	868	2040	54	900	2065	820	2025	880	2055	930	–	2080	±10/±5
	90	968			1000		920		980		1030	–		
	100	1068			1100		1020		1080		1130	–		
Steel SAFE	80	868	2037	54	900	2065	820	2023***	880	2053	930	-	2078	±10/±5
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1068			1100		1020		1080		1130	-		

* pre Granit triedu C HS=2032
** Pri použití zárubne PROJECT (BIS a Premium) je potrebné zväčšiť murovaný otvor S0 o 30 mm a výšku H0 o 15 mm (tolerancia výsledku ±10 mm / ±5 mm).
Ďalšie charakteristické rozmery profilu PROJECT nájdete **na výkrese na strane 180.**
*** Použitím oceľového prahu sa uvedený rozmer zmenší o 16 mm.

POSUVNÉ SYSTÉMY

TABUĽKA 6

	ROZMER	S_S	H_S	D_S	S_0 (6)/(8)	H_0	O_S(6)/(8)	O_W	H_Z	M_S (6)/(8)	M_G	B_G	$T_{S\|W}$
Posuvný systém PORTA	60	644	2030	40	680/-	2060	602/-	2016	2119	1413	103	60	+20 / +10
	70	744			780/-		702/-			1613			
	80	844			880/-		802/-			1813			
	90	944			980/-		902/-			2013			
	100	1044			1080/-		1002/-			2213			
Posuvný systém ALU	60	744	2030	40	680/640	2060	602/ 560	2016	2114	1448	68	-	+20 / +10
	70	844			780/740		702/ 660			1648			
	80	944			880/840		802/ 760			1848			
	90	1044			980/940		902/ 860			2048			
	110	2 x 644			1220/1180		1145/ 1104			2452			
	130	2 x 744			1420/1380		1345/ 1304			2852			
	150	2 x 844			1620/1580		1545/ 1504			3252			
	170	2 x 944			1820/1780		1745/ 1704			3652			

	ROZMER	S_S	H_S	S_0*	H_0*	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z (6) /(8)	S_C	H_C	$T_{S\|W}$
posuvný systém KOMPAKT - jedno-krídlový	60	644	2030	660	2065	600	2018	654	2040	744	784	2090 /2110	1355	2130	+5 /+10
	70	744		760		700		754		844	884		1555		
	80	844		860		800		854		944	984		1755		
	90	944		960		900		954		1044	1084		1955		
	100	1044		1060		1000		1054		1144	1184		2155		
posuvný systém KOMPAKT - dvojkrídlový	2 x 60	644	2030	1265	2065	1214	2018	1258	2040	1358	1398	2090 /2110	2610	2130	+5 /+10
	2 x 70	744		1465		1414		1458		1558	1598		3010		
	2 x 80	844		1665		1614		1658		1758	1798		3410		
	2 x 90	944		1865		1814		1858		1958	1998		3810		
	2 x 100	1044		2065		2014		2058		2158	2198		4210		

* Pre posuvný systém KOMPAKT rozmery S_0 a H_0 označuje rozmer otvoru v oceľovej kazete na montáž drevenej zárubne.
** Prispôsobené pre bezfalcové krídla s hrúbkou 40 mm

	ROZMER	S_S	H_S	D_S	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z	H_Z	S_C	H_C	$T_{S/W}$
Systém bez-zárubňový	70	744	2030	40	2110	726	2036	823	2067	1560	2101	1580	2110	+10/+10
	80	844				826		923		1760		1780		
	90	944				926		1023		1960		1980		

	ROZMER	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	M_S	$T_{S/W}$
Posuvný systém BLACK*	70	744	2090	40	680	2060	2000	±10 /±5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			
Posuvný systém SLIDE	70	744	2200	40	680	2060	2010	±10 /±5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			
Posuvný systém EFEKT	90	944	2230	40	680	2060	1665	-10 /±50
	100	1044			780		1865	
	110	1144			880		2065	

* V prípade použitia iného krídla ako PORTA BLACK sa musí výška otvoru v stene znížiť o 60 mm.

Tabuľky rozmerov dverí - výška „220”

POĽSKÁ NORMA (PN)

INTERIÉROVÉ DVERE S DREVENÝMI ZÁRUBŇAMI

TABUĽKA 9

TYP ZÁRUBNE	ROZMER	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S\|W}$
so zárubňou PORTA SYSTEM	**60**	644	2230	40	680	2260	602	2216	646	2238	746	786	záklopka (6) / (8) 2288 / 2308	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
	110	1144			1180		1102		1146		1246	1286		
so zárubňou PORTA SYSTEM ELEGANCE PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stpňov	**60**	618	2217	40	690	2260	602	2216	646	2238	–	786	2308	+10 / +10
	70	718			790		702		746		–	886		
	80	818			890		802		846		–	986		
	90	918			990		902		946		–	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		–	1186		
sa zárubňou PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou*	**60**	639	2227	40	720	2280	626	2228	691	2261	–	831	2330	±10/±5
	70	739			820		726		791		–	931		
	80	839			920		826		891		–	1031		
	90	939			1020		926		991		–	1131		
	100	1039			1120		1026		1091		–	1231		

POZNÁMKA: Rozmery S_Z a H_Z pre zárubne v prírodnej dyhe sú uvedené s toleranciou -1 mm / +3 mm.
* Vonkajšie rozmery (na užšej strane krídla) S_Z a H_Z identické s rozmermi dverí so zárubňou PORTA SYSTEM ELEGANCE.

INTERIÉROVÉ DVERE S KOVOVÝMI ZÁRUBŇAMI

TABUĽKA 10

TYP ZÁRUBNE	ROZMER	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z	H_Z	$T_{S\|W}$
s oceľovou zárubňou PORTA SYSTEM	**60**	644	2230	40	675	2255	596	2216	646	2241	736	2286	±10/±5
	70	744			775		696		746		836		
	80	844			875		796		846		936		
	90	944			975		896		946		1036		
	100	1044			1075		996		1046		1136		
s oceľovou zárubňou PORTA SYSTEM ELEGANCE*	**60**	618	2217	40	675	2255	596	2216	646	2241	736	2286	±10/±5
	70	718			775		696		746		836		
	80	818			875		796		846		936		
	90	918			975		896		946		1036		
	100	1018			1075		996		1046		1136		

* Ak sa púzdro pántu nezmestí do muriva, musí sa vykonať debnenie..

VÝŠKA "220" JE K DISPOZÍCII V KOLEKCIÁCH:

- 4 ŽIVLY
- PORTA VECTOR
- PORTA ART DECO
- PORTA DESIRE
- PORTA OSLO
- NATURA OSLO
- Natura CLASSIC
- Natura LINE
- Natura VECTOR

POZNÁMKY:
- Rozmerová tolerancia podľa PN: do 1 m: ±1 mm, nad 1 m: ±2 mm.
- Nadstavce polodrážkových dverí v prírodnej dyhe sa ponúkajú vo veľkosti "40", kde S_S=444, H_S=2030.
- Zárubne sú určené na umiestnenie na hotovú podlahu. V prípade oceľových zárubní je možné objednať ich vo verzii predĺženej o 30 mm na zapustenie do poteru. H_B a H_Z sa musí zvýšiť o 30 mm (úroveň "-30").
- Veľkosť dverného krídla uvedená v tabuľke pre interiérové krídla platí pre falcované aj posuvné krídla.
- PORTA SYSTEM integrovaný s horným svetlíkom rozmery H_0, H_B a H_Z + 302 mm.
- Pri použití rámu PROJECT (BIS a Premium) sa musí otvor v stene S_0 zväčšiť o 30 mm a výška H_0 o 15 mm (tolerancia výsledku ±10 mm / ±5 mm).

Tabuľky rozmerov dverí

ČESKÁ (CN) / NEMECKÁ NORMA (DIN)

INTERIÉROVÉ DVERE

TABUĽKA 11

CN/DIN	ROZMER	SS	HS	DS	S0	H0	OS	OW	SB	HB	SZ (6)	SZ (8)	HZ (6) / (8)	TS|W
so zárubňou: Minimax 60 mm Minimax 100 mm MDF v prírodnej dyhe	60	648/610	1985	40	715/680	2030	606/569	1971	694/657	2015	804/767	–	2070	+20 / +10
	70	748/735			815/805		706/694		794/782		904/892	–		
	80	848/860			915/930		806/819		894/907		1004/1017	–		
	90	948/985			1015/1055		906/944		994/1032		1104/1142	–		
	100	1048/ –			1115/ –		1006/–		1094/ –		1204/ –	–		
so zárubňou: Porta SYSTEM	60	648/610	1985	40	685/650	2015	606/567	1971	650/611	1993	750/711	790/751	záklopka (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	748/735			785/775		706/692		750/736		850/836	890/876		
	80	848/860			885/900		806/817		850/861		950/961	990/1001		
	90	948/985			985/1025		906/942		950/986		1050/1086	1090/1126		
	100	1048/-			1085/-		1006/-		1050/-		1150/-	1190/-		
	110	1148/-			1185/-		1106/-		1150/-		1250/-	1290/-		
so zárubňou: Porta SYSTEM ELEGANCE LEVEL	60	622/584	1972	40	695/660	2015/ LEVEL 2025	606/567	1971	650/611	1993/ LEVEL 2001	–	790/751	-/2063/ LEVEL 2183/2983 horný panel (20)/(100)	+20 / +10
	70	722/709			795/785		706/692		750/736		–	890/876		
	80	822/834			895/910		806/817		850/861		–	990/1001		
	90	922/959			995/1035		906/942		950/986		–	1090/1126		
	100*	1022/-			1095/-		1006/-		1050/-		–	1190/-		
so zárubňou: Porta SYSTEM ELEGANCE 90°	60	622/584	1972	40	695/660	2015	606/567	1971	650/611	1993	-	790/751	-/2065	+20/+10
	70	722/709			795/785		706/692		750/736		-	890/876		
	80	822/834			895/910		806/817		850/861		-	990/1001		
	90	922/959			995/1035		906/942		950/986		-	1090/1126		
	100	1022/-			1095/-		1006/-		1050/-		-	1190/-		
so zárubňou: Porta SYSTEM opačná*	60	643/-	1982	40	725/-	2035	630/-	1983	695/-	2015	-	835/-	-/2085	±10/±5
	70	743/-			825/-		730/-		795/-		-	935/-		
	80	843/-			925/-		830/-		895/-		-	1035/-		
	90	943/-			1025/-		930/-		995/-		-	1135/-		
	100	1043/-			1125/-		1030/-		1095/-		-	1235/-		
so zárubňou: RENOVA***	60	648/ –	1985	40	600/561	1971	562/ –	1949	588/ –	1962	750/ –	-	2043	+15* –6
	70	748/ –			700/686		662/ –		688/ –		850/ –	-		
	80	848/ –			800/811		762/ –		788/ –		950/ –	-		
	90	948/ –			900/936		862/ –		888/ –		1050/ –	-		
	100	1048/ –			1000/ –		962/ –		988/ –		1150/ –	-		
	110	1148/ –			1100/ –		1062/ –		1088/ –		1250/ –	-		
so zárubňou ROHOVOU MALOU PLUS	60	648/610	1985	40	655/615	1995	600/561	1968	633/594	1985	710/671	–	2023	±10 / ±5
	70	748/735			755/740		700/686		733/719		810/796	–		
	80	848/860			855/865		800/811		833/844		910/921	–		
	90	948/985			955/990		900/936		933/969		1010/1046	–		
	100	1048/ –			1055/ –		1000/ –		1033/ –		1110/ –	–		
so zárubňami kovovou ROHOVOU VEĽKOU pre murované steny ROHOVOU VEĽKOU SKLADANOU z nehrdzavejúcej ocele	60	648/610	1985	40	680/640	2010	600/561	1968	660/621	1998	710/671	–	2023	±10 / ±5
	70	748/735			780/765		700/686		760/746		810/796	–		
	80	848/860			880/890		800/811		860/871		910/921	–		
	90	948/985			980/1015		900/936		960/996		1010/1046	–		
	100	1048/ –			1080/ –		1000/ –		1060/ –		1110/ –	–		
so zárubňou ROHOVOU VEĽKOU pre SDK steny	60	648/610	1985	40	685/645	2010	600/561	1968	684/645	1998	710/671	–	2023	+10 / +5
	70	748/735			785/770		700/686		784/770		810/796	–		
	80	848/860			885/895		800/811		884/895		910/921	–		
	90	948/985			985/1020		900/936		984/1020		1010/1046	–		
	100	1048/ –			1085/ –		1000/ –		1084/ –		1110/ –	–		
s oceľovou REGULOVANOU zárubňou	60	648/610	1985	40	695/655	2015	600/561	1968	674/635	2005	720/681	–	2028	-10 / -5
	70	748/735			795/780		700/686		774/760		820/806	–		
	80	848/860			895/905		800/811		874/885		920/931	–		
	90	948/985			995/1030		900/936		974/1010		1020/1056	–		
	100	1048/ –			1095/ -		1000/ –		1074/ –		1120/ –	–		
s oceľovou REGULOVANOU bezfalcovou	60	622/584	1972	40	695/655	2017	600/561	1970/1968	675/635	1995/1993	740/701	–	2040/2038	-10 / -5
	70	722/709			795/780		700/686		775/760		840/826	–		
	80	822/834			895/905		800/811		875/885		940/951	–		
	90	922/959			995/1030		900/936		975/1010		1040/1076	–		
	100	1022/ -			1095/ -		1000/ -		1075/ -		1140/ -	–		
Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE	60	622/584	1972	40	680/640	2010	600/561	1970/1968	650/611	1995/1993	740/701	–	2040/2038	±10 / ±5
	70	722/709			780/765		700/686		750/736		840/826	–		
	80	822/834			880/890		800/811		850/861		940/951	–		
	90	922/959			980/1015		900/936		950/986		1040/1076	–		
	100	1022/ -			1080/ -		1000/ -		1050/ -		1140/ -	–		
so zárubňou ROHOVOU VEĽKOU bezfalcovou do murovaných stien	60	622/584	1972	40	680/640	2010	600/561	1970/1968	660/620	2000	740/701	–	2040/2038	±10 / ±5
	70	722/709			780/765		700/686		760/745		840/826	–		
	80	822/834			880/890		800/811		860/870		940/951	–		
	90	922/959			980/1015		900/936		960/995		1040/1076	–		
	100	1022/ -			1080/ -		1000/ -		1060/ -		1140/ -	–		
	110	1122/ -			1180/ -		1100/ -		1160/ -		1240/ -	–		
so zárubňou ROHOVOU VEĽKOU bezfalcovou pre SDK steny	60	622/584	1972	40	685/646	2010	600/561	1970/1968	684/645	2012	740/701	–	2040/2038	+10 / +5
	70	722/709			785/771		700/686		784/770		840/826	–		
	80	822/834			885/896		800/811		884/895		940/951	–		
	90	922/959			985/1021		900/936		984/1020		1040/1076	–		
	100	1022/ -			1085/ –		1000/ -		1084/ -		1140/ -	–		
	110	1122/ -			1185/ –		1100/ -		1184/ -		1240/ -	–		
s oceľovou REGULOVANOU PS zárubňou "na hranu"	60	648/610	1985	40	705/665	2023	600/561	1968	684/645	2010	740/701	–	2038	-10 / -5
	70	748/735			805/790		700/686		784/770		840/826	–		
	80	848/860			905/915		800/811		884/895		940/951	–		
	90	948/985			1005/1040		900/936		984/1020		1040/1076	–		
	100	1048/ –			1105/ –		1000/ –		1084/ -		1140/ –	–		
s oceľovou zárubňou Porta SYSTEM	60	648/610	1985	40	680/640	2010	600/561	1970/1968	650/611	1995/1993	740/701	-	2040/2038	±10/±5
	70	748/735			780/765		700/686		750/736		840/826	-		
	80	848/860			880/890		800/811		850/861		940/951	-		
	90	948/985			980/1015		900/936		950/986		1040/1076	-		
	100	1048/1110			1080/1140		1000/1061		1050/1111		1140/1201	-		
Ocelová obložková	60	648/610	1985	40	670/635	2005	600/561	1970 2100	660/621	2000	720/681	-	2030	±10/±5
	70	748/735			770/760		700/686		760/746		820/806	-		
	80	848/860			870/885		800/811		860/871		920/931	-		
	90	948/985			970/1010		900/936		960/996		1020/1056	-		
	100	1048/1110			1070/1135		1000/1061		1060/1121		1120/1181	-		
	110	1148/-			1170/-		1100/-		1160/-		1220/-	-		

CN	ROZMER	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
Steel SAFE	80	848	1985	53	880	2010	800	1969**	860	1999	910	–	2024	±10 /±5
	90	948			980		900		960		1010	–		
	100	1048			1080		1000		1060		1110	–		

* vonkajší rozmer (na užšej strane krídla) S_Z a H_Z je zhodný s rozmerom dverí so zárubňou Porta Systém ELEGANCE

** S_0 / H_0 - znamená šírku/výšku meranú vo voľnom priechode starej kovovej zárubne. $T_{S/W}$ - tolerancia + 15 mm v závislosti od konštrukcie starej zárubne.

Tabuľky rozmerov dverí

ČESKÁ (CN) / NEMECKÁ NORMA (DIN)

SKLADANÉ DVERE — TABUĽKA 13

CN/DIN	ROZMER	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z (6), (8)	$T_{S/W}$
Systém ALFA	**60**	647/609	1955	40	685/650	2015	465/425	1971	650/611	1993	750/711	790/751	profil (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	747/734			785/775		565/550		750/736		850/836	890/876		
	80	847/859			885/900		665/675		850/861		950/961	990/1001		
	90	947/985			985/1025		765/800		950/986		1050/1086	1090/1126		
	100	1047/ –			1085/ –		865/ –		1050/ –		1150/ –	1190/ –		
Systém BETA	**60**	592/554	1945	40	685/650	2005	455/415	1971	650/611	2004	750/711	790/751	profil (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	692/680			785/775		555/540		750/736		850/836	890/876		
	80	792/806			885/900		655/665		850/861		950/961	990/1001		
	90	892/930			985/1025		755/790		950/986		1050/1086	1090/1126		

POSUVNÉ SYSTÉMY — TABUĽKA 14

CN/DIN	ROZMER	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	H_Z	M_S(6), (8)	M_G	B_G	$T_{S/W}$
Posuvný systém PORTA	**60**	644	1985	40	684	2015	606	1971	2074	1413	103	60	+20 / +10
	70	744			784		706			1613			
	80	844			884		806			1813			
	90	944			984		906			2013			
	100	1044			1084		1006			2213			

CN	ROZMER	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z(6)	S_Z(8)	H_Z(6),(8)	S_C	H_C	$T_{S/W}$
Posuvný systém KOMPAKT – jednoduchý	**60**	644	1985	40	660	2020	600	1973	654	1995	744	784	"2045 / 2065"	1355	2085	+10/+5
	70	744			760		700		754		844	884		1555		
	80	844			860		800		854		944	984		1755		
	90	644			960		900		954		1044	1084		1955		
	100	1044			1060		1000		1054		1144	1184		2155		
Posuvný systém KOMPAKT – dvojitý	**2x60**	2x 644	1985	40	1300	2020	1249	1973	1293	1995	1393	1433	"2045 / 2065"	2845	2085	+10/+5
	2x70	2x 744			1500		1449		1493		1593	1633		3045		
	2x80	2x 844			1700		1649		1693		1793	1833		3445		
	2x90	2x 644			1900		1849		1893		1993	2033		3845		
	2x100	2x 1044			2100		2049		2093		2193	2233		4245		

* Pre posuvný systém KOMPAKT rozmery S_0 a H_0 označujú rozmery otvoru v stavebnom puzdre pre montáž zárubne z materiálu na báze dreva.

CN	ROZMER	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	M_S	$T_{S/W}$
Posuvný systém BLACK/ Posuvný systém SLIDE	**70**	744	2045 Black/ 2155 Slide	40	680	2015	2000	+10/+5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			

CN	ROZMER	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z	H_Z	S_C	H_C	$T_{S/W}$
Bezzárubňový posuvný systém	**70**	744	1985	40	1580	2070	726	1991	823	2022	1560	2056	1580	2070	+20/+10
	80	844			1780		826		923		1760		1780		
	90	944			1980		926		1023		1960		199980		

DVERE PORTA HIDE — TABUĽKA 18

CN	ROZMER	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B
Porta HIDE bezpolodrážkové (otváranie smerom von)	**70**	722	1972	40	804	2025	707	1972	791	2014
	80	822			904		807		891	
	90	922			1004		907		991	
Porta HIDE s opačnou polodrážkou (otváranie dovnútra)	**70**	722	1982	40	804	2035	707	1982	791	2024
	80	822			904		807		891	
	90	922			1004		907		991	

INTERIÉROVÉ VSTUPNÉ DVERE A TECHNICKÉ DVERE — TABUĽKA 15

CN	ROZMER	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z(8)	H_Z(6)	H_Z(8)	$T_{S/W}$
Porta SILENCE Rw=37 dB polodrážková regulovaná	**80**	848	1985	49÷50	885	2015	806	1971	854	1995	951	991	2044	2064	+20/+10
	90	948			985		906		954		1051	1091			
	100	1048			1085		1006		1054		1151	1191			
Porta SILENCE Rw=37 dB bezpolodrážková regulovaná	**80**	822	1972	49÷50	885	2015	806	1971	854	1995	951	991	2044	2064	+20/+10
	90	922			985		906		954		1051	1091			
	100	1022			1085		1006		1054		1151	1191			
Porta SILENCE Rw=37 dB polodrážková stála (fixná)	**80**	848	1985	49÷50	955	2045	806	1971	926	2031	1031	1071	2080	2100	±10/±5
	90	948			1055		906		1026		1131	1171			
	100	1048			1155		1006		1126		1231	1271			
Porta SILENCE Rw=37 dB bezpolodrážková stála (fixná)	**80**	822	1972	49÷50	955	2045	806	1971	926	2031	1031	1071	2080	2100	±10/±5
	90	922			1055		906		1026		1131	1171			
	100	1022			1155		1006		1126		1231	1271			
Porta SILENCE Rw=37dB polodrážková s oceľovou zárubňou	**80**	848	1985	49÷50	880	2010	800	1968	860	1998	910	-	2023	-	±10/±5
	90	948			980		900		960		1010	-			
	100	1048			1080		1000		1060		1110	-			
Porta SILENCE Rw=37dB bezpolodrážková s oceľovou zárubňou	**80**	822	1972	49÷50	880	2010	800	1968	860	1998	910	-	2023	-	+10/+5
	90	922			980		900		960		1010	-			
	100	1022			1080		1000		1060		1110	-			
EI30 s (fixná) MDF	**60**	648	1985	44÷45	755	2045	606	1971	726	2031	831	871	2080	2100	±10/±5
	70	748			855		706		826		931	971			
	80	848			955		806		926		1031	1071			
	90	948			1055		906		1026		1131	1171			
	100	1048			1155		1006		1126		1231	1271			
EI30 drevené s kovovou - ROHOVÁ VELKÁ	**60**	648	1985	44÷45	680	2010	600	1968	660	1998	710	-	2023	-	±10/±5
	70	748			780		700		760		810	-			
	80	848			880		800		860		910	-			
	90	948			980		900		960		1010	-			
	100	1048			1080		1000		1060		1110	-			
AGAT, OPAL*	**80**	848	1985	44÷45	880	2010	800	1968**	860	1998	910	–	2023	-	±10 / ±5
	90	948			980		900		960		1010	–			
	100	1048			1080		1000		1060		1110	–			
KWARC GRANIT tr. C	**80**	848	1985	44÷45	880	2010	800	1968	860	1998	910	-	2023	-	±10/±5
	90	948			980		900		960		1010	-			
	100	1048			1080		1000		1060		1110	-			
GRANIT RC3, EXTREME - Kovové	**80**	848	1985	50	880	2010	800	1968	860	1998	910	-	2023	-	+10/+5
	90	948			980		900		960		1010	-			
	100	1048			1080		**1000**		1060		1110	-			
GRANIT RC3, EXTREME - PS	**80**	848	1985	50	885	2015	806	1971	854	1995	951	991	2044	2064	+20/+10
	90	948			985		906		954		1051	1091			
	100	1048			1085		**1006**		1054		1151	1191			
Steel BASIC a Steel BASIC PLUS so zárub. Rohová MALÁ PLUS	**60**	648	1985	40	653	1997- Basic 2001- Basic PLUS	600	1970	633	1987	710	–	2025- Basic 2029- Basic PLUS	-	±10/±5
	70	748			753		700		733		810	–			
	80	848			853		800		833		910	–			
	90	948			953		900		933		810	–			
	100	1048			1053		1000		1033		1010	–			

* Pri použití zárubne PROJECT (BIS a Premium) je potrebné zväčšiť otvor v stene S_0 o 30 mm a výšku H_0 o 15 mm (s toleranciou ±10 mm / ±5 mm).
Ďalšie rozmery špecifické pre profil PROJEKT nájdete na obrázku na strane 180.
** Použitím oceľového prahu sa tento rozmer zmenší o 16 mm.

Tabuľky rozmerov dverí

ČESKÁ (CN) / NEMECKÁ NORMA (DIN)

INTERIÉROVÉ DVERE S DREVENÝMI ZÁRUBŇAMI — TABUĽKA 16

DRUH ZÁRUBNE	ROZMER	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
so zárubňou: Porta SYSTEM	**60**	648	2117	40	685	2150	606	2103	650	2125	750	790	záklopka (6) / (8) 2175 / 2195	+20 / +10
	70	748			785		706		750		850	890		
	80	848			885		806		850		950	990		
	90	948			985		906		950		1050	1090		
	100	1048			1185		1106		1150		1150	1190		
so zárubňou: Porta SYSTEM ELEGANCE	**60**	622	2104	40	695	2150	606	2103	650	2125	–	790	-/2195	+20 / +10
	70	722			795		706		750		–	890		
	80	822			895		806		850		–	990		
	90	922			995		906		950		–	1090		
	100	1022			1095		1106		1150		–	1190		
so zárubňou: Porta SYSYTEM ELEGANCE 90°	**60**	622	2104	40	695	2150	606	2103	650	2125	-	790	2195	+20/+10
	70	722			795		706		750		-	890		
	80	822			895		806		850		-	990		
	90	922			995		906		950		-	1090		
	100	1122			1095		1106		1150		-	1190		
so zárubňou: Porta SYSTEM opačná*	**60**	643	2114	40	725	2170	630	2115	695	2147	-	835	2217	±10/±5
	70	743			825		730		795		-	935		
	80	843			925		830		895		-	1035		
	90	943			1025		930		995		-	1135		
	100	1043			1125		1030		1095		-	1235		

POZOR: Rozmery S_Z a H_Z pre zárubne s prírodnou dyhou sú uvedené s toleranciou -1 mm / +3 mm
* Vonkajší rozmer (na užšej strane krídla) S_Z a H_Z je totožný s rozmerom dverí so zárubňou Porta Systém ELEGANCE
** verzia zárubne s panelom PLUS

INTERIÉROVÉ DVERE S OCEĽOVÝMI ZÁRUBŇAMI — TABUĽKA 17

DRUH ZÁRUBNE	ROZMER	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z	H_Z	$T_{S/W}$
so zárubňou: ocelová Porta SYSTEM	**60**	648	2117	40	680	2140	600	2100	650	2125	740	2170	±10/±5
	70	748			780		700		750		840		
	80	848			880		800		850		940		
	90	948			980		900		950		1040		
	100	1048			1080		1000		1050		1140		
so zárubňou: ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE*	**60**	622	2104	40	680	2140	600	2100	650	2125	740	2170	±10 / ±5
	70	722			780		700		750		840		
	80	822			880		800		850		940		
	90	922			980		900		950		1040		
	100	1022			1080		1000		1050		1140		

* V prípade, že sa puzdro pántu nezmestí do stavebného otvoru, musí sa stavebný otvor v mieste puzdra mierne rozšíriť.

VÝŠKA „210" JE DOSTUPNÁ V KOLEKCIÁCH:

- Porta VECTOR Premium
- Porta DECOR
- Porta CPL
- Porta DESIRE
- Natura CLASSIC
- Natura LINE
- Natura VECTOR

Technické výkresy

PRÍKLADY MONTÁŽE - ZÁRUBŇA MINIMAX



montáž na penu
a kotvy v murovanej stene



montáž na penu
v murovanej stene



montáž na penu
a kotvy v SDK stene



skrutkovanie do steny
zo sadrokartónu

PRÍKLADY MONTÁŽE - ROHOVÉ ZÁRUBNE



zárubňa rohová MALÁ
PLUS



inštalácia bez dodatočných
kotviacich prvkov



zárubňa rohová VEĽKÁ
montáž na hmoždinky



zárubňa rohová VEĽKÁ
montáž na SDK stenu

PRÍKLADY MONTÁŽE - REGULOVATEĽNÁ ZÁRUBŇA, REGULOVATEĽNÁ PS "NA HRANU"

regulovaná zárubňa



rozsah
Nastavenia

rozsah
Nastavenia

regulovaná zárubňa "na hranu"



hrúbka
múru

rozsah
Nastavenia

PRÍKLADY INŠTALÁCIE - DVERE HIDE



Bezpolodrážkové
(otvorenie smerom von)



Opačná polodrážka
(otvára sa dovnútra)

MODUL RETRO (SO ZÁRUBŇOU PORTA SYSTEM)









PRÍPRAVA OTVORU PRE MONTÁŽ BEZPOLODRÁŽKOVEJ ZÁRUBNE



*pre zárubňu s tromi
pántmi je potrebné
pripraviť v stene púzdro



Klasifikácia povrchových úprav Porta

POZRITE SA, KOĽKO HVIEZDIČIEK JE PRI NÁZVE VYBRANEJ Fólia

V klasifikácii Porta je zohľadnených šesť skupín, rozdelenie na skupiny bolo uskutočnené na základe kvality vyhotovenia, ktorá rozhoduje o jej trvanlivosti a odolnosti proti vonkajším vplyvom. Dúfame, že vám naša klasifikácia uľahčí výber najlepšieho rozhodnutia sa a dopraje vám a dopomôže k čo najlepšiemu výberu. Pri každom predstavenom výrobku nájdete informáciu o klasifikácii použitej povrchovej úpravy.

★☆☆☆☆☆

ECONOMIC

Trieda predstavujúca ideálne spojenie kvality a ceny.

★★☆☆☆☆

STANDARD

Základná trieda Porta zaručuje možnosť dlhodobého používania v domácnostiach.

★★★☆☆☆

STANDARD PLUS

Rozšírená trieda STANDARD so zvýšenými parametrami oteru a odolnosťou proti vlhkosti.

★★★★☆☆

PREMIUM

Trieda ideálne spája estetiku so zárukou vysokej úžitkovej kvality s odporúčaným určením na obytné budovy a kancelárie.

★★★★★☆

PROFESSIONAL

Trieda spájajúca nemennú funkčnosť s eleganciou všade tam, kde sú dvere bezprostredne vystavené dlhodobému pôsobeniu vonkajších vplyvov, s určením pre hotely, verejné budovy a kancelárie.

★★★★★★

EXTREME

Trieda, parametre ktorej predstavujú ochranu pred intenzívnym používaním dverí zhotovených z tohto materiálu. Je určená na miesta s vysokou frekvenciou prevádzky, všade tam, kde denne prechádzajú stovky ľudí.

- EXTREME
- PROFESSIONAL
- PREMIUM
- STANDARD PLUS
- STANDARD
- ECONOMIC

miesta s vysokou frekvenciou prevádzky

hotely, kancelárie, verejné budovy

budovy, bytové jednotky so širokým spektrom urcenia

Podrobné údaje týkajúce sa dýh nájdete tu:

Špeciálne pre vás, na základe európskych štandardov, sme vypracovali klasifikáciu povrchových úprav so zreteľom na rôzne vonkajšie podnety, ktoré majú bezprostredný vplyv na trvanlivosť povrchu dverí. Klasifikáciu tvoria nasledujúce činitele, ktoré pôsobia na dvere a ich podyhovanie pri každodennom používaní:

OTER

Nevyhnutné pôsobenie pri používaní každých dverí. Každý deň sú dvere vystavované mnohonásobnému oteru spojenému s prechádzaním osôb, ktoré majú často plné ruky pri prenášaní dokumentov, osobných vecí, ktoré znemožňujú ich riadne používanie. Povrch krídla musí vydržať hry detí, dvere tiež často nešetria domáce zvieratá pri čakaní na príchod svojich pánov.

VLHKOSŤ

Bezprostredné vystavenie pri vysokej vlhkosti vzduchu sa týka predovšetkým dyhy a práve jej odolnosť proti tomuto činiteľu zaručuje nemennosť tvaru a celistvý povrch po celý čas používania.

ČISTIACE PROSTRIEDKY

Upratovacie práce doma aj vo firme nútia používať čistiace prostriedky, čo nie je obvykle bez následkov na trvanlivosť povrchu.

DENNÉ SVETLO

Činiteľ ovplyvňujúci zmenu tónovania farieb pri dlhom používaní. Preverili sme pre vás všetky druhy dýh a ich reakciu na denné svetlo pri mnohoročnom používaní a hrdo môžeme zdôrazniť, že nami vybrané pokrytie dverí dosahuje veľmi dobré výsledky po celý čas používania.

TYPY SKIEL

Sklo matné

Sklo „činčila"

Sklo „rámček" matné

Sklo priehľadné

ROZMERY skiel dostupné na www.porta.com.pl/do-pobrania

Vzorky farieb

Farby z palety RAL

Lak Štandard ★★★☆☆☆

Biela - LBI

BIELA FARBA JE POROVNATEĽNÁ S RAL 9003

UV Lak Premium ★★★★☆☆

Biela - UBI

Lakovaná fólia Premium ★★★★☆☆

Biela - WBI

Fólia Super Matt ★★★☆☆☆

Čierna - SCM

Tato Fólia je dostupná iba pre vybrané produkty.

UV Lak Premium Plus ★★★★★☆

NOVINKA

Šedá - WSA

Biela - UBI

Fólia Portasynchro 3D ★★★☆☆☆

Wenge White - RNS

Borovica Nórska - RSN

Agát Strieborný- RAS

Agát Medový - RAM

Dub Šarlátový - RDS

Dub Tmavý - RDC

NOVINKA

Borovica Andersen - RSD

Porta prikladá najvyššiu dôležitosť farebnému súladu odporúčaných dverných zostáv, avšak z technologických alebo materiálových dôvodov môžu nastať nie veľké farebné rozdiely medzi elementami.

Vzorky farieb

Fólia Portadecor ★★★☆☆☆

Biela - DBI

Šedá - DSA

Fiord** - DRF

* do vypredania zásob
** povrchová úprava dostupná len v kolekcii 4 živly - vzduch

SIVÁ FARBA POROVNATEĽNÁ S RAL 7047 / NCS S 2000-N
FJORD FARBA PODOBNÁ NCS: S 3010-B50G

Fólia Portadur ★★★★☆☆

* do vyčerpania zásob

Fólia Portalamino ★★★★½☆

Porta prikladá najvyššiu dôležitosť farebnému súladu odporúčaných dverných zostáv, avšak z technologických alebo materiálových dôvodov môžu nastať nie veľké farebné rozdiely medzi elementami.

Vzorky farieb

Fólie Portaperfect 3D ★★★★½☆

Dub Škandinávsky - PDN

Buk Škandinávsky - PUA

Dub Klasik - PDL

Dub Naturálny - PDA

Dub Kalifornia - PDK

Dub Sibírsky - PDY

Dub Havana - PDH

Dub Južný - PDD

Dub Matný - PSM

Dub Craft Zlatý - PDB

Povrch Gladstone/Halifax ★★★★★★

Dub Pieskový - TDP

Halifax Naturálny - THN

Dąb Sherman - TDF

Dub Hnědý - TDO

Halifax Tabak - THT

Dub Casella Natruralny - TCN

Porta prikladá najvyššiu dôležitosť farebnému súladu odporúčaných dverných zostáv, avšak z technologických alebo materiálových dôvodov môžu nastať nie veľké farebné rozdiely medzi elementami.

Vzorky farieb

Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆ Laminát HPL a CPL 0,7 ★★★★★★

SKUPINA I

Biela - 2BM | Biela - HBM / 7BM

Popolavá Euroinvest - 2PO | Popolavá Euroinvest - HPO / 7PO

Dub Milano 1 - 2D1 | Dub Milano 1 - 7D1

Orech Bielený - 2OB | Orech Bielený - HOB / 7OB

Buk Pieskový - 2UP | Buk Pieskový - 7UP

NOVINKA

Dąb Craft Złoty - 2DB | Dąb Craft Złoty - 7DB

Dub Milano 4 - 2D4 | Dub Milano 4 - 7D4

Dub Naturálny - 2DA | Dub Naturálny - HDA / 7DA

Orech Modena 1 - 2O1 | Orech Modena 1 - HO1 / 7O1

Orech Naturálny (matný) - 2ON | Orech Naturálny (matný) - HON / 7ON

Dub Milano 5 - 2D5 | Dub Milano 5 - 7D5

Antracit HPL/CPL - 2NC ** | Antracit HPL/CPL - HNC / 7NC **

SKUPINA II

Hikora Naturálna - 2OH | Hikora Naturálna - 7OH

Betón Svetlý - 2US | Betón Svetlý - 7US

Betón Tmavý - 2UC | Betón Tmavý - 7UC

Štruktúra Tmavá - 2FC | Štruktúra Tmavá - 7FC

Čierna- 2EC | Čierna - 7EC

Vlastnosti fólií HPL a CPL na stránke www.PORTA.com.pl/dm/charakterystykaHPLCPL.pdf
* do vyčerpania zásob
** Označenie HPL/CPL sa zaviedlo kvôli špeciálnej práškovej farbe Antracit HPL/CPL

Vzorky farieb

Naturálna dyha Dub ★★★★☆☆

Naturálna dyha Dub Matný ★★★★☆☆

Naturálna dyha Orech ★★★★☆☆

Označenie farieb:
N - dyha v "pruhovanom" vyhotovení
K - dyha v prevedení "kvet"
Vzor dyhy sa dosiahne správnym výberom dreva a vhodným spracovaním listov dýh a technikou skladania.
Pruhovaná - dýha s rovnomernou kresbou dreva.
Kvetina (flader) - dyha s prirodzenou, jasnou a vzorovanou kresbou dreva.
* povrchová úprava dostupná len v kolekcii 4 živlov - ZEM

Naturálna dyha Jaseň ★★★★☆☆

Naturálna dyha sa vyznačuje možnosťou rozdielov v štruktúre a sfarbenia. Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom na reklamáciu.
Prírodný dub, jaseň, orech a prírodný dub Satin sú dyhy vyznačujúce sa rôznorodosťou farieb, zrna, zvitkov vlákien atď. Ich charakter vyplýva z prirodzeného prostredia, v ktorom strom rastie, a klimatických podmienkach v rámci toho istého biologického druhu.
Tieto morfologické vlastnosti dreva, ktoré sú špecifické pre prírodný materiál odlišujú od plastov a ako také v žiadnom prípade nepredstavujú vadu výrobku.

Naturálna dyha Select ★★★★☆☆

ČIERNA FARBA POROVNATEĽNÁ S RAL 9017

Porta prikladá najvyššiu dôležitosť farebnému súladu odporúčaných dverných zostáv, avšak z technologických alebo materiálových dôvodov môžu nastať nie veľké farebné rozdiely medzi elementami.

Vzorky farieb

naturálna dyha

Naturálna dyha Dub Satin ★★★★☆☆

Dub Biela - RAL 9016 - NBI / KBI

FARBA BIELA POROVNATEĽNÁ S RAL 9016

Porta prikladá najvyššiu dôležitosť farebnému súladu odporúčaných dverných zostáv, avšak z technologických alebo materiálových dôvodov môžu nastať nie veľké farebné rozdiely medzi elementami.

Vzorky farieb

Laminovaný oceľový plech PVC ★★★★★☆

Porta prikladá najvyššiu dôležitosť farebnému súladu odporúčaných dverných zostáv, avšak z technologických alebo materiálových dôvodov môžu nastať nie veľké farebné rozdiely medzi elementami.

Poťahovaný plech ★★★★☆☆

Vzhľadom na charakter použitého materiálu, DEKORY produktov je podobná k spomínaným odtieňom z palety RAL.

BIELA FARBA POROVNATEĽNÁ S RAL 9010 / HNEDÁ FARBA POROVNATEĽNÁ S RAL 7035
FARBA ANTRACIT POROVNATEĽNÁ S RAL 7024 /

Pozinkovaný plech ★★★★☆☆



Nehrdzavejúca oceľ ★★★★★★

Lakovaná fólia Matt ★★★★½☆

FARBA PLATINOVO SIVÁ MATNÁ POROVNATEĽNÁ S RAL 7037 / NCS S5502-G
GRAFITOVÁ MATNÁ FARBA POROVNATEĽNÁ S RAL 7024 / NCS S8000-N

Vzorky farieb

Polyesterová farba Premium ★★★★★☆

SKUPINA I

Biela Matná - LBM

Popolavá Matná - LPM

Hnedá Matná - LRM

Béžová Matná - LKM

Antracit HPL/CPL - LNC *

Antracit štruktúra - LNT

SKUPINA II

Čierna štruktúra - LCS

Černá - 7EC

SKUPINA III

Biela - LBI

Popolavá - LPO

Hnedá - LBR

Čierna Matná - LCM

* značenie HPL/CPL udávané vzhľadom na špeciálny povrch Antracit HPL/CPL

Biela Farba (LBM) porovnateľná s RAL 9003 / Biela Farba (LBI) porovnateľná s RAL 9016
Popolavá Farba (LMP, LPO) porovnateľná s RAL 7047 / Hnedá Farba (LRM, LBR) porovnateľná s RAL 8028
Béžová Farba(LKM) porovnateľná s RAL 1019 / Čierna farba (LCM) porovnateľná s RAL 9017
Farba Antracit Štruktúra (LNT) porovnateľná s RAL 7024

Základná farba ★★★★☆☆

Popolavá - LBP

Základná farba – Popolavá (LBP) porovnateľná s RAL 7035

PROCES REALIZÁCIE
OBJEDNÁVKY

VYBERTE SI DVERE SVOJICH SNOV

Na stránke **www.sk.portadoors.com/ si môžete vybrať dvere svojich snov v jedinečnej farbe.** Vytlačte si svoj výber alebo ho uložte ako PDF, ukážte ho predávajúcemu.

OBJEDNAJTE SI A SPLŇTE SI SVOJE SNY

Na stránke www.sk.portadoors.com/ nájdete predajné miesto. Tu sa zobrazí váš výber a objednáte si dvere PORTA.

PREDAJCA

Vašu objednávku odošle predajca do našej továrne. Ak sa predaj uskutočnil u autorizovaného predajcu, spoločnosť APS pošle objednávku predajcovi.

FABRIKA - TU SA ODOHRÁVA KÚZLO

V závode PORTA sa vaša objednávka premení na dvere. Vyrábame ich špeciálne pre vás, a preto sú také výnimočné.

RÝCHLE DORUČENIE

Hneď ako je objednávka pripravená,
odošleme ju na predajné miesto.
Ak sa predaj uskutočnil na autorizovanom
predajnom mieste, je tento čas o niečo dlhší.

VYZDVIHNUTIE

Dvere si môžete vyzdvihnúť sami
v predajni alebo počkať na doručenie
z predajného miesta

SPRÁVNA MONTÁŽ

Ak chcete mať istotu, že vám dvere vydržia
dlhé roky, obráťte sa na profesionálneho
montážnika.

VYSNÍVANÉ DVERE VO VAŠEJ DOMÁCNOSTI

Užite si nové dvere PORTA
vo svojom dome

ZÁKAZNÍK | PREDAJCA (predajca alebo APS) | MONTÁŽNIK | PORTA

Zasklenie

TYPY SKIEL

Sklo matné

Sklo „činčila"

Sklo „rámček" matné

Sklo priehľadné

ROZMERY skiel dostupné na www.porta.com.pl/do-pobrania